





**PLAT DAK OSLO TYPE 1**

**Oslo L type 1 B478xD380xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.  
**42.7900** **2299.00**

**Oslo XL type 1 B678xD430xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.  
**42.7905** **3015.00**



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (6) .....	<b>155.70</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (6).....	<b>95.70</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (6) .....	<b>119.70</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (6).....	<b>23.70</b>
Hoogteverstelling RVS (6) .....	<b>41.70</b>
Wegzakpreventie (6) .....	<b>29.70</b>
Aluminium daktrim recht (6).....	<b>119.70</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>

**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (6) .....	<b>155.70</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (6).....	<b>95.70</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (6) .....	<b>119.70</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (6).....	<b>23.70</b>
Hoogteverstelling RVS (6) .....	<b>41.70</b>
Wegzakpreventie (6) .....	<b>29.70</b>
Aluminium daktrim recht (8).....	<b>159.60</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>



**PLAT DAK OSLO TYPE 2**

**Oslo L type 2 B478xD380xH272cm**



Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.

<b>42.7902</b>	Potdekselplanken onbehandeld	<b>2984.00</b>
<b>42.7902ZW</b>	Potdekselplanken zwart	<b>3126.00</b>

**Oslo XL type 2 B678xD430xH272cm**

Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.

<b>42.7907</b>	Potdekselplanken onbehandeld	<b>3887.00</b>
<b>42.7907ZW</b>	Potdekselplanken zwart	<b>4085.00</b>



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (6) .....	<b>155.70</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (6).....	<b>95.70</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (6) .....	<b>119.70</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (6).....	<b>23.70</b>
Hoogteverstelling RVS (6) .....	<b>41.70</b>
Wegzakpreventie (6) .....	<b>29.70</b>
Aluminium daktrim recht (6).....	<b>119.70</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>

**Opties en meerprijzen:**



EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (6) .....	<b>155.70</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (6).....	<b>95.70</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (6) .....	<b>119.70</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (6).....	<b>23.70</b>
Hoogteverstelling RVS (6) .....	<b>41.70</b>
Wegzakpreventie (6) .....	<b>29.70</b>
Aluminium daktrim recht (8).....	<b>159.60</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>



**PLAT DAK OSLO TYPE 3**

<b>Oslo L type 3 B478xD380xH272cm</b>		
Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.		
<b>42.7903</b>	Potdekselplanken onbehandeld	<b>3316.00</b>
<b>42.7903ZW</b>	Potdekselplanken zwart	<b>3505.00</b>

<b>Oslo XL type 3 B678xD430xH272cm</b>		
Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.		
<b>42.7908</b>	Potdekselplanken onbehandeld	<b>4219.00</b>
<b>42.7908ZW</b>	Potdekselplanken zwart	<b>4464.00</b>



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (7) .....	<b>181.65</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (7).....	<b>111.65</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (7) .....	<b>139.65</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (7).....	<b>27.65</b>
Hoogteverstelling RVS (7) .....	<b>48.65</b>
Wegzakpreventie (7) .....	<b>34.65</b>
Aluminium daktrim recht (6).....	<b>119.70</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>

**Opties en meerprijzen:**



EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (7) .....	<b>181.65</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (7).....	<b>111.65</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (7) .....	<b>139.65</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (7).....	<b>27.65</b>
Hoogteverstelling RVS (7) .....	<b>48.65</b>
Wegzakpreventie (7) .....	<b>34.65</b>
Aluminium daktrim recht (8).....	<b>159.60</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>



**PLAT DAK OSLO TYPE 4**

**Oslo L type 4 B478xD380xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
**42.7904** Potdekselplanken onbehandeld **4285.00**  
**42.7904ZW** Potdekselplanken zwart **4529.00**

**Oslo XL type 4 B678xD430xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
**42.7909** Potdekselplanken onbehandeld **5302.00**  
**42.7909ZW** Potdekselplanken zwart **5636.00**



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (6) .....	<b>155.70</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (6).....	<b>95.70</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (6) .....	<b>119.70</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (6).....	<b>23.70</b>
Hoogteverstelling RVS (6) .....	<b>41.70</b>
Wegzakpreventie (6) .....	<b>29.70</b>
Aluminium daktrim recht (6).....	<b>119.70</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>103.00</b>

**Opties en meerprijzen:**



EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (6) .....	<b>155.70</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (6).....	<b>95.70</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (6) .....	<b>119.70</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (6).....	<b>23.70</b>
Hoogteverstelling RVS (6) .....	<b>41.70</b>
Wegzakpreventie (6) .....	<b>29.70</b>
Aluminium daktrim recht (8).....	<b>159.60</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>103.00</b>



**PLAT DAK OSLO TYPE 5**

**Oslo L type 5 B690xD380xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.  
 42.7965 3397.00

**Oslo XL type 5 B990xD430xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.  
 42.7973 4425.00



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (8) .....	<b>207.60</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (8).....	<b>127.60</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (8) .....	<b>159.60</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (8).....	<b>31.60</b>
Hoogteverstelling RVS (8) .....	<b>55.60</b>
Wegzakpreventie (8) .....	<b>39.60</b>
Aluminium daktrim recht (8).....	<b>159.60</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>

**Opties en meerprijzen:**



EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (8) .....	<b>207.60</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (8).....	<b>127.60</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (8) .....	<b>159.60</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (8).....	<b>31.60</b>
Hoogteverstelling RVS (8) .....	<b>55.60</b>
Wegzakpreventie (8) .....	<b>39.60</b>
Aluminium daktrim recht (10).....	<b>199.50</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>



**PLAT DAK OSLO TYPE 6**

**Oslo L type 6 B690xD380xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.  
 42.7966 Potdekselplanken onbehandeld **4286.00**  
 42.7966ZW Potdekselplanken zwart **4468.00**

**Oslo XL type 6 B990xD430xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.  
 42.7974 Potdekselplanken onbehandeld **5573.00**  
 42.7974ZW Potdekselplanken zwart **5834.00**



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (8) .....	<b>207.60</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (8).....	<b>127.60</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (8) .....	<b>159.60</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (8).....	<b>31.60</b>
Hoogteverstelling RVS (8) .....	<b>55.60</b>
Wegzakpreventie (8) .....	<b>39.60</b>
Aluminium daktrim recht (8).....	<b>159.60</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>

**Opties en meerprijzen:**



EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (8) .....	<b>207.60</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (8).....	<b>127.60</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (8) .....	<b>159.60</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (8).....	<b>31.60</b>
Hoogteverstelling RVS (8) .....	<b>55.60</b>
Wegzakpreventie (8) .....	<b>39.60</b>
Aluminium daktrim recht (10).....	<b>199.50</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>



**PLAT DAK OSLO TYPE 7**

**Oslo L type 7 B690xD380xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
 42.7967 Potdekselplanken onbehandeld **5110.00**  
 42.7967ZW Potdekselplanken zwart **5394.00**

**Oslo XL type 7 B990xD430xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
 42.7975 Potdekselplanken onbehandeld **6512.00**  
 42.7975ZW Potdekselplanken zwart **6909.00**



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (8) .....	<b>207.60</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (8).....	<b>127.60</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (8) .....	<b>159.60</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (8).....	<b>31.60</b>
Hoogteverstelling RVS (8) .....	<b>55.60</b>
Wegzakpreventie (8) .....	<b>39.60</b>
Aluminium daktrim recht (8).....	<b>159.60</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>147.40</b>

**Opties en meerprijzen:**



EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (8) .....	<b>207.60</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (8).....	<b>127.60</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (8) .....	<b>159.60</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (8).....	<b>31.60</b>
Hoogteverstelling RVS (8) .....	<b>55.60</b>
Wegzakpreventie (8) .....	<b>39.60</b>
Aluminium daktrim recht (10).....	<b>199.50</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>147.40</b>



**PLAT DAK OSLO TYPE 8**

**Oslo L type 8 B690xD380xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
**42.7968** Potdekselplanken onbehandeld **5919.00**  
**42.7968ZW** Potdekselplanken zwart **6250.00**

**Oslo XL type 8 B990xD430xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
**42.7976** Potdekselplanken onbehandeld **7321.00**  
**42.7976ZW** Potdekselplanken zwart **7764.00**



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (9) .....	<b>233.55</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (9).....	<b>143.55</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (9) .....	<b>179.55</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (9).....	<b>35.55</b>
Hoogteverstelling RVS (9) .....	<b>62.55</b>
Wegzakpreventie (9) .....	<b>44.55</b>
Aluminium daktrim recht (8).....	<b>159.60</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>103.00</b>

**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (9) .....	<b>233.55</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (9).....	<b>143.55</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (9) .....	<b>179.55</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (9).....	<b>35.55</b>
Hoogteverstelling RVS (9) .....	<b>62.55</b>
Wegzakpreventie (9) .....	<b>44.55</b>
Aluminium daktrim recht (10).....	<b>199.50</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>103.00</b>







**PLAT DAK OSLO TYPE 9**

**Oslo L type 9 B903xD380xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.  
**42.7969** **4495.00**

**Oslo XL type 9 B1303xD430xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij.  
**42.7977** **5835.00**



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (10) .....	<b>259.50</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (10).....	<b>159.50</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (10) .....	<b>199.50</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (10).....	<b>39.50</b>
Hoogteverstelling RVS (10).....	<b>69.50</b>
Wegzakpreventie (10) .....	<b>49.50</b>
Aluminium daktrim recht (9).....	<b>179.55</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>

**Opties en meerprijzen:**



EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (10) .....	<b>259.50</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (10).....	<b>159.50</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (10) .....	<b>199.50</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (10).....	<b>39.50</b>
Hoogteverstelling RVS (10).....	<b>69.50</b>
Wegzakpreventie (10) .....	<b>49.50</b>
Aluminium daktrim recht (13).....	<b>259.35</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>



**PLAT DAK OSLO TYPE 10**

**Oslo L type 10 B903xD380xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
**42.7970** Potdekselplanken onbehandeld **6813.00**  
**42.7970ZW** Potdekselplanken zwart **7183.00**

**Oslo XL type 10 B1303xD430xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
**42.7978** Potdekselplanken onbehandeld **8687.00**  
**42.7978ZW** Potdekselplanken zwart **9193.00**



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (11).....	<b>285.45</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (11).....	<b>175.45</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (11).....	<b>219.45</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (11).....	<b>43.45</b>
Hoogteverstelling RVS (11) .....	<b>76.45</b>
Wegzakpreventie (11).....	<b>54.45</b>
Aluminium daktrim recht (9).....	<b>179.55</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>147.40</b>

**Opties en meerprijzen:**



EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (12) .....	<b>311.40</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (12).....	<b>191.40</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (12) .....	<b>239.40</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (12).....	<b>47.40</b>
Hoogteverstelling RVS (12).....	<b>83.40</b>
Wegzakpreventie (12) .....	<b>59.40</b>
Aluminium daktrim recht (13).....	<b>259.35</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>147.40</b>



**PLAT DAK OSLO TYPE 11**

**Oslo L type 11 B903xD380xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
 42.7971 Potdekselplanken onbehandeld **7315.00**  
 42.7971ZW Potdekselplanken zwart **7679.00**

**Oslo XL type 11 B1303xD430xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
 42.7979 Potdekselplanken onbehandeld **9174.00**  
 42.7979ZW Potdekselplanken zwart **9696.00**



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (10) .....	<b>259.50</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (10).....	<b>159.50</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (10) .....	<b>199.50</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (10).....	<b>39.50</b>
Hoogteverstelling RVS (10).....	<b>69.50</b>
Wegzakpreventie (10) .....	<b>49.50</b>
Aluminium daktrim recht (9).....	<b>179.55</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>193.00</b>

**Opties en meerprijzen:**



EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (10) .....	<b>259.50</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (10).....	<b>159.50</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (10) .....	<b>199.50</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (10).....	<b>39.50</b>
Hoogteverstelling RVS (10).....	<b>69.50</b>
Wegzakpreventie (10) .....	<b>49.50</b>
Aluminium daktrim recht (13).....	<b>259.35</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>193.00</b>



**PLAT DAK OSLO TYPE 12**

**Oslo L type 12 B903xD380xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
**42.7972** Potdekselplanken onbehandeld **7990.00**  
**42.7972ZW** Potdekselplanken zwart **8479.00**

**Oslo XL type 12 B1303xD430xH272cm**  
 Geschaafd lariks /douglas, gedroogd, A-kwaliteit en kernvrij. De ramen en deuren zijn van onbehandeld vuren.  
**42.7980** Potdekselplanken onbehandeld **9933.00**  
**42.7980ZW** Potdekselplanken zwart **10602.00**



**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (10) .....	<b>259.50</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (10).....	<b>159.50</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (10) .....	<b>199.50</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (10).....	<b>39.50</b>
Hoogteverstelling RVS (10).....	<b>69.50</b>
Wegzakpreventie (10) .....	<b>49.50</b>
Aluminium daktrim recht (9).....	<b>179.55</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>250.40</b>

**Opties en meerprijzen:**

EPDM .....	<b>inclusief</b>
Betonpoer met vellingkant (antraciet) (10) .....	<b>259.50</b>
Betonpoer ronde hoek (grijs) (10).....	<b>159.50</b>
Betonpoer ronde hoek (antraciet) (10) .....	<b>199.50</b>
Hoogteverstelling vuurverzonken (10).....	<b>39.50</b>
Hoogteverstelling RVS (10).....	<b>69.50</b>
Wegzakpreventie (10) .....	<b>49.50</b>
Aluminium daktrim recht (13).....	<b>259.35</b>
Aluminium daktrim hoek (4).....	<b>87.80</b>
Dakdoorvoer rond .....	<b>inclusief</b>
Meerprijs lariks /douglas ramen en deuren (onbehandeld) .....	<b>250.40</b>