Het betonsysteem wordt steeds meer toegepast vanwege de extreem lange duurzaamheid en sterkte eigenschappen.
De betonpalen en –platen zijn in 3 kleuren verkrijgbaar wit/grijs, antraciet ongecoat en antraciet gecoat.

Voorbeeld wit/grijze betonpaal

Voorbeeld ongecoate paal

Voorbeeld gecoate paal

Door weersinvloeden en een sterke waterabsorptie van de betonpalen en -platen zullen deze na verloop van tijd gaan verkleuren. Daarnaast heeft beton de eigenschap te gaan 'bloeden', dit wordt ook wel kalkuitbloei genoemd. Om deze problemen te verminderen kunt u de betonpalen en -platen laten coaten. U kunt er ook voor kiezen om de betonpalen en -platen zelf te coaten met de coating die wij aanbieden.

Voordelen gecoat beton:

- Strakke afwerking
- Beschermt en verlengt de levensduur
- Vermindert de waterabsorptie in hoge mate
- Langer kleurbehoud
- Maakt beton goed en eenvoudig te reinigen
- Voorkomt vries- en droogschade
- Oppervlakte structuur blijft geheel intact
- Effectief tegen mossen, algen en schimmelgroei
- Voorkomt het indringen van water, vuil, olie en zuren
- Vermindert kalkuitbloei
- UV-stabiel

Voorbeeld wit/grijze leisteenmotief plaat

Voorbeeld ongecoate rotsmotief plaat

Voorbeeld gecoate leisteenmotief plaat

Voorbeeld Hout-betonsysteem IJssel



1.53280	2 stuks	Hout-betonsysteem IJssel - Antraciet tussenpaal - 10x10x280cm - t.b.v. scherm 180x180cm
1.53280E	4 stuks	Hout-betonsysteem IJssel - Antraciet Eindpaal - 10x10x280cm - t.b.v. scherm 180x180cm
1.56184	4 stuks	Beton© Gladde Onderplaten - Antraciet - 24x3.5x184cm
1.59009	1 stuks	Tuindeurkozijn + aanslagligger - H210xB90>150cm
39.0210	3 stuks	Plaatduimen 38.0x5.0mm
11.1322	1 stuks	Tuindeur Privacy met RVS slot (voorzien van ijzeren frame) - H195xB120cm
8.12180	4 stuks	Tuinscherm Enschede 180 - H180xB180cm
1.59002	6 stuks	Bevestigingsset RVS - t.b.v. 10x10 paal
35.1018	4 stuks	Afdekregel solide geïmpregneerd grenen - Piramide 180cm

Hout-Betonsysteem IJssel

Berton© betonpaal met diamantkop en vellingkant

Het hout-betonsysteem IJssel is het meest gekozen betonsysteem. Dit komt onder andere omdat de palen voor dit beton systeem in diverse lengtes verkrijgbaar zijn om zo hoogteverschillen op te vangen. De palen zijn glad aan alle 4 de zijden. De betonpalen hebben een vaste sponningmaat die geschikt is voor zowel 1 gladde als 1 smalle motief onderplaat.
Wanneer u kiest voor een toogscherm in combinatie met deze palen moet u onderin de sponning gebruik maken van de, daarvoor bestemde, opvulblokjes (zie pagina 22). Kijk vanaf pagina 24 voor het uitgebreide assortiment aan tuinschermen voor dit hout-betonsysteem.

	Lengte paal	t.b.v. scherm	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	10x10x190cm	90x180cm	1.52180	1.53180	1.53180C
Hoekpaal	10x10x190cm	90x180cm	1.52180H	1.53180H	1.53180HC
Eindpaal	10x10x190cm	90x180cm	1.52180E	1.53180E	1.53180EC
Tussenpaal	10x10x220cm	120x180cm	1.52220	1.53220	1.53220C
Tussenpaal	10x10x250cm	150x180cm	1.52250	1.53250	1.53250C
Tussenpaal	10x10x280cm	180x180cm	1.52280	1.53280	1.53280C
Tussenpaal met kabeldoorvoer	10x10x280cm	180x180cm	1.52700	1.53700	1.53700C
Hoekpaal	10x10x280cm	180x180cm	1.52280H	1.53280H	1.53280HC
Eindpaal	10x10x280cm	180x180cm	1.52280E	1.53280E	1.53280EC
Driesprong paal	10x10x280cm	180x180cm	1.52280T	1.53280T	1.53280TC



De afmeting van het scherm is afhankelijk van de, desbetreffende, paal.
De verschillende mogelijkheden van de combinaties met palen en schermen kunt u in het bovenstaande schema vinden.

Wanneer u kiest voor een smalle motief onderplaat is een houten afdekkap alleen mogelijk als u het scherm 2cm inkort, of u kiest voor de afdekkap 35.0318

Hout-Betonsysteem Maas

Berton© Betonpaal met diamantkop en vellingkant

Het hout betonsysteem Maas is een langere variant van het IJssel systeem. Deze betonpalen zijn 308cm lang en hebben een sponning die geschikt is voor 2 gladde onderplaten of 2 smalle motief onderplaten. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van 1 brede motiefplaat maar dan dient u de onderzijde op te vullen met de daarvoor bestemde opvulblokjes (zie pagina 22). Beide mogelijkheden zijn in combinatie met een tuinscherm van 180cm hoog. Kijk vanaf pagina 24 voor het uitgebreide assortiment aan tuinschermen voor dit hout-betonsysteem.



	Lengte paal	t.b.v. scherm	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	10x10x308cm	180x180cm	1.52308	1.53308	1.53308C
Hoekpaal	10x10x308cm	180x180cm	1.52308H	1.53308H	1.53308HC
Eindpaal	10x10x308cm	180x180cm	1.52308E	1.53308E	1.53308EC



Hout-Betonsysteem Waal

Berton© Betonpaal met halfronde kop en vellingkant

Het hout betonsysteem Waal is gelijk aan het IJssel systeem, echter dan met een halfronde kop.
Deze betonpalen zijn verkrijgbaar in de lengtes 180cm en 280cm en hebben een sponning die geschikt is voor zowel 1 gladde als 1 smalle motief onderplaat



	Lengte paal	t.b.v. scherm	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	10x10x180cm	90x180cm	1.52180R	1.53180R	1.53180RC
Tussenpaal	10x10x280cm	180x180cm	1.52280R	1.53280R	1.53280RC



Hout-Betonsysteem Amstel

Berton© Lichtgewicht betonpaal met diamantkop en vellingkant
Door een speciale samenstelling van de grondstoffen is de lichtgewicht betonpaal een stuk sterker dan de standaard betonpaal. Deze lichtgewicht betonpalen hebben een gewicht van 43kg en zijn daardoor makkelijker hanteerbaar dan de standaard betonpalen. Kijk vanaf pagina 24 voor het uitgebreide assortiment aan tuinschermen voor dit hout-betonsysteem.

Lichtgewicht betonpalen:
- Gewicht 43kg
- Door het gewicht makkelijker/sneller te plaatsen

	Lengte paal	t.b.v. scherm	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	10x10x280cm	180x180cm	1.52800	1.53800	1.53800C
Hoekpaal	10x10x280cm	180x180cm	1.52800H	1.53800H	1.53800HC
Driesprong paal	10x10x280cm	180x180cm	1.52800T	1.53800T	1.53800TC
Eindpaal	10x10x280cm	180x180cm	1.52800E	1.53800E	1.53800EC



Hout-Betonssyteem Schelde

Berton© betonpaal met diamantkop en vellingkant
De betonpalen van dit systeem hebben een dikte van 8.5x8.5cm en hebben een vaste sponningmaat die geschikt is voor zowel 1 gladde als 1 smalle motief onderplaat. Er zitten extra voorgeboorde gaten in, zodat dit systeem geschikt is voor zowel schermen met 2 als met 3 tussenregels.
Kijk vanaf pagina 24 voor het uitgebreide assortiment aan tuinschermen voor dit hout-betonsysteem.

- Gewicht 31kg (180cm) en 46kg (277cm)
- Alleen te verwerken met rechte schermen
- Door het gewicht makkelijker/sneller te plaatsen



	Lengte paal	t.b.v. scherm	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	8.5x8.5x180cm	90x180cm	1.58400	1.58500	1.58500C
Hoekpaal	8.5x8.5x180cm	90x180cm	1.58400H	1.58500H	1.58500HC
Eindpaal	8.5x8.5x180cm	90x180cm	1.58400E	1.58500E	1.58500EC
Tussenpaal	8.5x8.5x277cm	180x180cm	1.58800	1.58900	1.58900C
Hoekpaal	8.5x8.5x277cm	180x180cm	1.58800H	1.58900H	1.58900HC
Eindpaal	8.5x8.5x277cm	180x180cm	1.58800E	1.58900E	1.58900EC

De verschillende mogelijkheden van de combinaties met palen en schermen kunt u in het bovenstaande schema vinden.

Hout-Betonsysteem Geul

Berton© Betonpaal met diamantkop en vellingkant, t.b.v 2 onderplaten
Deze betonpalen van 280cm hebben een vaste sponningmaat waar 2 smalle motiefplaten in verwerkt kunnen worden. Bovenop de platen kunt u een betonnen afdekkap plaatsen, vervolgens wordt een schem van 150cm daar bovenop geplaatst met een houten afdekkap.

Kijk vanaf pagina 24 voor het uitgebreide assortiment aan tuinschermen voor dit hout-betonsysteem.

	Lengte paal	t.b.v. scherm	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	10x10x280cm	150x180cm	1.58285	1.58385	1.58385C
Tussenpaal met kabeldoorvoer	10x10x280cm	150x180cm	1.52702	1.53702	1.53702C
Hoekpaal	10x10x280cm	150x180cm	1.58285H	1.58385H	1.58385HC
Driesprong paal	10x10x280cm	150x180cm	1.58285T	1.58385T	1.58385TC
Eindpaal	10x10x280cm	150x180cm	1.58285E	1.58385E	1.58385EC

Hout-Betonsysteem Schie

Berton© Betonpaal met diamantkop en vellingkant
De 280cm betonpalen hebben een vaste sponning waarin 2 brede motiefplaten verwerkt kunnen worden. Ook is het mogelijk om 2 smalle rotsmotiefplaten te gebruiken met daar bovenop een rotsmotief opvulplaat. Het voordeel van de laatste optie is dat de platen door het lagere gewicht makkelijker hanteerbaar zijn. Deze motiefplaten vallen middels veer en groef in elkaar waardoor het resultaat visueel één geheel is. Als afwerking van deze platen plaatst u een betonnen afdekkap.
Boven de motiefplaten plaatst u een scherm van 130cm hoog.

Kijk vanaf pagina 24 voor het uitgebreide assortiment aan tuinschermen voor dit hout-betonsysteem.



	Lengte paal	t.b.v. scherm	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	10x10x280cm	130x180cm	1.58030	1.58001	1.58001C
Tussenpaal met kabeldoorvoer	10x10x280cm	130x180cm	1.52701	1.53701	1.53701C
Hoekpaal	10x10x280cm	130x180cm	1.58030H	1.58001H	1.58001HC
Driesprong paal	10x10x280cm	130x180cm	1.58030T	1.58001T	1.58001TC
Eindpaal	10x10x280cm	130x180cm	1.58030E	1.58001E	1.58001EC



Voorbeeld Hout-betonsysteem Schie



1.58001	2 stuks	Hout-betonsysteem Schie - Antraciet tussenpaal - 10x10x280cm - t.b.v. scherm 130x180cm
1.58001E	2 stuks	Hout-betonsysteem Schie - Antraciet indpaal - 10x10x280cm - t.b.v. scherm 130x180cm
1.56736	6 stuks	Berton© Romeins rotsmotiefplaten - Antraciet - 36x4.8x184cm
1.59515	3 stuks	Berton© Afdekkap - Antraciet - 180cm
8.92130	3 stuks	Tuinscherm Casablanca 130 - H130xB180cm
1.59002	4 stuks	Beton bevestigingsset RVS - t.b.v. 10x10 paal
35.4018	3 stuks	Afdekregel Red Class Wood - Piramide 180 cm

Tuinhek- en borderpaal syteem Hunze

Berton© Borderpalen met diamantkop en vellingkant, t.b.v. meerdere betonplaten
Met dit systeem kunnen zowel brede, smalle als gladde motiefonderplaten verwerkt worden. De sponning van deze palen is 74cm lang. Dit systeem is te gebruiken als grondkering of om er een lage erfafscheiding mee te maken. Voor de afwerking kunt u de betonplaat afdekken met een betonnen afdekkap.

	Lengte paal	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	10x10x145cm	1.52140	1.53140	1.53140C
Hoekpaal	10x10x145cm	1.52140H	1.53140H	1.53140HC
Driesprong paal	10x10x145cm	1.52140T	1.53140T	1.53140TC
Eindpaal	10x10x145cm	1.52140E	1.53140E	1.53140EC



Voorbeeld betonsysteem Hunze



1.53140	2 stuks	Beton systeem Hunze – antraciet tussenpaal - 10x10x145cm
1.53140E	2 stuks	Beton systeem Hunze – antraciet eindpaal - 10x10x145cm
1.56936	6 stuks	Beton onderplaten Leisteenmotief – antraciet 36x4.8x184cm
1.59515	3 stuks	Beton afdekkap – antraciet - 180cm

Hout-Betonsysteem Zaan

Berton© Sleufpaal met vellingkant, t.b.v. blokhutprofielen
Deze sleufpalen hebben een lengte van 275cm. De sponning van deze palen zijn 3cm breed met een lengte van 173cm lang. Onder de sleuf zit een bredere sleuf van 4.5cm breed en 26cm hoog. In deze onderste brede sleuf kan een gladde onderplaat worden verwerkt. De sleuf van 173cm kan worden afgevuld met houten stapelprofielen. Voor de afwerking kunt u de speciaal daarvoor ontwikkelde verzinkte U-profielen. Zie voor een uitgebreid assortiment blokhutprofielen voor dit systeem pagina 58, 62, 63, 70 en 73.



	Lengte paal	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	10x10x275cm	1.50275	1.51275	1.51275C
Eindpaal	10x10x275cm	1.50275E	1.51275E	1.51275EC



** Het aantal benodigde blokhutprofielen is afhankelijk van de werkende breedte van het gewenste profiel.*

U-Profiel©
t.b.v. Blokhutprofielen en een onderplaat van 180cm
1.59150 U-profiel 29mm verzinkt
1.59150Z U-profiel 29mm
Zwart gepoedercoat

1.59155Z Aanvulprofiel
Zwart gepoedercoat
Dit aanvulprofiel kunt u gebruiken om de lip weer aan het U-profiel te maken wanneer u deze op maat moet zagen
Deze speciaal voor Tuindeco ontwikkelde producten zijn gepatenteerd.

Hout-Betonsysteem Vecht

Berton Sleufpaal met vellingkant, t.b.v. 26 cm motiefplaten
Betonnen sleufpalen van 250cm hebben een sleuf van 3.8cm breed en 184cm lang.
Dit is te combineren met 7 motiefplaten van 26cm hoog en af te werken met een betonnen afdekkap en een afdekpet.

NIEUW



	Lengte paal	t.b.v. scherm	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	10x10x250cm	180x180cm	1.50250	1.51250	1.51250C
Eindpaal	10x10x250cm	180x180cm	1.50250E	1.51250E	1.51250EC





Hout-Betonsysteem Eems

Berton© Sleufpaal met vellingkant, t.b.v. tuinschermen
Betonnen sleufpalen van 270cm hebben een sleuf van 3.8cm breed en 204cm lang.
Dit is te combineren met 1 gladde onderplaat van 180cm met daarboven een tuinscherm van 180cm.
Het geheel kan vervolgens afgewerkt worden met een houten verbindingsbalk, zie pagina 22.



	Lengte paal	t.b.v. scherm	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	10x10x270cm	180x180cm	1.50270	1.51270	1.51270C
Eindpaal	10x10x270cm	180x180cm	1.50270E	1.51270E	1.51270EC





Hout-Betonsysteem Merwede

Berton Sleufpaal met vellingkant, t.b.v. 36 cm motiefplaten
Betonnen sleufpalen van 284cm hebben een sleuf van 3.8cm breed en 216cm lang.
Dit is te combineren met 6 motiefplaten van 36cm hoog of een plaat van 36cm in combinatie met een scherm van 180cm.

NIEUW





	Lengte paal	t.b.v. scherm	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	10x10x284cm	180x180cm	1.50284	1.51284	1.51284C
Eindpaal	10x10x284cm	180x180cm	1.50284E	1.51284E	1.51284EC



Voorbeeld betonsysteem Eems



1.50270	3 stuks	Hout-Beton systeem Eems - wit/grijze tussenpaal - 10x10x270cm – t.b.v. scherm 180x180cm
1.50270E	2 stuks	Hout-Beton systeem Eems - wit/grijze eindpaal - 10x10x270cm – t.b.v. scherm 180x180cm
1.55180	4 stuks	Beton gladde onderplaten - wit/grijze - 2.4x3.5x180cm
8.14189	4 stuks	Tuinscherm losser H180xB180cm
35.9005	2 stuks	Verbindingsbalk hardhout 3.5x11.5x400cm

Hout-Betonsysteem Reest

Beton sleufpalen met vellingkant, t.b.v. betonplaten
Betonnen sleufpalen van 244cm hebben een sleuf van 3.8cm breed en 180cm lang.
Dit is te combineren met 5 motiefplaten van 36cm hoog en af te werken met een betonnen afdekkap en een afdekpet.

NIEUW



	Lengte paal	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	11.5x11.5x244cm	1.54244	1.57244	1.57244C
Hoekpaal	11.5x11.5x244cm	1.54244H	1.57244H	1.57244HC
Eindpaal	11.5x11.5x244cm	1.54244E	1.57244E	1.57244EC



Hout-Betonsysteem Regge

Beton sleufpalen met vellingkant, t.b.v. betonplaten
Betonnen sleufpalen van 246cm hebben een sleuf van 3.8cm breed en 182cm lang.
Dit is te combineren met 7 motiefplaten van 26cm hoog en af te werken met een betonnen afdekkap en een afdekpet.

NIEUW

	Lengte paal	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	11.5x11.5x246cm	1.54246	1.57246	1.57246C
Hoekpaal	11.5x11.5x246cm	1.54246H	1.57246H	1.57246HC
Eindpaal	11.5x11.5x246cm	1.54246E	1.57246E	1.57246EC





Hout-Betonsysteem Spui

Beton sleufpalen met vellingkant, t.b.v. betonplaten
Betonnen sleufpalen van 272cm hebben een sleuf van 3.8cm breed en 208cm lang. Dit is te combineren met 8 motiefplaten van 26cm hoog en af te werken met een betonnen afdekkap en een afdekpet.

NIEUW



	Lengte paal	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	11.5x11.5x272cm	1.54272	1.57272	1.57272C
Hoekpaal	11.5x11.5x272cm	1.54272H	1.57272H	1.57272HC
Eindpaal	11.5x11.5x272cm	1.54272E	1.57272E	1.57272EC





Hout-Beton en Beton systeem Spaarne

Berton© Sleufpalen met vellingkant, t.b.v. tuinschermen, en/of betonplaten
Betonnen sleufpalen van 280cm hebben een sleuf van 3.8cm breed en 216cm lang. Hierin kan een combinatie van 1 brede motiefplaat met daarboven een tuinscherm van 180cm geplaatst worden, met als afwerking een houten verbindingsbalk (zie pagina 22).
Naast deze optie kunt u er ook voor kiezen om het volledig op te vullen met gladde onderplaten, gladde stapelplaten of motiefplaten.



	Lengte paal	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	11.5x11.5x280cm	1.54280	1.57280	1.57280C
Hoekpaal	11.5x11.5x280cm	1.54280H	1.57280H	1.57280HC
Driesprong paal	11.5x11.5x280cm	1.54280T	1.57280T	1.57280TC
Eindpaal	11.5x11.5x280cm	1.54280E	1.57280E	1.57280EC





Berton© Sleufpalen met vellingkant, t.b.v. tuinschermen en/of betonplaten
Betonnen sleufpalen van 316cm hebben een sleuf van 3.8cm breed en 252cm lang. Dit is te combineren met 2 motiefplaten van 180cm breed met daarboven een tuinscherm van 180cm of u kiest voor 7 motiefplaten van 36cm. Vervolgens kunt u dit afwerken met een afdekpet, een afdekkap of een houten verbindingsbalk, zie pagina 19 en 22.

	Lengte paal	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenpaal	11.5x11.5x316cm	1.54316	1.57316	1.57316C
Hoekpaal	11.5x11.5x316cm	1.54316H	1.57316H	1.57316HC
Eindpaal	11.5x11.5x316cm	1.54316E	1.57316E	1.57316EC







Berton© Afdekpet pyramide
De afdekpet wordt als afwerking op de 11,5x11,5cm en 10x10cm sleufpalen gemonteerd in combinatie met afdekkappen.

	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenmodel	1.59550	1.59555	1.59555C
Hoekmodel	1.59550H	1.59555H	1.59555HC
Eindmodel	1.59550E	1.59555E	1.59555EC
T-Model	1.59550T	1.59555T	1.59555TC
Zonder uitsparing	1.59550Z	1.59555Z	1.59555ZC

Berton© afdekkap pyramide
De afdekkap wordt op de bovenste plaat gemonteerd en kan gecombineerd worden met de afdekpetten.

	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Zadeldak afdekkap	1.59510	1.59515	1.59515C

Berton© Afdekpet vlakke kop
De afdekkap wordt als afwerking op de 11,5x11,5cm en 10x10cm sleufpalen gemonteerd in combinatie met afdekkappen vlakke kop.

NIEUW

	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Tussenmodel	1.59551	1.59556	1.59556C
Hoekmodel	1.59551H	159556H	1.59556HC
Eindmodel	1.59551E	1.59556E	1.59556EC
T-Model	1.59551T	1.59556T	1.59556TC

Berton© afdekkap met vlakke kop
De afdekkap wordt op de bovenste plaat gemonteerd en kan gecombineerd worden met de afdekpetten.

NIEUW

	Wit / grijs	Antraciet	Gecoat
Vlakke kop afdekkap	1.59511	1.59516	1.59516C

Onderplaten

In de onderstaande beschrijving van de onderplaten staan kleur en lettercodes vermeld, deze codes zijn een schematische weergave van elk schuttingssysteem. Op deze manier kunt u vinden welke onderplaat past bij het systeem.

Berton© Gladde Onderplaten

Onderplaten zijn voorzien van 2 gladde zichtkanten en een afwateringsprofiel

	Wit/ grijs	Antraciet	Gecoat
Y 24x3.5x180cm	1.55180	1.56180	1.56180C
A 24x3.5x184cm	1.55184	1.56184	1.56184C
X 24x3.5x224cm	1.55224	1.56224	1.56224C

Berton© Stapelplaten

Stapelplaten zijn voorzien van veer, groef en 2 zichtkanten

	Wit/ grijs	Antraciet	Gecoat
E 24x3.5x184cm *met mes en groef*	1.55300	1.56300	1.56300C
F 24x3.5x184cm *eindplaat met groef*	1.55300E	1.56300E	1.56300EC

Berton© Blokhutprofielplaten

Motiefplaten zijn voorzien van veer, groef en 2 zichtkanten

	Wit/ grijs	Antraciet	Gecoat
B 26x4.8x184cm *met mes en groef*	1.55326	1.56326	1.56326C

NIEUW



Berton© Zweeds rabat motiefplaten

Motiefplaten zijn voorzien van veer, groef en 2 zichtkanten

	Wit/ grijs	Antraciet	Gecoat
B 26x4.8x184cm	1.55826	1.56826	1.56826C

Berton© Rotsmotiefplaten

Motiefplaten zijn voorzien van veer, groef en 2 zichtkanten

	Wit/ grijs	Antraciet	Gecoat
D 20x4.8x184cm	1.55520	1.56520	1.56520C
B 26x4.8x184cm	1.55526	1.56526	1.56526C
C 36x4.8x184cm	1.55536	1.56536	1.56536C
Z 36x4.8x180cm	1.55500	1.56500	1.56500C

Berton© Romeins rotsmotiefplaten

Motiefplaten zijn voorzien van veer, groef en 2 zichtkanten

	Wit/ grijs	Antraciet	Gecoat
B 26x4.8x184cm	1.55726	1.56726	1.56726C
C 36x4.8x184cm	1.55736	1.56736	1.56736C

Berton© Leisteenmotiefplaten

Motiefplaten zijn voorzien van veer, groef en 2 zichtkanten

	Wit/ grijs	Antraciet	Gecoat
B 26x4.8x184cm	1.55926	1.56926	1.56926C
C 36x4.8x184cm	1.55936	1.56936	1.56936C

Berton© Nostalgiemotiefplaten

Motiefplaten zijn voorzien van veer, groef en 2 zichtkanten

	Wit/ grijs	Antraciet	Gecoat
B 26x4.8x184cm	1.55426	1.56426	1.56426C
C 36x4.8x184cm	1.55436	1.56436	1.56436C

NIEUW

Berton©-vulblokje 1.7x4.5x11cm
Tbv toogschermen icm betonpalen, 2 per paal benodigd

1.59606 Wit/grijs
1.59605 Antraciet
Voor opvulling sponning bij betonpalen

Beton bevestigingsset verzinkt

1.59001 Geel verzinkt tbv 10x10 paal
1.59018 Geel verzinkt tbv 8.5x8.5 paal

Beton bevestigingsset RVS

1.59002 RVS 304 tbv 10x10 paal
1.59019 RVS 304 tbv 8.5x8.5 paal

Beton bevestigingsset antraciet gepoedercoat

1.590025 tbv 10x10 paal
1.590195 tbv 8.5x8.5 paal

1.59013
Steenlijmkit t.b.v. beton
Koker 290ml
Voor het vastlijmen van afdekkappen en afdekpetten

1.59003
Hoek- /muurprofiel (26cm)
Voor het bevestigen aan een muur of het creeren van een T-opstelling.

1.59016
Betoncoating voor 1l
Mat/zwart
Verbruik circa 1ltr per 10m2

1.59017
Reparatieset 100 ml
Geschikt voor antraciet gecoat beton
Incl. kwast

Verbindingsbalken
T.b.v. sleufpalen
Afmeting: 3.5x11.5x400cm

35.0005 Geïmpregneerd grenen
35.9005 Hardhout

Berton©-poer half model
Met vellingkant, M20 huls

1.59291 18x18x10cm

Berton©-poer
Met vellingkant

1.59200 15x15x60cm (M16)
1.59205 15x15x60cm (M20)
1.59212 18x18x50cm (M20)
1.59281 22x22x40cm (M20)

Berton©-poer XL
Met afgeronde hoeken, M20 huls

1.59280 20x23.5x50cm

Hoogteverstelling RVS
Plaatdikte 3mm, gelaste moer en draadeinde M16

1.58201 RVS M16 Voetplaat: 10x10cm

Hoogteverstelling deluxe
Dikte: 3mm, verstelbare plaat met draaimoer en draadeind

1.58315 RVS M16 Voetplaat: 10x10cm
1.58316 RVS M20 Voetplaat: 10x10cm
1.58305 Verzinkt M16 Voetplaat: 10x10cm
1.58306 Verzinkt M20 Voetplaat: 10x10cm
1.58314 RVS M16 Voetplaat: 8x8cm
1.58317 Vuurverzinkt M16 Voetplaat: 8x8cm

Berton©-wegzakpreventie

1.59607 Diameter 25cm, dikte 5cm

Berton©-poer Eco
Met afgeronde hoeken, M16 huls
Afmeting: (18x18)>(15x15)x50cm

1.59250 Wit/grijs
1.59251 Antraciet

Beton

1.93005 Sneldrogend beton
1.93006 Betonmortel

Kant-en-klaar, alleen water toevoegen

Hoogteverstelling verzinkt
Plaatdikte 3mm, gelaste moer en draadeinde M16

1.58301 Verzinkt M16 Voetplaat: 10x10cm

Inklem hoogteverstelling verzinkt
Dikte: 3mm. Voor palen 12-20cm

1.58307 Verzinkt M16

8.14180
Tuinscherm Aalsmeer
H180xB180cm
19 planken van D1.0xB10.0cm
Tussenregel: D1.5xB5.0cm
- Ruw
- Geïmpregneerd grenen
- Geniet

FSC

8.14181
Tuinscherm Ermelo
H180xB180cm
19 planken van D1.0xB10.0cm
Tussenregel: D1.5xB5.0cm
- Ruw
- Geïmpregneerd grenen
- Geniet

FSC

8.14182
Tuinschem Den Haag
H180xB180cm
15 planken van D1.5xB14.0cm
Tussenregel: D1.5xB7.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- Geschroefd

PEFC

8.14183
Tuinscherm Maastricht
H180xB180cm
15 planken van D1.5xB14.0cm
Tussenregel: D1.5xB7.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- Geschroefd

PEFC

8.14191
Tuinscherm Prive
H195xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

PEFC

8.14185
Tuinscherm Erica
H180xB180cm
15 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB7.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

PEFC

8.14186
Tuinscherm Haaksbergen
H180xB180cm
19 planken van D1.5xB14.0cm
Tussenregel: D1.5xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

PEFC

8.14190
Tuinscherm Venray
H180xB180cm
19 planken van D1.7xB14.0cm
Tussenregel: D1.7xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

PEFC

8.14184
Tuinscherm Uden
H180xB180cm
15 planken van D1.5xB14.0cm
Tussenregel: D1.5xB7.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

PEFC

8.10180
Tuinscherm Coevorden 180
H180xB180cm
15 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.11180
Tuinscherm Vasse 180
H180xB180cm
17 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.10150
Tuinscherm Coevorden 150
H150xB180cm
15 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.11150
Tuinscherm Vasse 150
H150xB180cm
17 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.10130
Tuinscherm Coevorden 130
H130xB180cm
15 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.11130
Tuinscherm Vasse 130
H130xB180cm
17 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.10090
Tuinscherm Coevorden 90
H90xB180cm
15 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.11090
Tuinscherm Vasse 90
H90xB180cm
17 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.10918
Tuinscherm Coevorden verloop
H180>90xB180cm
15 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.11918
Tuinscherm Vasse verloop
H180>90xB180cm
17 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.12180
Tuinscherm Enschede 180
H180xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.13180
Tuinscherm Zaltbommel 180
H180xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.12150
Tuinscherm Enschede 150
H150xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.13150
Tuinscherm Zaltbommel 150
H150xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.12130
Tuinscherm Enschede 130
H130xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.13130
Tuinscherm Zaltbommel 150
H130xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.12090
Tuinscherm Enschede 90
H90xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.13090
Tuinscherm Zaltbommel 90
H90xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.12918
Tuinscherm Enschede verloop
H180>90xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.13918
Tuinscherm Zaltbommel verloop
H180>90xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.14196
Tuinscherm Eindhoven
H180xB180cm
17 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd
- Horizontaal en verticaal toepasbaar
- Past verticaal niet in sleufpaal

8.14188
Tuinscherm Monaco
H180xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: geen
Voorzien van boven- en onderlat D2.8xB3.6xL180cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.14193
Tuinscherm Breda
H180xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd
- Horizontaal en verticaal toepasbaar
- Past verticaal niet in sleufpaal

8.80086
Tuinscherm Twente
H180xB180cm
11 planken van D1.8xB20.0cm
Tussenregel: geen
Voorzien van boven- en onderlat D2.8xB3.6xL180cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.14195
Tuinscherm Tilburg
H180xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd
- Horizontaal en verticaal toepasbaar
- Past verticaal niet in sleufpaal

8.14189
Tuinscherm Losser
H180xB180cm
11 planken van D1.8xB20.0cm
Tussenregel: geen
Voorzien van boven- en onderlat D2.8xB3.6xL180cm
- Ruw
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

Afdekregel solide geïmpregneerd grenen
Geschaafd, t.b.v. rechte schermen

35.0918 Piramide 180cm (2 planks tussenruimte)
35.1018 Piramide 180cm (3 planks tussenruimte)
35.1024 Piramide 240cm (3 planks tussenruimte)

Afdekregel geïmpregneerd grenen
Geschaafd, t.b.v. rechte schermen

35.0318 Piramide 180cm (3 planks tussenruimte)

Afdekregel geïmpregneerd grenen
Geschaafd, t.b.v. rechte en toogschermen

35.0818 183cm
35.0824 240cm



Verzinkt U-Profiel ®
T.b.v. schermen

1.59151 Afdekkap 50mm
1.59151Z Afdekkap 50mm gepoedercoat (antraciet)

8.61180
Tuinscherm Azewijn 180
H180xB180cm
19 planken van D1.6xB14.5cm
Tussenregel: D1.6xB14.5cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd Midden-Europees vuren
- RVS geschroefd

Afdekregel geïmpregneerd vuren
Geschaafd, t.b.v. rechte schermen

35.2018 Piramide 180cm (3 planks tussenruimte)

8.61130
Tuinscherm Azewijn 130
H130xB180cm
19 planken van D1.6xB14.5cm
Tussenregel: D1.6xB14.5cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd Midden-Europees vuren
- RVS geschroefd

Afdekregel geïmpregneerd vuren
Geschaafd, t.b.v. rechte schermen

35.3018 Rechthoekig 180cm (3 planks tussenruimte)

Red class tuinschermen

Het nieuwe douglas hout, maar dan met veel meer voordelen!

- Uitstraling van het douglas hout, maar dan goedkoper en duurzamer
- Kunstmatig gedroogd alvorens behandeling waardoor veel stabieler en maatvaster tijdens verwerking en gebruik
- Na droging geschaafd en daardoor ontstaat een zeer glad oppervlakte
- Geselecteerd hout, welke veelal knoest vast is

8.92180
Tuinscherm Casablanca 180
H180xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Red Class Wood
- RVS geschroefd

8.92150
Tuinscherm Casablanca 150
H150xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Red Class Wood
- RVS geschroefd

8.92130
Tuinscherm Casablanca 130
H130xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Red Class Wood
- RVS geschroefd

8.92090
Tuinscherm Casablanca 90
H90xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Red Class Wood
- RVS geschroefd

8.92918
Tuinscherm Casablanca verloop
H180>90xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Red Class Wood
- RVS geschroefd

8.90180
Tuinscherm Marrakesh
H180xB180cm
15 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Red Class Wood
- RVS geschroefd

8.91180
Tuinscherm Tanger
H180xB180cm
17 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Red Class Wood
- RVS geschroefd

8.93180
Tuinscherm Agadir 180
H180xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Red Class Wood
- RVS geschroefd

Afdekregel Red Class Wood
Geschaafd, gedroogd, t.b.v. rechte schermen

35.4018 Piramide 180cm (3 planks tussenruimte)

Impregneervloeistof

38.2765 Red Class 0.75ltr

8.22180
Tuinscherm Zwarte Woud 180
H180xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.23180
Tuinscherm Harz 180
H180xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.22150
Tuinscherm Zwarte Woud 150
H150xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.23150
Tuinscherm Harz 150
H150xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.22130
Tuinscherm Zwarte Woud 130
H130xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.23130
Tuinscherm Harz 130
H130xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.22090
Tuinscherm Zwarte Woud 90
H90xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.23090
Tuinscherm Harz 90
H90xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.22918
Tuinscherm Zwarte Woud verloop
H180>90xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.23918
Tuinscherm Harz verloop
H180>90xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.24186
Tuinscherm Saksen 180
H180xB180cm
11 planken van D1.8xB20.0cm
Voorzien van boven- en onderlat
D2.8xB3.6xL180cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.20180
Tuinscherm Zillertal 180
H180xB180cm
15 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.21180
Tuinscherm Salzburg 180
H180xB180cm
17 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.24182
Rhombus scherm Klagenfurt 180
H180xB180cm
26 planken van D1.6xB5.8/6.9cm
Klampen 4 regels D1.6xB6.8cm
- Geschaafd
- Onbehandelt lariks/douglas
- RVS geschroefd
- Dit scherm heeft één zichtzijde

8.24091
Rhombus scherm Klagenfurt
H180xB90cm
26 planken van D1.6xB5.8/6.9cm
Klampen 4 regels D1.6xB6.8cm
- Geschaafd
- Onbehandelt lariks/douglas
- RVS geschroefd
- Dit scherm heeft één zichtzijde

8.24092
Rhombus scherm Klagenfurt 90
H90xB180cm
13 planken van D1.6xB5.8/6.9cm
Klampen 4 regels D1.6xB6.8cm
- Geschaafd
- Onbehandelt lariks/douglas
- RVS geschroefd
- Dit scherm heeft één zichtzijde

8.24180
Tuinscherm Winterberg 180
H180xB180cm
15 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Fijnbezaagd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.24184
Tuinscherm Innsbruck 180
H180xB180cm
17 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Fijnbezaagd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.24187
Tuinscherm Solden 180
H180xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Fijnbezaagd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.24185
Tuinscherm Saarland 180
H180xB180cm
11 planken van D1.8xB20.0cm
Tussenregel: geen
Voorzien van boven- en onderlat
D2.8xB3.6xL180cm
- Fijnbezaagd
- Onbehandeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

Afdekregel lariks/douglas
Geschaafd, onbehandeld t.b.v. rechte schermen

35.8018 Piramide 180cm (3 planks tussenruimte)

Douglashout beits

38.2589 Naturel 0.75ltr
38.2590 Naturel 2.5ltr

8.52180
Tuinscherm Stuttgart 180
H180xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.53180
Tuinscherm Dresden 180
H180xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.52150
Tuinscherm Stuttgart 150
H150xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.53150
Tuinscherm Dresden 150
H150xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.52130
Tuinscherm Stuttgart 130
H130xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.53130
Tuinscherm Dresden 130
H130xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.52090
Tuinscherm Stuttgart 90
H90xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.53090
Tuinscherm Dresden 90
H90xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.52918
Tuinscherm Stuttgart verloop
H180>90xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.53918
Tuinscherm Dresden verloop verloop
H180>90xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.50180
Tuinscherm Hamburg 180
H180xB180cm
15 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.51180
Tuinscherm Koblenz 180
H180xB180cm
17 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.54180
Tuinscherm Fulda 180
H180xB180cm
21 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd
- Horizontaal en verticaal toepasbaar
- Past verticaal niet in sleufpaal

8.54181
Tuinscherm Rosenheim 180
H180xB180cm
11 planken van D1.8xB20.0cm
Tussenregel: geen
Voorzien van boven- en onderlat
- Fijnbezaagd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd

8.54184
Tuinscherm Kassel 180
H180xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd scherm dekkend zwart gespoten
- RVS geschroefd
- Past verticaal niet in sleufpaal

DHZ tuinscherm Helsinki
Dit scherm wordt als bouwpakket geleverd, dit betekent dat u het scherm zelf in elkaar dient te zetten.

15.31441 Enkelzijdig bekleed 31x44mm regels zwart gespoten
15.31442 Dubbelzijdig bekleed 31x44mm regels zwart gespoten

Afdekregel zwart gespoten
Geschaafd, t.b.v. rechte schermen

35.1018ZW Piramide 180cm (3 planks tussenruimte)

Beits
Voor het bijwerken van gezaagde en geschroefde delen

38.2595 Zwart 1ltr

Zwart gedompelde douglas schermen

De zwart gedompelde schermen zijn niet dekkend zwart, waardoor de kleur en de kenmerken van het hout kunnen doorschijnen. Dit kunt u desgewenst nabehandelen.

8.54182
Tuinscherm Sabien 180
H180xB180cm
15 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Fijnbezaagd
- Zwart gedompeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.55180
Tuinscherm Marlies 180
H180xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Fijnbezaagd
- Zwart gedompeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.54183
Tuinscherm Karin 180
H180xB180cm
17 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Fijnbezaagd
- Zwart gedompeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

8.55090
Tuinscherm Marlies 90
H90xB180cm
19 planken van D1.6xB14.0cm
Tussenregel: D1.6xB14.0cm
- Fijnbezaagd
- Zwart gedompeld lariks/douglas
- RVS geschroefd

Impregneermiddel zwart

38.2764 0.75ltr
38.2754 2.5ltr

8.42180
Tuinscherm Dronten 180
H180xB180cm
19 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.42150
Tuinscherm Dronten 150
H150xB180cm
19 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.42130
Tuinscherm Dronten 130
H130xB180cm
19 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.42090
Tuinscherm Dronten 90
H90xB180cm
19 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.42918
Tuinscherm Dronten verloop
H180>90xB180cm
19 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.43180
Tuinscherm Hoorn 180
H180xB180cm
21 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.43150
Tuinscherm Hoorn 150
H150xB180cm
21 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.43130
Tuinscherm Hoorn 130
H130xB180cm
21 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.43090
Tuinscherm Hoorn 90
H90xB180cm
21 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.43918
Tuinscherm Hoorn verloop
H180>90xB180cm
21 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.40180
Tuinscherm Kampen 180
H180xB180cm
15 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.40090
Tuinscherm Kampen 90
H90xB180cm
15 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.46180
Tuinscherm Bronkhorst
H180xB180cm
15 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.5xB7.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.41180
Tuinscherm Harlingen
H180xB180cm
17 planken van D1.4xB14.0cm
Tussenregel: D1.4xB14.0cm
Voorzijde 2 v-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

38.2575
Bangkirai olie 0.75ltr
Voor het behandelen van hardhouten producten
Gaat vergrijzing van hardhout tegen

8.44180
Tuinscherm Leeuwarden 180
H180xB180cm
23 planken van D1.2xB9.0cm
Tussenregel: D1.5xB7.0cm
- Reliëf plank
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.44090
Tuinscherm Leeuwarden 90
H90xB180cm
23 planken van D1.2xB9.0cm
Tussenregel: D1.5xB7.0cm
- Reliëf plank
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.45180
Rhombus Scherm Makkum
H180xB180cm
26 planken van D1.4xB5.8/6.9cm
Klampen 4 regels D1.6xB6.8cm
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd
- Dit scherm heeft één zichtzijde, de achterkant kan bekleed worden door er een ander scherm tegenaan te plaatsen.

Afdekregel hardhout
Geschaafd, voor rechte schermen

35.9018 Piramide 180cm (3 planks tussenruimte)



Afdekregel hardhout
Geschaafd, voor zowel rechte als toogschermen

35.9818 183cm