

THE PERFECT SHADOW





IN DE SCHADUW, MAAR NIET IN HET DONKER

Sinds 2005 is Nesling® dé producent van schaduwdoeken. De Nesling Coolfit® schaduwdoeken, harmonicadoeken en rolgordijnen zijn gemaakt van sterke HDPE stof. Deze stof bevat een UV filter dat tot 95% van de schadelijke UV stralen tegenhoudt. Zeer functioneel dus! Maar misschien net zo belangrijk: je creëert een gezellige en decoratieve plek in je tuin!

Naast de Coolfit® schaduwdoeken zijn de waterdichte Dreamsail® schaduwdoeken ook onderdeel van het assortiment. Zo kun je ook tijdens een klein buitje buiten blijven zitten.

Geef je tuin wat extra sfeer met een pergola. Kies voor de aluminium Nesling® pergola of bouw je eigen houten versie met behulp van de Nesling® pergola kits. Onder het Prosail® waterproof harmonicadoek zit je heerlijk droog.

Nesling® levert kwaliteit. Dat merk je niet alleen aan het stevig geweven polyester (285 g/m²), maar dit zie je ook aan de afwerking van onze doeken. Om het doek te kunnen installeren leveren we bevestigingsmaterialen van AISI 316 kwaliteit. Dit staat voor de hoogste kwaliteit RVS dat op de markt verkrijgbaar is.

COOLFIT® SCHADUWDOEKEN	4
DREAMSAIL® SCHADUWDOEKEN	6
COOLFIT® HARMONICADOEKEN	8
PROSAIL® WATERPROOF HARMONICA	9
NESLING® PERGOLA ALUMINIUM	10
NESLING® PERGOLA KITS	11
COOLFIT® ROLGORDIJNEN	12
COOLFIT® ZWEEFPARASOLS	13
COOLFIT® BALKONDOEKEN	14
FLEX FRAME ZONNESCHERM	14
BEVESTIGINGSMATERIALEN	15
PRIJSLIJST	16
KEUZEHULP	18

BELANGRIJK

- Controleer de beschikbaarheid bij je dealer. Producten die niet bij de dealer op voorraad zijn kunnen worden nabesteld.
- Voor druk- en tyfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Afwijkingen tussen de kleurweergave in de catalogus en de oorspronkelijke kleur zijn het gevolg van afdruktechnologie.
- Alle prijzen zijn inclusief BTW.



**HET COOLFIT® SCHADUWDOEK
IS VERKRIJGBAAR IN
DE VOLGENDE KLEUREN:**




De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.

HET HELE SEIZOEN COMFORTABEL BUITEN ZITTEN

Het Coolfit® schaduwdoek is zeer veelzijdig en een perfecte aanvulling op tuin en terras. Daarnaast ook zeker geschikt voor zakelijke doeleinden zoals horecagelegenheden of kinderdagverblijven.

Dankzij de open structuur is de stof water- en winddoorlatend en kan daardoor het hele seizoen blijven hangen (maart t/m september). De Coolfit® stof is eenvoudig te reinigen met lauw water, een zachte borstel en groene zeep.

De randen zijn rondom afgewerkt met verstevigingsband. Op de hoeken bevat het doek RVS 316 deltaringen.

 TOT 95% BESCHERMING
TEGEN SCHADELIJKE
UV-STRALEN


 EENVOUDIG
TE REINIGEN

 MAATWERK
MOGELIJK


 5 JAAR GARANTIE
OP DE STOF




BESCHIKBARE MODELLEN EN AFMETINGEN




DRIEHOEK
3,6 x 3,6 x 3,6 m / 5 x 5 x 5 m



DRIEHOEK 90°
4 x 4 x 5,7 m / 5 x 5 x 7,1 m



VIERTANT
3,6 x 3,6 m / 5 x 5 m



RECHTHOEK
3 x 4 m / 3 x 5 m

Welk bevestigingsmateriaal
heb ik nodig?
En welk formaat doek?

Raadpleeg de handige
keuzehulp op pagina 18!



HEERLIJK BUITEN ZITTEN, OOK BIJ EEN KLEIN BUITJE

Met het Dreamsail® schaduwdoek geniet je nog langer van de tuin of het terras. Dankzij de fijn geweven stof (220gr/m²) en de PU-coating is dit doek waterdicht. Blijf dus ook met een klein buitje lekker buiten zitten.

Het Dreamsail® schaduwdoek dient op minimaal 30° afschot te hangen om te zorgen voor een goede afwatering. Ook de Dreamsail® stof is goed te reinigen met een zachte borstel, lauw water en groene zeep. Rondom is het doek afgewerkt met verstevigingsband met op de hoeken driehoekige RVS 316 deltaringen.



OP MINIMAAL
30° AFSCHOT HANGEN



MAATWERK
MOGELIJK




EENVOUDIG
TE REINIGEN




3 JAAR GARANTIE
OP DE STOF



BESCHIKBARE MODELLEN EN AFMETINGEN



DRIEHOEK
4 x 4 x 4 m / 5 x 5 x 5 m



VIERKANT
4 x 4 m / 5 x 5 m

HET DREAMSAIL® SCHADUWDOEK IS VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:

CRÈME

GRIJS

De Dreamsail® stof is van 100% polyester en weegt 220 g/m². De stof heeft een dichte structuur en een PU-coating en is hierdoor waterdicht.

Welk bevestigingsmateriaal heb ik nodig?

En welk formaat doek?
Raadpleeg de handige keuzehulp op pagina 18!



ZON OF SCHADUW. JIJ HEBT HET VOOR HET ZEGGEN



Bepaal zelf eenvoudig de hoeveelheid zon op het terras met het Coolfit® harmonicadoek. Het doek loopt over RVS kabels en kan handmatig open- en dichtgetrokken worden. Daarnaast worden de Coolfit® harmonicadoeken inclusief bevestigingsmateriaal geleverd; katrollen, baleinen, staalkabels, touw en spanners. Eenvoudig te installeren m.b.v. de meegeleverde montagehandleiding en onze montagevideo's op de website.




Nesling adviseert het Coolfit® harmonicadoek te verwijderen in de winter. Om het nóg makkelijker te maken is er een beschermhoes verkrijgbaar. Met deze hoes kan het doek in de winter blijven hangen.

BESCHIKBARE KLEUREN:



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.

BESCHIKBARE AFMETINGEN



HARMONICA

2 x 3 m / 2 x 4 m / 2 x 5 m
2,9 x 3 m / 2,9 x 4 m / 2,9 x 5 m
3,7 x 3,7 m / 3,7 x 5 m



TOT 95% BESCHERMING
TEGEN SCHADELIJKE
UV-STRALEN




EENVOUDIG
TE REINIGEN



MAATWERK
MOGELIJK



5 JAAR GARANTIE
OP DE STOF



WATERPROOF HARMONICA

PROSAIL®




waterdicht

MET DE PROSAIL® ZIT JE ALTIJD DROOG

Nu ook van het buitenleven genieten tijdens een buitje met de Prosail® waterproof harmonica! Dit doek biedt niet alleen de voordelen van een harmonicadoek, maar tevens die van een waterdicht schaduwdoek. De Prosail® is eenvoudig open en dicht te schuiven middels een touw. Wanneer het doek volledig ingevouwen is, zijn er geen staaldraden zichtbaar. Het uitzicht is dus volledig vrij dankzij de geleiders waar het doek in loopt. Het doek is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig acryl en is volledig waterdicht. Zo zit je ook tijdens een buitje droog. De Prosail® waterproof harmonica kan zowel los als inclusief aluminium pergola geleverd worden.

BESCHIKBARE AFMETINGEN



HARMONICA
2,97 x 2,97 m
2,97 x 3,97 m



BESCHIKBARE KLEUR

GRIJS

De Prosail® stof is van
hoogwaardig acryl
en volledig waterdicht.



EENVOUDIG
TE REINIGEN



3 JAAR GARANTIE
OP DE STOF



BRENG SFEER IN DE TUIN MET EEN PERGOLA VAN ALUMINIUM...

Houd je van een moderne en strakke look in de tuin? Dan is de aluminium pergola uitermate geschikt. De aluminium pergola kan zowel met het Coolfit® harmonicadoek als met het Prosail® waterproof harmonicadoek geleverd worden. Voor elke tuin een passende oplossing. De pergola dient op een houten of stenen ondergrond geplaatst te worden of in de grond. De palen zijn 11 x 11cm.



**KLEUR GEPOEDERCOAT
 ALUMINIUM**

ANTRACIET

7016

**BESCHIKBARE KLEUREN
 COOLFIT® HARMONICADOEK**

ANTRACIET

GEBROKEN
 WIT

ZAND

De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.





NESLING®
PERGOLA
kits

De elementen in de Nesling® Pergola kits zijn gemaakt van gepoedercoat staal in ralkleur 9011. De elementen zijn geschikt voor balken van 8,5 - 12cm dik.

...OF BOUW JE EIGEN HOUTEN PERGOLA

Geef de tuin sfeer en gezelligheid met een houten pergola. Je zorgt zelf voor het hout en Nesling® zorgt voor de bevestigingselementen, Coolfit® harmonicadoeken of rolgordijnen. Scan de QR code voor tips én het handige stappenplan.



Scan voor meer informatie.

BESCHIKBARE
KLEUREN COOLFIT®
HARMONICADOEKEN
EN ROLGORDIJNEN

ANTRACIET

GEBROKEN
WIT

ZAND

ZWART

BESCHIKBARE ELEMENTEN



HOEKELEMENT



MUURELEMENT



VERLENGELEMENT



VLOERELEMENT

VERLENG DE LEVENSDUUR



BITUMEN KRIMPMANTELS



waterdoorlatend

ROLGORDIJNEN

COOLFIT®



VERKOELENDE SCHADUW ÉN PRIVACY

Ideaal bij een laagstaand zonnetje zijn de Coolfit® rolgordijnen. Naast het zonwerende effect zorgen de rolgordijnen ook voor een intieme sfeer. Montage kan zowel op de dag als in de dag. Ook de rolgordijnen zijn gemaakt van de Coolfit® stof, waardoor deze tot 95% van de schadelijke UV stralen filteren en wind doorlatend zijn.

De Coolfit® rolgordijnen zijn uitstekend te combineren met een Nesling® pergola (zie pagina 10 en 11) of met het Flex frame (zie pagina 14).

HET COOLFIT® ROLGORDIJN IS VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:



ZAND



ZWART



ANTRACIET



GEBROKEN WIT

De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m. De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.



TOT 95% BESCHERMING TEGEN SCHADELIJKE UV-STRALEN



EENVOUDIG TE REINIGEN



MAATWERK MOGELIJK



5 JAAR GARANTIE OP DE STOF

Raadpleeg de handige keuzehulp op pagina 18!






waterdoorlatend


ZWEEFPARASOL

COOLFIT®



DE PERFECTE COMBINATIE

De Coolfit® zweefparasol is de ideale combinatie van parasol frame met schaduwdoek. Zo geniet je van het gemak van een parasol, maar tevens van de voordelen die een schaduwdoek biedt. De Coolfit® zweefparasol beschermt namelijk tot wel 95% tegen schadelijke UV stralen. Door de open structuur blijft het gevoel van ruimtelijkheid en luchtigheid echter behouden. Dankzij het universele frame is de parasol geschikt voor de meeste parasolvooten. De parasol is 360° draaibaar. De plus versie is tevens 30° kantelbaar.



DE COOLFIT® ZWEEFPARASOL IS VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.

HET FRAME IS VERKRIJGBAAR IN



Ral 7016



TOT 95% BESCHERMING TEGEN SCHADELIJKE UV-STRALEN



EENVOUDIG TE REINIGEN



5 JAAR GARANTIE OP DE STOF



waterdoorlatend

COOLFIT®
BALKONDOEK



KOELTE EN PRIVACY MET HET COOLFIT BALKONDOEK

Met het Coolfit® balkondoek creëert u naast schaduw ook privacy. Het balkondoek heeft elke 50 cm een oog. Er worden tie-wraps meegeleverd, zodat het doek eenvoudig aan het balkonhek bevestigd kan worden.

BESCHIKBARE KLEUREN COOLFIT® BALKONDOEK



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.




voor het balkon

FLEX FRAME

ZONNESCHERM

Afmeting rolgordijn + 13cm



Afmeting 2 x rolgordijn + 22cm



HEEL EENVOUDIG SCHADUW OP JE BALKON

Een Flex Frame in combinatie met een rolgordijn is in een mum van tijd een balkon zonnesherm. Het Flex Frame bestaat uit twee palen met een tussenarm die tussen vloer en plafond dienen geklemd te worden. Met een koppelstuk kunt u zelfs meerdere Flex Frames naast elkaar monteren.

Geschikt voor alle Coolfit® rolgordijnen vanaf 148cm. Kleinere maten kunnen op aanvraag geproduceerd worden. Let op: rolgordijn apart bijbestellen.

BEVESTIGINGSMATERIALEN

COOLFIT® & DREAMSAIL® SCHADUWDOEKEN



BEVESTIGINGSSET
voor schaduwdoeken
driehoek
N317-1



BEVESTIGINGSSET
voor schaduwdoeken
vierkant/rechthoek
N317-2



BEVESTIGINGS VERLENGSET
voor schaduwdoeken
N317-3

SPANMOER M8
N316-11



SPANMOER M10
N316-1



RAILS MET OOG 1M
N200-1



KARABIJNHAAK 8 X 80 MM
N316-2



KEIHULS M8
N316-3



PAALANKER
N100-065-070



BOUT MET OOG M8 X 100 MM
N316-4



**KETTING SCHALM 4 MM
2M LANG**
N316-5



**PAAL MET
FLEX OOG
7 X 7 X 250 CM**
N100-070-250



PLAAT MET OOG
N316-7



SCHROEVEN 20 STUKS
N316-8



- * Alle bevestigingsmaterialen zijn vervaardigd uit RVS 316 AISI.
- * De paal met flex oog is vervaardigd uit gepoedercoat staal ral 7016.
- * Het paalanker dient 70cm in de grond geplaatst te worden middels beton. De paal schuift er overheen.

Coolfit® schaduwdoek

Driehoek 3,6 x 3,6 x 3,6m

Zand	N501-082-33	€	82,95
Zwart	N502-082-33	€	82,95
Terracotta	N504-082-33	€	82,95
Antraciet	N506-082-33	€	82,95
Gebroken wit	N508-082-33	€	82,95
Lime groen	N509-082-33	€	82,95
Olijf	N511-082-33	€	82,95

Driehoek 90° 4,0 x 4,0 x 5,7m

Zand	N501-090-34	€	115,00
Zwart	N502-090-34	€	115,00
Antraciet	N506-090-34	€	115,00
Gebroken wit	N508-090-34	€	115,00

Driehoek 5,0 x 5,0 x 5,0m

Zand	N501-082-35	€	135,00
Zwart	N502-082-35	€	135,00
Terracotta	N504-082-35	€	135,00
Antraciet	N506-082-35	€	135,00
Gebroken wit	N508-082-35	€	135,00
Lime groen	N509-082-35	€	135,00
Olijf	N511-082-35	€	135,00

Driehoek 90° 5,0 x 5,0 x 7,1m

Zand	N501-090-35	€	155,00
Zwart	N502-090-35	€	155,00
Antraciet	N506-090-35	€	155,00
Gebroken wit	N508-090-35	€	155,00

Vierkant 3,6 x 3,6 x 3,6 x 3,6m

Zand	N501-082-43	€	149,00
Zwart	N502-082-43	€	149,00
Terracotta	N504-082-43	€	149,00
Antraciet	N506-082-43	€	149,00
Gebroken wit	N508-082-43	€	149,00
Lime groen	N509-082-43	€	149,00
Olijf	N511-082-43	€	149,00

Rechthoek 3,0 x 4,0m

Zand	N501-082-44	€	145,00
Zwart	N502-082-44	€	145,00

Antraciet	N506-082-44	€	145,00
Gebroken wit	N508-082-44	€	145,00
Olijf	N511-082-44	€	145,00

Rechthoek 3,0 x 5,0m

Zand	N501-082-55	€	165,00
Zwart	N502-082-55	€	165,00
Antraciet	N506-082-55	€	165,00
Gebroken wit	N508-082-55	€	165,00

Vierkant 5,0 x 5,0 x 5,0 x 5,0m

Zand	N501-082-45	€	259,00
Zwart	N502-082-45	€	259,00
Terracotta	N504-082-45	€	259,00
Antraciet	N506-082-45	€	259,00
Gebroken wit	N508-082-45	€	259,00
Lime groen	N509-082-45	€	259,00
Olijf	N511-082-45	€	259,00

Dreamsail® schaduwdoek

Driehoek 4,0 x 4,0 x 4,0m

Crème	N501-022-34	€	159,00
Grijs	N506-022-34	€	159,00

Driehoek 5,0 x 5,0 x 5,0m

Crème	N501-022-35	€	219,00
Grijs	N506-022-35	€	219,00

Vierkant 4,0 x 4,0m

Crème	N501-022-44	€	279,00
Grijs	N506-022-44	€	279,00

Vierkant 5,0 x 5,0m

Crème	N501-022-45	€	395,00
Grijs	N506-022-45	€	395,00

Bevestigingsmaterialen

M8 spanmoer	N316-11	€	15,95
M10 spanmoer	N316-1	€	19,95
Karabijnhaak	N316-2	€	7,95
8 x 80mm			
M8 keilhuls voor	N316-3	€	8,95
steen en beton			
Bout met oog	N316-4	€	8,95
voor houten paal			

Ketting schalm	N316-5	€	34,95
4mm, 2m lang			
Plaat met oog	N316-7	€	8,95
Schroeven 20x	N316-8	€	4,95
Paal met flex oog	N100-070-250	€	219,00

0,07 x 0,07 x 2,5m, antraciet			
Paalanker	N100-065-070	€	57,95
Rails met oog 1M	N200-1	€	57,95

Bevestigingssets

Driehoek	N317-1	€	59,95
Vierkant/rechthoek	N317-2	€	79,95
Verlengset	N317-3	€	49,95

Coolfit® harmonicadoek (B x L)

Harmonica 2,0 x 3,0m

Zand	N501-082-203	€	419,00
Antraciet	N506-082-203	€	419,00
Gebroken wit	N508-082-203	€	419,00

Harmonica 2,0 x 4,0m

Zand	N501-082-204	€	469,00
Antraciet	N506-082-204	€	469,00
Gebroken wit	N508-082-204	€	469,00

Harmonica 2,0 x 5,0m

Zand	N501-082-205	€	519,00
Antraciet	N506-082-205	€	519,00
Gebroken wit	N508-082-205	€	519,00

Harmonica 2,9 x 3,0m

Zand	N501-082-293	€	479,00
Zwart	N502-082-293	€	479,00
Antraciet	N506-082-293	€	479,00
Gebroken wit	N508-082-293	€	479,00

Harmonica 2,9 x 4,0m

Zand	N501-082-294	€	525,00
Zwart	N502-082-294	€	525,00
Antraciet	N506-082-294	€	525,00
Gebroken wit	N508-082-294	€	525,00

Harmonica 2,9 x 5,0m

Zand	N501-082-295	€	579,00
Black	N502-082-295	€	579,00

Antraciet	N506-082-295	€	579,00
Gebroken wit	N508-082-295	€	579,00

Harmonica 3,7 x 3,7m

Zand	N501-082-373	€	759,00
Antraciet	N506-082-373	€	759,00
Gebroken wit	N508-082-373	€	759,00

Harmonica 3,7 x 5,0m

Zand	N501-082-375	€	869,00
Antraciet	N506-082-375	€	869,00
Gebroken wit	N508-082-375	€	869,00

Beschermhoezen Coolfit® harmonica

Hoes 200cm	N601-082-200	€	109,95
Hoes 290cm	N601-082-290	€	119,95
Hoes 370cm	N601-082-370	€	129,95

Prosail® waterproof

Harmonica 2,97 x 2,97m

Grijs	N506-300-300	€	1399,00
-------	--------------	---	---------

Harmonica 2,97 x 3,97m

Grijs	N506-300-400	€	1699,00
-------	--------------	---	---------

Coolfit® Rolgordijnen (B x L)

Rolgordijn 0,98 x 2,4m

Zand	N501-021-102	€	155,00
Zwart	N502-021-102	€	155,00
Antraciet	N506-021-102	€	155,00
Gebroken wit	N508-021-102	€	155,00

Rolgordijn 1,48 x 2,4m

Zand	N501-021-152	€	185,00
Zwart	N502-021-152	€	185,00
Antraciet	N506-021-152	€	185,00
Gebroken wit	N508-021-152	€	185,00

Rolgordijn 1,98 x 2,4m

Zand	N501-021-202	€	225,00
Zwart	N502-021-202	€	225,00
Antraciet	N506-021-202	€	225,00
Gebroken wit	N508-021-202	€	225,00

Rolgordijn 2,48 x 2,4m

Zand	N501-021-252	€	255,00
Zwart	N502-021-252	€	255,00
Antraciet	N506-021-252	€	255,00
Gebroken wit	N508-021-252	€	255,00

Rolgordijn 2,96 x 2,4m

Zand	N501-021-302	€	285,00
Zwart	N502-021-302	€	285,00
Antraciet	N506-021-302	€	285,00
Gebroken wit	N508-021-302	€	285,00

Aluminium pergola stand-alone + Coolfit® Harmonica

Aluminium pergola 3,19 x 3,19m ANTRA frame

Zand	N760-501-293	€	1.999,00
Antraciet	N760-506-293	€	1.999,00
Gebroken wit	N760-508-293	€	1.999,00

Aluminium pergola 3,19 x 4,19m ANTRA frame

Zand	N760-501-294	€	2.099,00
Antraciet	N760-506-294	€	2.099,00
Gebroken wit	N760-508-294	€	2.099,00

Aluminium pergola 4,02 x 4,02m ANTRA frame

Zand	N760-501-373	€	2.499,00
Antraciet	N760-506-373	€	2.499,00
Gebroken wit	N760-508-373	€	2.499,00

Aluminium pergola stand-alone + Prosail® harmonica waterproof

Aluminium pergola 3,19 x 3,19m ANTRA frame

Grijs	N760-506-300	€	2.699,00
Prosail dak	N506-300-035	€	279,00

Aluminium pergola 3,19 x 4,19m ANTRA frame

Grijs	N760-506-400	€	3.099,00
Prosail dak	N506-400-045	€	399,00

Bouw je eigen houten pergola

Pergola kits, balk 8,5 – 12cm

Hoeelement	N300-1	€	87,95
Muurelement	N300-2	€	49,95
Verlengelement	N300-3	€	72,95
Vloerelement	N300-4	€	67,95

Coolfit zweefparasol

Coolfit Zweefparasol 3,0 x 3,0m

Antraciet	N506-300-008	€	499,00
Gebroken wit	N508-300-008	€	499,00

Coolfit Zweefparasol PLUS 3,0 x 3,0m

Antraciet	N506-300-108	€	599,00
Gebroken wit	N508-300-108	€	599,00

Coolfit Zweefparasol Ø 3,5m

Antraciet	N506-350-008	€	499,00
Gebroken wit	N508-350-008	€	499,00

Coolfit Zweefparasol PLUS Ø 3,5m

Antraciet	N506-350-108	€	599,00
Gebroken wit	N508-350-108	€	599,00

Parasol kruisvoet	N506-100-008	€	37,50
Parasolvoet	N502-090-008	€	279,00
graniet 90kg			

Balkonproducten

Balkon	N100-021-100	€	329,00
zonnenscherm, Flex frame			
Balkon	N100-021-101	€	169,00
zonnenscherm, koppelstuk			

Balkondoek 0,8 x 5,0m

Zand	N101-082-500	€	74,95
Antraciet	N106-082-500	€	74,95
Gebroken wit	N108-082-500	€	74,95

Let op: pergola prijzen zijn exclusief verzendkosten

* De aluminium pergola heeft standaard staanders van 240cm.

* Genoemde pergola maten betreffen de buitenmaten.




KEUZEHULP

Vind je het lastig om het juiste formaat doek te kiezen? Of twijfel je welk bevestigingsmateriaal in jouw situatie het meest geschikt is? Deze keuzehulp maakt het je makkelijk!



SCHADUWDOEK

1. KIES VOOR **COOLFIT®** OF **DREAMSAIL®** (ZIE PAGINA 4 T/M 7)

2. **OPHANGEN** KIES HET JUISTE MATERIAAL




3. **BEVESTIGEN** KIES HET JUISTE MATERIAAL PER BEVESTIGINGSPUNT



HARMONICA

1. KIES JE **COOLFIT®** HARMONICA (ZIE PAGINA 8)



B X L
 2,0 X 3,0 m
 2,0 X 4,0 m
 2,0 X 5,0 m

 2,9 X 3,0 m
 2,9 X 4,0 m
 2,9 X 5,0 m

 3,7 X 3,7 m
 3,7 X 5,0 m

INCLUSIEF OPHANG- EN BEVESTIGINGSSET

2. KIES DE PERGOLA (ZIE PAGINA 10 & 11)

Bestel je aluminium pergola.



Of bouw zelf: COOLFIT® harmonicadoek + Pergola Kits



ROLGORDIJN

1. KIES JE **COOLFIT®** ROLGORDIJN




B X H
 98 X 240 cm
 148 X 240 cm
 198 X 240 cm
 248 X 240 cm
 296 X 240 cm

INCLUSIEF OPHANG- EN BEVESTIGINGSSET

2. FLEXIBEL TE MONTEREN


Monteer je Coolfit® rolgordijn tussen, onder of op het kozijn of de pergola (in de dag of op de dag).






BALKON PRODUCTEN

- 1. AFMETING** BEPAAL DE BREEDTE VAN HET BALKON
- 2. COOLFIT ROLGORDIJN** KIES DE GESCHIKTE MAAT ROLGORDIJN
- 3. MONTEER** HET ROLGORDIJN AAN HET FLEX FRAME



SPECIFICATIES:

- Montage zonder boren!
- In hoogte verstelbaar: 195 - 305 cm
- Breedte Flex frame enkel: afmeting rolgordijn + 13 cm
- Breedte Flex frame met koppelstuk*: afmeting 2 x rolgordijn + 22 cm
- Uitval arm: 76 - 120 cm
- Rolgordijnen onafhankelijk van elkaar te bewegen*



*Flex frame met koppelstuk (koppel meerdere rolgordijnen)

ROLGORDIJNEN FLEX FRAME

Beschikbare afmetingen die passen in het Flexframe:

B x H


- 1,48 x 2,4 m
- 1,98 x 2,4 m
- 2,48 x 2,4 m
- 2,96 x 2,4 m

Beschikbare kleuren:




INCLUSIEF BEVESTIGINGSSET

COOLFIT BALKONDOEK



Beschikbare kleuren:



B x H
0,8 x 5 m

SPECIFICATIES:

- Creëert privacy en beschutting
- Leverbaar in drie kleuren
- Kan ook tussen de balkonspijlen door gevlochten worden
- Om de 50cm een rvs zeiloo

INCLUSIEF TIE-WRAP



Platinum BV
Asselbergsstraat 6
4815 AB Breda
Nederland

info@platinum.nl
www.nesling.nl

