




BLOKHUTTEN & CHALETS



Kibo 1 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	200 x 200 cm
Vloer oppervlak:	3,78 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	245 cm
Buitenmaat (bxh):	200 x 200 cm
Dakmaat (bxh):	220 x 224 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	7 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	vast raam
Beglazing:	1,5 mm PE- kunststof helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen & opties

1046084 Kibo 1 200x200 Onbehandeld vuren




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m2
651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017238	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 2825
1015470	Dakgootset Ø10cm / E200cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Kibo 2 Onbehandeld vuren



Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	200 x 250 cm
Vloer oppervlak:	4,75 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	245 cm
Buitenmaat (bxh):	200 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	220 x 274 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	7 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	vast raam
Beglazing:	1,5 mm PE- kunststof helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen & opties

1046085 Kibo 2 200x250 Onbehandeld vuren




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m2
651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017239	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 2830
1015470	Dakgootset Ø10cm / E200cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Kibo 3 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	250 x 250 cm
Vloer oppervlak:	5,97 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	245 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	270 x 274 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	7 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	vast raam
Beglazing:	1,5 mm PE- kunststof helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen & opties

1046087 Kibo 3 250x250 Onbehandeld vuren




Opties:

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geimpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1046145	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 3131
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Indi 230x175 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	230 x 175 cm
Vloer oppervlak:	3,8 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	250 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009518 Indi 230x175 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009582 Indi 230x175 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017238	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 2825
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Indi 230x230 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	230 x 230 cm
Vloer oppervlak:	5 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	250 x 269 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009519 Indi 230x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009583 Indi 230x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017239	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 2830
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Nadia 275x175 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 175 cm
Vloer oppervlak:	4,6 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	295 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009526 Nadia 275x175 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009590 Nadia 275x175 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017240	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 3425
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Nadia 275x230 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bx):	275 x 230 cm
Vloer oppervlak:	6 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bx):	295 x 250 cm
Dakmaat (bx):	295 x 269 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bx):	141,8 x 179,3 cm
Raamopening (bx):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009527 Nadia 275x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009591 Nadia 275x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017241	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 3430
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Nadia 275x275 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 275 cm
Vloer oppervlak:	7,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	295 x 314 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	5 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009528 Nadia 275x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009592 Nadia 275x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017242	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 3434
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Amira 380x275 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 175 cm
Vloer oppervlak:	6,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	400 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1041181 Amira 380x175 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1041182 Amira 380x175 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017243	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 4425
1015942	Dakgootset Ø10cm / E400cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Amira 380x230 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 230 cm
Vloer oppervlak:	8,4 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	400 x 269 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009512 Amira 380x230 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009576 Amira 380x230 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1043172 Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2
- 651074 Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015953 Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010624 Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1017244 EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 4430
- 1015942 Dakgootset Ø10cm / E400cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Amira 380x275 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 275 cm
Vloer oppervlak:	10,1 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	400 x 314 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009513 Amira 380x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009577 Amira 380x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1043173	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017245	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 4434
1015942	Dakgootset Ø10cm / E400cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Sunniva 570x275 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	570 x 275 cm
Vloer oppervlak:	15,2 m ²
Zijwandhoogte	200 cm
Nokhoogte	228 cm
Buitenmaat (bxh):	590 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	590 x 303 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	5 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022498 Sunniva 570x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022499 Sunniva 570x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045618	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 M2 + 2 balken
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout
1017247	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 6234
1017215	Dakgootset Ø10cm / E600cm
1010247	Inbouwwand 275
1010249	Inbouwwand 275 Olijfgroen Geïmpregneerd
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Manuel 600x275 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	600 x 275 cm
Vloer oppervlak:	16 m ²
Zijwandhoogte	200 cm
Nokhoogte	228 cm
Buitenmaat (bxh):	620 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	620 x 309 cm
Dakoverstek voorzijde:	15 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	148,8 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022504 Manuel 600x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022505 Manuel 600x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2 + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017248	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 6534
1017216	Dakgootset Ø10cm / E700cm
1010247	Inbouwwand 275
1010249	Inbouwwand 275 Olijfgroen Geïmpregneerd
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Olenka 710x330 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	710 x 330 cm
Vloer oppervlak:	22,9 m ²
Zijwandhoogte	200 cm
Nokhoogte	228 cm
Buitenmaat (bxh):	730 x 350 cm
Dakmaat (bxh):	730 x 359 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	4 °
Deuropening (bxh):	148,8 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1022564 Olenka 710x330 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1022565 Olenka 710x330 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045620	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2 + 2 balken
651098	Set 7x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015955	Set 7x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010626	Set 7x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1024023	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 7639
1017217	Dakgootset Ø10cm / E800cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Jelle 370x175 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	370 x 175 cm
Vloer oppervlak:	6,2 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	390 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	390 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	70,2 x 179,3 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009521 Jelle 370x175 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009585 Jelle 370x175 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045617	Vloerpakket Tuinhuis 3m2 + 1 balk
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017243	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 4425
1015942	Dakgootset Ø10cm / E400cm
1010247	Inbouwwand 275
1010249	Inbouwwand 275 Olijfgroen Geïmpregneerd
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Aida 760x275 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	760 x 275 cm
Vloer oppervlak:	20,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	780 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	780 x 315 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	5 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1009542 Aida 760x275 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1009606 Aida 760x275 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

- 1045620 Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 M2 + 2 balken
- 651081 Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015954 Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010625 Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1017250 EPDM rubberfolie Dakpakket 8834 compleet
- 1017217 Dakgootset Ø10cm / E800cm
- 1010247 Inbouwwand 275
- 1010249 Inbouwwand 275 Olijfgroen Geïmpregneerd
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



Orlando 581x292 Olijfgroen geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	581 x 292 cm
Vloer oppervlak:	16,5 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	221 cm
Buitenmaat (bxh):	601,2 x 312 cm
Dakmaat (bxh):	601 x 319 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	4 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1008014 Orlando 581x292 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1008815 Orlando 581x292 Olijfgroen Geïmpregneerd




Opties:

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2 + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017247	EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 6234
1017215	Dakgootset Ø10cm / E600cm
679337	Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com



St. Louis 681x292 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	681 x 292 cm
Vloer oppervlak:	19,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	701 x 312 cm
Dakmaat (bxh):	701 x 319 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	4 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	incl. asfaltpapier
Vloer:	excl. vloer

Uitvoeringen & opties

1005923 St. Louis 681x292 Onbehandeld vuren



Verduurzaamd middels groene druk-impregnatie:

1008811 St. Louis 681x292 Olijfgroen Geïmpregneerd



Opties:

- 1045619 Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2 + 2 balken
- 651081 Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
- 1015954 Set 6x Fundamentbalk Composiet 300cm
- 1010625 Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300cm
- 1017249 EPDM Rubberfolie Dakpakket compleet 7034
- 1017216 Dakgootset Ø10cm / E700cm
- 679337 Ventilatie rooster set

Voor meer informatie, afbeeldingen en handleidingen
kijk op: www.outdoorlifeproducts.com