



### TUINHEK ECONOOM

- Afmeting: 150x40cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Lamelafmeting: 1.6x9cm

9.30400F

14.95



### TUINHEK RECHT

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Lamelafmeting: 1.6x9cm
- Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

9.00600F 180x60cm

15.95

9.00800F 180x80cm

19.95

9.01000F 180x100cm

23.95



### TUINHEK TOOG

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Afmeting planken: 1.6x9cm
- Lamelafmeting: 1.6x9cm

9.00650F 180x60cm

15.95

9.00850F 180x80cm

19.95

9.01050F 180x100cm

23.95



### TUINHEKDEUR RECHT

- Deurtype: enkele deur
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Afmeting planken: 1.6x9cm

10.0600F 100x60cm

26.95

10.0800F 100x80cm

32.95

10.1000F 100x100cm

39.95



### TUINHEKDEUR MODERN DELUXE

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Afmeting planken: 2x9cm

10.1400 100x60cm

62.95

9.23000 180x60cm

74.95



### TUINHEK EN TUINHEKDEUR DE LUXE

- Deurtype: enkele deur
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, gelijmd, gelamineerd, pen-gat verbinding
- Bevestigingsmethode: pen-gat verbinding

10.1100 Tuinhekdeur De Luxe 100x80cm


145.95

9.22000 Tuinhek De Luxe 180x80cm

119.95

Meer weten over deze producten? Scan de QR






**TUINHEK RECHT**

- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout, RVS geschroefd
- Lamelafmeting: 1.6x7cm
- Bevestigingsmethode: RVS geschroefd


<b>9.25000</b>	180x60cm	<b>40.95</b>
<b>9.27000</b>	180x90cm	<b>52.95</b>



**TUINHEKDEUR RECHT**

- Deurtype: enkele deur
- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout, RVS geschroefd
- Afmeting planken: 1.6x7cm
- Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

<b>10.2000</b>	100x60cm	<b>39.95</b>
<b>10.2100</b>	100x90cm	<b>52.95</b>



**TUINHEK TOOG**

- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout, RVS geschroefd
- Lamelafmeting: 1.6x7cm
- Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

<b>9.26000</b>	180x60cm	<b>39.95</b>
<b>9.28000</b>	180x90cm	<b>53.95</b>



**RUSTIEKE TOEGANGSPOORT**

- Afmeting: 180x120cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen

<b>8.80180</b>	<b>165.95</b>
----------------	---------------



**INRIJPOORT**

- Deurtype: dubbele deur
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, gelijmd, pen-gat verbinding
- Bevestigingsmethode: pen-gat verbinding

<b>10.1300</b>	Inrijpoort 360x120cm	<b>454.95</b>
<b>39.0222</b>	Hang- en sluitwerk inrijpoort	<b>188.95</b>



**TOEGANGSPOORT DE LUXE**

- Afmeting: 150x100cm
  - Deurtype: dubbele deur
  - Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, gelijmd, gelamineerd, pen-gat verbinding
  - Aantal planken: 8
  - Bevestigingsmethode: pen-gat verbinding
- Te bestellen per deel van 150cm

<b>10.1200</b>	<b>185.95</b>
----------------	---------------

Meer weten over deze producten? Scan de QR









LARIKS/DOUGLAS



TUINHEK PERFECT

- B280xH70cm
- Dikte spijlen: 3x3cm
- Afstand tussen spijlen: 11cm
- Boven/onderregel: 4.5x7cm
- Geschaafd, gedroogd, onbehandeld



9.40700

117.95



BALUSTRADE

- B180xH99cm
- Dikte spijlen: 4x6cm
- Afstand tussen spijlen: 4cm
- Boven/onderregel: 4.5x7cm
- Geschaafd, gedroogd, onbehandeld

AFDEKREGEL

- L280xB13.5xH4.5cm
- Sponningmaat: 7.2x1.2cm
- Geschaafd, gedroogd, onbehandeld

9.40800

126.95

35.7650F

36.95

RED CLASS

KRUISHEKWERK GROOT

- B300xH75cm
- Regels: 4.5x7cm
- Inclusief afdeklijst: 4.5x12cm
- Geschaafd

9.40900

164.95

NIEUW!



KRUISHEKWERK KLEIN

- B200xH75cm
- Regels: 4.5x7cm
- Inclusief afdeklijst: 4.5x12cm
- Geschaafd

9.40901

130.95

NIEUW!



*Te combineren met een Red class buitenverblijf!*



Meer weten over deze producten? Scan de QR







### RIETEN DECORATIEMAT

■ Houtsoort: onbehandeld, glad riet  
Deze decoratiematten zijn enkelvoudig gebonden

<b>8.30010</b>	600x100cm	<b>18.95</b>
<b>8.30020</b>	600x120cm	<b>22.95</b>
<b>8.30030</b>	600x140cm	<b>25.95</b>
<b>8.30040</b>	600x160cm	<b>29.95</b>
<b>8.30050</b>	600x180cm	<b>33.95</b>
<b>8.30060</b>	600x200cm	<b>37.95</b>



### DOPHEIDEMAT

■ Houtsoort: onbehandeld, glad wilgenteen  
Deze dopheidematten zijn ingebonden met ijzerdraad

<b>8.31001</b>	500x100cm	<b>48.95</b>
<b>8.31002</b>	500x150cm	<b>73.95</b>
<b>8.31004</b>	500x175cm	<b>85.95</b>
<b>8.31005</b>	500x200cm	<b>97.95</b>



### RIETPLAAT

■ Houtsoort: onbehandeld, glad riet  
Deze rietplaten zijn 25mm dik en ingebonden met ijzerdraad

<b>8.30120</b>	200x100cm	<b>30.95</b>
<b>8.30130</b>	200x125cm	<b>38.95</b>
<b>8.30140</b>	200x150cm	<b>46.95</b>
<b>8.30150</b>	200x175cm	<b>56.95</b>
<b>8.30160</b>	200x200cm	<b>61.95</b>



### BOOMSCHORSMAT

■ Afmeting: 300x200cm

<b>8.32001</b>	<b>91.95</b>
----------------	--------------



### RIETEN DECORATIEMAT DUBBEL

■ Houtsoort: onbehandeld, glad riet  
Deze decoratiematten zijn dubbelvoudig gebonden en hebben meerde rietstengels in één lus

<b>8.30070</b>	200x100cm	<b>9.60</b>
<b>8.30080</b>	200x125cm	<b>11.95</b>
<b>8.30090</b>	200x150cm	<b>13.95</b>
<b>8.30100</b>	200x175cm	<b>16.95</b>
<b>8.30110</b>	200x200cm	<b>18.95</b>



### BAMBOEROL ZWART

■ Afmeting: 180x180cm  
■ Houtsoort: onbehandeld, glad bamboe


<b>8.33001</b>	<b>151.95</b>
----------------	---------------



### WILGENTEENMAT

■ Houtsoort: onbehandeld, glad wilgenteen  
Deze wilgenteenmatten zijn per stengel ingebonden


<b>8.35100</b>	200x100cm	<b>20.95</b>
<b>8.35150</b>	200x150cm	<b>31.95</b>
<b>8.35175</b>	200x175cm	<b>37.95</b>
<b>8.35200</b>	200x200cm	<b>42.95</b>



### BAMBOEROL NATUREL

■ Afmeting: 180x180cm  
■ Houtsoort: onbehandeld, glad bamboe  
Deze bamboerol is gemaakt met bamboestokken van ca. 2 cm dik

<b>8.33002</b>	<b>112.95</b>
----------------	---------------



Meer weten over deze producten? Scan de QR







**ENGELSE KASTANJEHEKWERK OP ROL**

- Houtsoort: geschild kastanje
- Latafstand: 5.0cm
- Aantal draden: 2

**8.71090** 460x90cm **87.95**

- Houtsoort: onbehandeld, geschild kastanje
- Latafstand: 7.5cm
- Aantal draden: 2

**8.70469** 460x90cm **69.95**  
**8.70461** 460x100cm **73.95**  
**8.70120** 460x120cm **92.95**

- Houtsoort: onbehandeld, geschild kastanje
- Latafstand: 5cm
- Aantal draden: 3

**8.70180** 460x180cm **172.95**  
**8.71105** 460x100cm **94.95**  
**8.71120** 460x120cm **113.95**

- Houtsoort: onbehandeld, geschild kastanje
- Latafstand: 7.5cm
- Aantal draden: 3

**8.72105** 460x100cm **81.95**  
**8.72120** 460x120cm **96.95**



**KASTANJEPAAL**

- Houtsoort: onbehandeld, geschild kastanje
- Geschild en dun gepunt

**8.81016** Ø7x150cm **9.15**  
**8.81017** Ø8x175cm **13.95**  
**8.81018** Ø7x175cm **10.95**  
**8.81025** Ø7x250cm **14.95**  
**8.81030** Ø10x300cm **24.95**



**KASTANJEPOORT 100**

- Houtsoort: onbehandeld, geschild kastanje
- Inclusief 2 kastanjepalen en bevestigingsmaterialen


**8.60100** 120x100cm **242.95**  
**8.60120** 120x120cm **253.95**



Meer weten  
over deze  
producten?  
Scan de QR







### SCHANSKORF GAASMAT

- Dikte draad: 5mm
- Maaswijdte: 4.5cm

**15.7001** Schanskorf gaasmat hoofdmat 100x200cm **40.95**

**15.7002** Schanskorf gaasmat zijmat 30x200cm **17.95**



### BASALT ZWART

- Formaat: 56-75mm
- Big-bag van ± 1000kg

**44.0035**

**193.95**



### GAASVERBINDER

Om 2 gazen bij elkaar te houden heeft u circa 6 gaasverbinders per element van 90x180cm nodig

**15.2002**

**0.70**




### WIT SIERGRIND

- Formaat: 40-80mm
- Big-bag van ± 1000kg

**44.0031**

**147.95**



### GAASELEMENT

- Afmeting: 90x180cm
- Dikte draad: 4.8mm
- Maaswijdte: 4.5cm
- Rondom gesloten

**15.5190**

**40.95**




### YELLOW SUN

- Formaat: 45-70mm
- Big-bag van ± 1000kg

**44.0032**

**195.95**



### ARDENNER GRIJS

- Formaat: 45-80mm
- Big-bag van ± 1000kg

**44.0033**

**201.95**



### GRAUWACKE

- Formaat: 60-80mm
- Big-bag van ± 1000kg

**44.0037**

**195.95**

Meer weten  
over deze  
producten?  
Scan de QR





## SCHANSKORF

Combineer uw houten schutting met een schanskorf.

De schanskorven zijn gemakkelijk zelf op maat te maken en te plaatsen. Op de volgende pagina vindt u verschillende stenen voor in de schanskorven.



### SCHANSKORF GAASMAT


<b>15.7001</b>	Gaaselement 100x200cm	<b>40.95</b>
<b>15.7002</b>	Gaaselement 30x200cm	<b>17.95</b>
	Maaswijdte: 4.5x4.5cm	
	Draad: 5mm gegalvaniseerd	
<b>15.7005</b>	IJzeren verankeringsbuis Ø3.4xL300cm voor het verankeren van hoge schanskorven	<b>22.95</b>

### TOEBEHOREN

<b>49.0050</b>	Ringtang t.b.v. schanskorf gaasmat	<b>42.95</b>
<b>49.0051</b>	Ringtang ringen 20mm gegalvaniseerd 1000 ringen in een verpakking (ring om de 10cm plaatsen)	<b>17.95</b>

### TIPS:

- Om uitbuiken te voorkomen dient u om de 40cm tussenschotten te monteren (deze maakt u van hetzelfde gaas als het product zelf).
- Door het monteren van meerdere tussenschotten kunt u ook een scheiding maken tussen meerdere kleuren vulling in 1 ontwerp.
- Om de 10cm een ring plaatsen is aan te bevelen.
- Bij ieder ontwerp dat hoger is dan 75cm of breder is dan 25cm, adviseren we om als versteviging ijzeren buizen te gebruiken.
- De ijzeren buizen komen binnen in het ontwerp te staan, u onttrekt ze later aan het zicht door het ontwerp te vullen.
- Na het slijpen dient u de geslepen kanten aan te stippen met een zinkverf, om roestvorming tegen te gaan.
- Zorg voor een solide fundering in de vorm van beton, tegels of hardhout om wegzakken te voorkomen.
- De gaaselementen zijn voorzien van een dubbel draad, zowel horizontaal als verticaal in het midden, zo "verliest" u dus geen maas.



15.7001

15.7002



Meer weten  
over deze  
producten?  
Scan de QR

