

**GREZEN TUINSCHERMEN** hebben een grove houtstructuur met veel vlammen en veel grote noesten. Het hout is onder hoge druk geïmpregneerd waardoor het een lange levensduur heeft.



**TUINSCHERM COEVORDEN**

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 17
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.10180P</b>	180x180cm	<b>63.95</b>
<b>8.10150P</b>	180x150cm	<b>61.95</b>
<b>8.10130P</b>	180x130cm	<b>58.95</b>
<b>8.10090P</b>	180x90cm	<b>46.95</b>
<b>8.10918P</b>	Verloop 180x90-180cm	<b>76.95</b>



**TUINSCHERM VASSE**

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 19
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.11180P</b>	180x180cm	<b>71.95</b>
<b>8.11150P</b>	180x150cm	<b>69.95</b>
<b>8.11130P</b>	180x130cm	<b>63.95</b>
<b>8.11090P</b>	180x90cm	<b>51.95</b>
<b>8.11918P</b>	Verloop 180x90-180cm	<b>90.95</b>

**MEEST VERKOCHT!**



**TUINSCHERM ENSCHEDE**

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.12180P</b>	180x180cm	<b>80.95</b>
<b>8.12150P</b>	180x150cm	<b>78.95</b>
<b>8.12130P</b>	180x130cm	<b>71.95</b>
<b>8.12090P</b>	180x90cm	<b>56.95</b>
<b>8.12918P</b>	Verloop 180x90-180cm	<b>102.95</b>



**TUINSCHERM ZALTBOMMEL**

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 23
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.13180P</b>	180x180cm	<b>93.95</b>
<b>8.13150P</b>	180x150cm	<b>87.95</b>
<b>8.13130P</b>	180x130cm	<b>81.95</b>
<b>8.13090P</b>	180x90cm	<b>63.95</b>
<b>8.13918P</b>	Verloop 180x90-180cm	<b>107.95</b>



**TUINSCHERM HAAKSBERGEN**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.5x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.5x14cm

**8.14186P**

**83.95**



**TUINSCHERM VENRAY**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.7x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.7x14cm

**8.14190P**

**88.95**



Meer weten over deze producten? Scan de QR





### TUINSCHERM MAASTRICHT

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, geschroefd
- Aantal planken: 18
- Afmeting planken: 1.5x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.5x7cm

8.14183F

52.95



### TUINSCHERM ERICA

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 19
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x7cm

8.14185P

56.95



### TUINSCHERM UDEN

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 18
- Afmeting planken: 1.5x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.5x7cm

8.14184F

56.95



### TUINSCHERM DEN HAAG

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, geschroefd
- Aantal planken: 18
- Afmeting planken: 1.5x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.5x7cm

8.14182F

52.95



### NIEUW!

#### TUINSCHERM ERMELO

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, fijnbezaagd grenen, geniet
- Aantal planken: 23
- Afmeting planken: 1x10cm
- Afmeting tussenregel: 1.5x5cm

8.14181F

34.95



### NIEUW!

#### TUINSCHERM LELYSTAD

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, geschroefd
- Aantal planken: 18
- Afmeting planken: 1.3x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.7x7.5cm

8.65180F

49.95




### NIEUW!

#### TUINSCHERM AALSMEER

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, fijnbezaagd grenen, geniet
- Aantal planken: 23
- Afmeting planken: 1x10cm
- Afmeting tussenregel: 1.5x5cm

8.14180F

34.95



### TUINSCHERM PRIVE

- Afmeting: 180x195cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 22
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

8.14191P

98.95



Dit XL scherm heeft een hoogte van 195 cm



Meer weten over deze producten? Scan de QR





Horizontaal en  
verticaal toe te passen!



#### TUINSCHERM EINDHOVEN

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 19
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm
- Horizontaal en verticaal toepasbaar (past horizontaal niet in een sleufpaal)

8.14196P

77.95



#### TUINSCHERM BREDA

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm
- Horizontaal en verticaal toepasbaar (past horizontaal niet in een sleufpaal)

8.14193P

89.95



#### TUINSCHERM TILBURG

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 23
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm
- Horizontaal en verticaal toepasbaar (past horizontaal niet in een sleufpaal)

8.14195P

96.95



**NIEUW!**

#### TUINSCHERM OSNABRÜCK

- Afmeting: 180x180cm
  - Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
  - Aantal planken: 17
  - Afmeting planken: 1.4x13.5cm
  - Afmeting tussenregel: 1.8x7cm
- Aan de bovenzijde ronde kopse kanten

8.00450F

55.95



**NIEUW!**

#### TUINSCHERM BORNE

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
  - Aantal planken: 26
  - Afmeting planken: 1.6x5.8-6.9cm
  - Afmeting tussenregel: 1.6x6.8cm
- Dit scherm heeft één zichtzijde

8.15110F 180x180cm

80.95



Dit scherm wordt gecombineerd met de sleufpalen, vraag uw dealer naar de mogelijkheden.



**NIEUW!**

#### TUINSCHERM LIÈGE

- Afmeting: 199x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 17
- Afmeting planken: 1.6x12cm
- Afmeting tussenregel: 2.2x5.8cm

8.80101F

79.95



**NIEUW!**

#### TUINSCHERM NORDHORN

- Afmeting: 180x180cm
  - Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
  - Aantal planken: 17
  - Afmeting planken: 1.4x13.5cm
  - Afmeting tussenregel: 1.8x7cm
- Aan de bovenzijde ronde kopse kanten

8.00960F

56.95

Meer weten over deze producten? Scan de QR





### NIEUW!

#### TUINSCHERM ASSEN

- Afmeting: 90x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 34
- Afmeting planken: Schuin 1.3x5.5cm
- Afmeting boven-/onderlat: 3.0x5.4cm
- Afmeting zijlat: 1.5x5.4cm



8.64090F

59.95



### NIEUW!

#### TUINSCHERM OOSTENDE

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd vuren, RVS geschroefd, twee zichtzijdes
- Aantal planken: 59
- Afmeting planken: 1.5x4.5cm
- Afmeting tussenregel: 2x7cm



8.80102P

147.95



#### TUINSCHERM MONACO

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 19
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting boven- /onderlat: 2.8x3.6cm



8.14188P

101.95



#### TUINSCHERM TWENTE

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 11
- Afmeting planken: 1.8x20cm
- Afmeting boven- /onderlat: 2.8x3.6cm



8.80086P

108.95

Dichte schermen, geen doorkijk!



#### TUINSCHERM LOSSER

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, fijnbezaagd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 11
- Afmeting planken: 1.8x20cm
- Afmeting boven- /onderlat: 2.8x3.6cm



8.14189P

93.95



#### AFDEKREGEL ROBUUST

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Voor rechte schermen
- Sponning ca. 1.1x6.0cm

35.1018P 4.5x8.8x180cm

8.90

35.1024P 4.5x8.8x240cm

10.95



#### AFDEKREGEL STANDAARD

- Afmeting: 3.5x8.5x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Voor rechte schermen
- Sponning ca. 1.1x6.0cm



35.0318P

7.60



#### AFDEKREGEL SMAL

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Voor rechte schermen
- Sponning ca. 1.1x3.5cm

35.0918P 3.6x8.2x180cm

8.70



#### AFDEKLAT

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Voor zowel rechte als getoogde tuinschermen
- Sponning ca. 1.1x5.8cm



35.0818P 1.7x8.8x183cm

7.65

35.0824P 1.7x8.8x240cm

8.10



#### IMPREGNEERVLOEISTOF

38.2760 Groen 0.75ltr

17.95

38.2750 Groen 2.5ltr

34.95

\* Bij dichtschermen is de kans op kopscheuren aanwezig. Het is een gesloten systeem, waarbij door het natuurlijke proces van krimpen/uitzetten van het hout kopscheuren kunnen ontstaan.

Meer weten  
over deze  
producten?  
Scan de QR





**RED CLASS TUINSCHERMEN** zijn een goede vervanger voor douglas tuinschermen. Ze hebben een aantal voordelen ten opzichte van douglashout. De tuinschermen zijn goedkoper en duurzamer. Red class is kunstmatig gedroogd alvorens het wordt behandeld, waardoor het hout stabiel is en maatvaster tijdens verwerking en gebruik. Na droging wordt het geschaafd, daardoor ontstaat een zeer glad oppervlak.



**TUINSCHERM CASABLANCA**

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd Red Class, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.92180P</b>	180x180cm	<b>90.95</b>
<b>8.92150P</b>	180x150cm	<b>93.95</b>
<b>8.92130P</b>	180x130cm	<b>85.95</b>
<b>8.92090P</b>	180x90cm	<b>63.95</b>
<b>8.92918P</b>	Verloop 180x90-180cm	<b>121.95</b>



**TUINSCHERM MARRAKESH**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd Red Class, RVS geschroefd
- Aantal planken: 17
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.90180P</b>	<b>80.95</b>
-----------------	--------------



**TUINSCHERM TANGER**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd Red Class, RVS geschroefd
- Aantal planken: 19
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.91180P</b>	<b>86.95</b>
-----------------	--------------



**TUINSCHERM AGADIR**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd Red Class, RVS geschroefd
- Aantal planken: 23
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.93180P</b>	<b>109.95</b>
-----------------	---------------



**NIEUW!**

**TUINSCHERM ZAGORA**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm
- Horizontaal en verticaal toepasbaar (past horizontaal niet in een sleufpaal)


<b>8.94110P</b>	<b>99.95</b>
-----------------	--------------



**AFDEKREGEL RED CLASS**


- Afmeting: 3.6x8.5x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd Red Class, gedroogd
- Voor rechte schermen
- Sponning ca. 1.1x6.0cm

<b>35.4018P</b>	<b>7.55</b>
-----------------	-------------



**IMPREGNEERVLOEISTOF**

<b>38.2765</b>	Red Class 0.75ltr	<b>17.95</b>
<b>38.2755</b>	Red Class 2.5ltr	<b>34.95</b>



Meer weten over deze producten? Scan de QR



**DOUGLAS GESCHAAFDE TUINSCHERMEN** hebben een gladde structuur en een strakke, moderne uitstraling. Het hout is kunstmatig gedroogd waardoor ze gladder zijn en er minder werking optreedt dan bij fijnbezaagd hout. Douglashout heeft veel positieve eigenschappen zoals een lange levensduur. De kleur vergrijsjt in de loop van de tijd door weersinvloeden.



### TUINSCHERM ZWARTE WOOD

- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.22180P</b>	180x180cm	<b>96.95</b>
<b>8.22150P</b>	180x150cm	<b>102.95</b>
<b>8.22130P</b>	180x130cm	<b>91.95</b>
<b>8.22090P</b>	180x90cm	<b>69.95</b>
<b>8.22918P</b>	Verloop 180x90-180cm	<b>142.95</b>



### TUINSCHERM HARZ

- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 23
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm


<b>8.23180P</b>	180x180cm	<b>112.95</b>
<b>8.23150P</b>	180x150cm	<b>111.95</b>
<b>8.23130P</b>	180x130cm	<b>98.95</b>
<b>8.23090P</b>	180x90cm	<b>74.95</b>
<b>8.23918P</b>	Verloop 180x90-180cm	<b>153.95</b>



### RHOMBUS SCHERM KLAGENFURT

- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd douglas, RVS geschroefd
  - Aantal planken: 26
  - Afmeting planken: 1.6x5.8-6.9cm
  - Afmeting tussenregel: 1.6x6.8cm
- Dit scherm heeft één zichtzijde


<b>8.24182F</b>	180x180cm	<b>133.95</b>
<b>8.24091F</b>	Staannd 90x180cm	<b>57.95</b>
<b>8.24092F</b>	Liggend 180x90cm (13 planken)	<b>75.95</b>



### TUINSCHERM ZILLERTAL

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 17
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.20180P</b>	<b>81.95</b>
-----------------	--------------



### TUINSCHERM SALZBURG

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 19
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.21180P</b>	<b>89.95</b>
-----------------	--------------



### TUINSCHERM SAKSEN

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 11
- Afmeting planken: 1.8x20cm

<b>8.24186P</b>	<b>125.95</b>
-----------------	---------------



### DOUGLASHOUT BEITS

<b>38.2589</b>	Beits 0.75ltr	<b>25.95</b>
----------------	---------------	--------------



Meer weten over deze producten? Scan de QR





**DOUGLAS FIJNBEZAAGDE TUINSCHERMEN** hebben een ruwe structuur en een robuuste, stoere uitstraling. Het hout is een stuk minder egaal dan geschaafd hout en gevoeliger voor scheurvorming. Douglashout heeft veel positieve eigenschappen zoals een lange levensduur. De kleur vergrijsjt in de loop van de tijd door weersinvloeden.




**TUINSCHERM WINTERBERG**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: onbehandeld, fijnbezaagd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 17
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

8.24180P

66.95



**TUINSCHERM INNSBRUCK**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: onbehandeld, fijnbezaagd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 19
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

8.24184P

74.95



**TUINSCHERM SOLDEN**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: onbehandeld, fijnbezaagd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

8.24187P

80.95



**TUINSCHERM MECKELENBURG**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: onbehandeld, fijnbezaagd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 15
- Afmeting planken: 1.8x20cm
- Afmeting tussenregel: 1.8x20cm

8.24190P

123.95



**TUINSCHERM SAARLAND**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: onbehandeld, fijnbezaagd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 11
- Afmeting planken: 1.8x20cm
- Afmeting boven- /onderlat: 2.8x3.6cm

8.24185P

101.95



**AFDEKREGEL DOUGLAS**

- Afmeting: 3.5x8.5x180cm
  - Houtsoort: onbehandeld, geschaafd douglas
- Sponning ca. 1.1x6.0cm

35.8018P

8.90



Betonpalen IJssel antraciet, douglas schermen en poort Meckelenburg

Meer weten over deze producten? Scan de QR



**ZWART GESPOTEN TUINSCHERMEN** behouden de natuurlijke uitstraling doordat de houtstructuur goed zichtbaar blijft door de zwarte kleur heen. Het zwart spuiten van het hout geeft een egale kleur, zorgt voor verduurzaming en verlengt de levensduur. Door de zwarte kleur zijn de schermen gevoeliger voor scheurvorming dan een standaard houten scherm.



### TUINSCHERM STUTT GART

- Houtsoort: gespoten, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.52180P</b>	180x180cm	<b>104.95</b>
<b>8.52150P</b>	180x150cm	<b>110.95</b>
<b>8.52130P</b>	180x130cm	<b>101.95</b>
<b>8.52090P</b>	180x90cm	<b>84.95</b>
<b>8.52918P</b>	Verloop 180x90-180cm	<b>136.95</b>



### TUINSCHERM DRESDEN

- Houtsoort: gespoten, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 23
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.53180P</b>	180x180cm	<b>114.95</b>
<b>8.53150P</b>	180x150cm	<b>118.95</b>
<b>8.53130P</b>	180x130cm	<b>109.95</b>
<b>8.53090P</b>	180x90cm	<b>90.95</b>
<b>8.53918P</b>	Verloop 180x90-180cm	<b>149.95</b>



### TUINSCHERM HAMBURG

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: gespoten, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 17
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.50180P</b>	<b>94.95</b>
-----------------	--------------



### TUINSCHERM KOBLENZ

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: gespoten, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 19
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

<b>8.51180P</b>	<b>98.95</b>
-----------------	--------------



### TUINSCHERM KASSEL

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: gespoten, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm
- Horizontaal en verticaal toepasbaar (past horizontaal niet in een sleufpaal)

<b>8.54184P</b>	<b>111.95</b>
-----------------	---------------



### TUINSCHERM FULDA

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: gespoten, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 23
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm
- Horizontaal en verticaal toepasbaar (past horizontaal niet in een sleufpaal)


<b>8.54180P</b>	<b>115.95</b>
-----------------	---------------



### TUINSCHERM ROSENHEIM

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: gespoten, fijnbezaagd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 11
- Afmeting planken: 1.8x20cm
- Afmeting boven- /onderlat: 2.8x3.6cm

<b>8.54181P</b>	<b>102.95</b>
-----------------	---------------



### DHZ TUINSCHERM HELSINKI

- Houtsoort: gespoten, geschaafd vuren
  - Afmeting planken: 1.1-2.1x19.5cm
  - Afmeting kader: 3.1x4.4cm
- Inclusief zwarte schroeven.  
Dit scherm wordt als bouw pakket geleverd, dit betekent dat u het scherm zelf in elkaar dient te zetten.

<b>15.31441</b>	Enkelzijdig bekleed 180x180cm	<b>105.95</b>
<b>15.31442</b>	Dubbelzijdig bekleed 180x180cm	<b>196.95</b>
<b>35.1670ZW</b>	Afdekgregel 1.6x7x180cm	<b>4.80</b>

Meer weten over deze producten? Scan de QR





**ZWART GEÏMPREGNEERDE TUINSCHERMEN** zijn tijdens het impregneerproces voorzien van een zwarte grondlaag die de schermen een zwarte kleur geven. De kleur is minder egaal dan bij zwart gespoten hout. Op de schermen moet een afwerklaag worden aangebracht om ze egaal zwart te maken.



**TUINSCHERM MARLIES**

- Houtsoort: geïmpregneerd, fijnbezaagd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

**8.55180P** 180x180cm  
**8.55090P** 180x90cm

**93.95**  
**55.95**



**TUINSCHERM DALEN**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 17
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

**8.54185P** **80.95**



**TUINSCHERM HENGELO**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm


**8.54186P** **101.95**



**TUINSCHERM SABIEN**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, fijnbezaagd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 17
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm


**8.54182P** **77.95**



**TUINSCHERM KARIN**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, fijnbezaagd douglas, RVS geschroefd
- Aantal planken: 19
- Afmeting planken: 1.6x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x14cm

**8.54183P** **85.95**



**AFDEKREGEL ZWART**

- Houtsoort: gespoten, geschaafd grenen
- Voor rechte schermen
- Sponning ca. 1.1x6.0cm

**35.1018PZW** 4.5x8.8x180cm **11.95**



**IMPREGNEERVLOEISTOF**

**38.2764** Zwart 0.75ltr **17.95**

**38.2754** Zwart 2.5ltr **34.95**



**VERF 1LTR**

Voor het bijwerken van gespoten, gezaagde en geschroefde delen.

**38.2595** **37.95**

Meer weten over deze producten? Scan de QR



DHZ tuinscherm Helsinki



**HARDHOUTEN TUINSCHERMEN** hebben een lange levensduur. Onbehandeld hardhout zal na verloop van tijd vergrijzen. Dit kan worden vertraagd door het hout te beitsen of oliën.



### TUINSCHERM KAMPEN

- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout, 1 zijde met 2 V-groeven, RVS geschroefd
- Aantal planken: 17
- Afmeting planken: 1.4x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.4x14cm


<b>8.40180</b>	180x180cm	<b>158.95</b>
<b>8.40090</b>	180x90cm	<b>106.95</b>



### TUINSCHERM DRONTEN

- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout, 1 zijde met 2 V-groeven, RVS geschroefd
- Aantal planken: 21
- Afmeting planken: 1.4x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.4x14cm

<b>8.42180</b>	180x180cm	<b>204.95</b>
<b>8.42150</b>	180x150cm	<b>179.95</b>
<b>8.42130</b>	180x130cm	<b>156.95</b>
<b>8.42090</b>	180x90cm	<b>118.95</b>
<b>8.42918</b>	Verloop 180x90-180cm	<b>224.95</b>



### TUINSCHERM HOORN

- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout, 1 zijde met 2 V-groeven, RVS geschroefd
- Aantal planken: 23
- Afmeting planken: 1.4x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.4x14cm

<b>8.43180</b>	180x180cm	<b>228.95</b>
<b>8.43150</b>	180x150cm	<b>213.95</b>
<b>8.43130</b>	180x130cm	<b>180.95</b>
<b>8.43090</b>	180x90cm	<b>126.95</b>
<b>8.43918</b>	Verloop 180x90-180cm	<b>247.95</b>



### TUINSCHERM LEEUWARDEN

- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout, RVS geschroefd
- Aantal planken: 26
- Structuur: reliëf
- Afmeting planken: 1.2x9cm
- Afmeting tussenregel: 1.5x7cm

<b>8.44180</b>	180x180cm	<b>154.95</b>
<b>8.44090</b>	180x90cm	<b>97.95</b>




### TUINSCHERM BRONKHORST

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout, 1 zijde met 2 V-groeven, RVS geschroefd
- Aantal planken: 18
- Afmeting planken: 1.4x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.5x7cm

**8.46180**

**154.95**



### TUINSCHERM HARLINGEN 180

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout, 1 zijde met 2 V-groeven, RVS geschroefd
- Aantal planken: 19
- Afmeting planken: 1.4x14cm
- Afmeting tussenregel: 1.4x14cm

**8.41180**

**181.95**



Meer weten  
over deze  
producten?  
Scan de QR







**AFDEKREGEL HARDHOUT**


- Afmeting: 1.2x8.5x183cm
- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout

Voor zowel rechte als getoogde tuinschermen  
Sponning ca. 0.5x5.5cm

---

**35.9818** **11.95**





**NIEUW!**

**RHOMBUS SCHERM WICHMOND**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd bangkirai, RVS geschroefd
- Aantal planken: 26
- Afmeting planken: 1.4x5.8-6.9cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x6.8cm

Dit scherm heeft één zichtzijde, de achterkant kan bekleed worden door er een ander scherm tegenaan te plaatsen

**8.48180**

**235.95**

Hoge kwaliteit!



**BANGKIRAI OLIE 0.75LTR**

- Kleur: kleurloos
- Voor het behandelen van hardhouten producten  
Gaat vergrijzing van hardhout tegen

**38.2575**

**20.95**




**AFDEKREGEL HARDHOUT**

- Afmeting: 3.5x8.8x180cm
  - Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout
- Voor rechte schermen  
Sponning ca. 1.1x4.9cm

**35.9018**

**20.95**



*Let op: Hardhout kan bloeden. Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating.*



Betonpalen Geul met rotsmotief platen en hardhouten tuinscherm Dronten 150cm hoog

Meer weten over deze producten? Scan de QR





# TOOG - EN SUPERIEUR SCHERMEN

Een groot aantal schermen zijn tevens verkrijgbaar in een toog en/of superieur variant. Superieur houdt in dat er een inzetkader, zoals op deze pagina getoond, in het scherm gemonteerd is. Hieronder ziet u een viertal varianten afgebeeld. Tevens zijn de inzetkaders los verkrijgbaar voor de handige doe-het-zelver.



**SUPERIEUR TOOG**

tuinscherm  
Enschede 180



## KADER VOOR RECHT SCHERM

- Hardhout
- H80xB160cm
- Dikte: 4.2cm
- (3 planken van 1.4cm)



8.71111



## KADER VOOR RECHT SCHERM

- Douglas
- H80xB160cm
- Dikte: 4.8cm
- (3 planken van 1.6cm)



63.95

8.51111

76.95



## KADER VOOR RECHT SCHERM

- Geïmpregneerd grenen
- H80xB160cm
- Dikte: 4.8cm
- (3 planken van 1.6cm)



8.41111

36.95



## KADER VOOR TOOGSCHERM

- Geïmpregneerd grenen
- H80xB138cm
- Dikte: 4.8cm
- (3 planken van 1.6cm)



8.42222

43.95

## TUINSCHERM ENSCHEDE

- 21 planken van D1.6xB14cm
- Geschaafd
- Geïmpregneerd grenen
- RVS geschroefd

8.12180PRS Enschede 180 superieur recht

143.95

8.12180PTO Enschede 180 toog

109.95

8.12180PTS Enschede superieur toog

153.95

## TUINSCHERM KAMPEN

- 17 planken van D1.4xB14cm
- Voorzijde 2 V-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.40180TO Kampen 180 toog

171.95

## TUINSCHERM DRONTEN

- 21 planken van D1.4xB14cm
- Voorzijde 2 V-groeven
- Geschaafd
- Hardhout
- RVS geschroefd

8.42180RS Dronten 180 superieur recht

262.95

8.42180TO Dronten 180 toog

230.95

Eventuele andere schermen met toog of kader op aanvraag leverbaar.



Losse inzetkaders  
voor de handige  
doe-het-zelver!

Meer weten  
over deze  
producten?  
Scan de QR





**NATUURLIJKE AFSCHIEDINGEN** zijn een mooi alternatief voor standaard tuinschermen en geven de tuin een natuurlijke, landelijke uitstraling en tegelijkertijd voldoende privacy.



**TUINSCHERM WILGENTEEN**

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Afmeting kader: 3x4.5cm

**8.35180** 180x180cm  
**8.35090** 180x90cm

**114.95**  
**73.95**



**TUINSCHERM RUSTIEK**

- Afmeting: 180x180cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, fijnbezaagd grenen, RVS geschroefd
- Aantal planken: 15
- Afmeting planken: 1.8x20-25cm
- Afmeting tussenregel: 1.6x7cm
- Horizontaal en verticaal toepasbaar (past horizontaal niet in een sleufpaal)

**8.14187**

**93.95**



**KWARTRONDE CIRKEL DUBBELZIJDIG**

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen

**12.2150** 150x150cm **97.95**  
**12.2180** 170x170cm **112.95**




**LUXE STALEN KADER**

Inclusief 4 schermsteunen en 16 RVS schroeven  
 Antraciet gepoedercoat  
 Zelf op hoogte in te korten  
 Deze rand is geschikt voor alle schermen met tussenplanken

**15.0005**

**41.95**



**VERZINKT U-PROFIEL®**

T.b.v. schermen

**1.59151** U-profiel verzinkt **18.95**  
 5x4.2x180cm  
**1.59151Z** U-profiel zwart **22.95**  
 5x4.2x180cm

Meer weten over deze producten? Scan de QR






**GAASELEMENTEN MET KADER**

- Houtsoort: geïmpregneerd grenen
- Afmeting kader: 4.5x4.5cm
- Dikte draad: 3.8mm, gegalvaniseerd
- Maaswijdte: 7.5cm

<b>15.2040</b>	45x180cm	<b>32.95</b>
<b>15.2060</b>	60x180cm	<b>38.95</b>
<b>15.2090</b>	90x180cm	<b>40.95</b>
<b>15.2180</b>	180x180cm	<b>60.95</b>



**GAASELEMENTEN MET KADER**

- Houtsoort: geïmpregneerd grenen
- Afmeting kader: 4.5x7cm
- Dikte draad: 3.8mm, gegalvaniseerd
- Maaswijdte: 7.5cm

<b>15.3090</b>	90x180cm	<b>54.95</b>
<b>15.3180</b>	180x180cm	<b>79.95</b>


**NIEUW!**



**GAASELEMENT MET KADER**

- Houtsoort: geïmpregneerd Red Class
- Afmeting kader: 4.5x7cm
- Dikte draad: 3.8mm, gegalvaniseerd
- Maaswijdte: 7.5cm


<b>15.3680</b>	180x180cm	<b>77.95</b>
<b>15.3690</b>	90x180cm	<b>53.95</b>



**GAASELEMENT MET KADER**

- Houtsoort: onbehandeld douglas
- Afmeting kader: 4.5x7cm
- Dikte draad: 3.8mm, gegalvaniseerd
- Maaswijdte: 7.5cm

<b>15.4090</b>	90x180cm	<b>53.95</b>
<b>15.4180</b>	180x180cm	<b>76.95</b>



**GAASELEMENT MET KADER**

- Houtsoort: onbehandeld hardhout
- Afmeting kader: 4.4x6.8cm
- Dikte draad: 3.8mm, gegalvaniseerd
- Maaswijdte: 7.5cm

<b>15.3509</b>	90x180cm	<b>91.95</b>
<b>15.3518</b>	180x180cm	<b>133.95</b>



**GAASELEMENTEN EN TOEBEHOREN**

- Dikte draad: 3.8mm
- Maaswijdte: 7.5cm

<b>15.2041</b>	Gaaselement 38x173cm	<b>10.95</b>
<b>15.2061</b>	Gaaselement 53x173cm	<b>14.95</b>
<b>15.2091</b>	Gaaselement 83x173cm	<b>22.95</b>
<b>15.2181</b>	Gaaselement 173x173cm	<b>42.95</b>
<b>15.3280</b>	Gaaselement 180x180cm	<b>21.95</b>

<b>15.2001</b>	Bevestigingsset verzinkt (4 stuks excl. schroeven)	<b>2.30</b>
<b>15.2003</b>	Bevestigingsset RVS (4 stuks incl. schroeven)	<b>5.00</b>




Meer weten over deze producten? Scan de QR








Gaaselement  
met kader  
4.5x7cm



### TRELLIS RECHT

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Lamelafmeting: 1.3x2.5cm


<b>15.0300</b>	30x180cm	<b>10.95</b>
<b>15.0600</b>	60x180cm	<b>15.95</b>
<b>15.6180</b>	180x180cm	<b>42.95</b>



### TRELLIS RECHT MET RECHTE LIJST

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Lamelafmeting: 1.3x4cm


<b>15.1018</b>	180x180cm	<b>64.95</b>
<b>15.2400</b>	40x180cm	<b>27.95</b>
<b>15.3600</b>	60x180cm	<b>33.95</b>



### TRELLIS DIAGONAAL MET LIJST

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Lamelafmeting: 1.3x4cm

<b>15.1019</b>	180x180cm	<b>86.95</b>
<b>15.4400</b>	40x180cm	<b>34.95</b>
<b>15.5600</b>	60x180cm	<b>42.95</b>
<b>15.5900</b>	90x180cm	<b>54.95</b>



### TRELLIS DIAGONAAL MET TOOGLIJST

- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Lamelafmeting: 1.3x4cm


<b>15.1218</b>	180x180cm	<b>89.95</b>
<b>15.1318</b>	180x60cm	<b>40.95</b>



### TRELLIS DIAGONAAL MET HOLLE LIJST

- Afmeting: 180x40cm
- Houtsoort: geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Lamelafmeting: 1.4x3cm


<b>15.1718</b>		<b>38.95</b>
----------------	--	--------------



### TRELLIS DIAGONAAL MET LIJST HARDHOUT

- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout
- Lamelafmeting: 0.7x2cm

<b>15.8045</b>	40x180cm	<b>41.95</b>
<b>15.8060</b>	60x180cm	<b>49.95</b>
<b>15.8090</b>	90x180cm	<b>62.95</b>
<b>15.8180</b>	180x180cm	<b>99.95</b>



### TRELLIS RECHT HARDHOUT

- Houtsoort: onbehandeld, geschaafd hardhout
- Lamelafmeting: 1.4x3cm

<b>15.9045</b>	40x180cm	<b>26.95</b>
<b>15.9060</b>	60x180cm	<b>36.95</b>
<b>15.9090</b>	90x180cm	<b>45.95</b>
<b>15.9180</b>	180x180cm	<b>95.95</b>



Meer weten  
over deze  
producten?  
Scan de QR





## Flex Fence

Verstelbaar, decoratief en duurzaam. De decoratieve Flex Fence heeft de unieke eigenschap waarmee u zelf kunt bepalen hoeveel privacy of schaduw u wilt hebben. In een handomdraai draait u de lamellen open of dicht. Het Flex Fence systeem kan als schutting of scheidingswand worden toegepast, maar ook als dak. U kunt de Flex Fence zelf tot iedere gewenste maat inkorten.



### HORIZONTALAAL OF VERTICAAL TOEPASBAAR

Nu ook verkrijgbaar in een zwarte rails. Met een zwarte rails geeft u de Flex Fence een exclusieve uitstraling in combinatie met bijvoorbeeld onbehandelde douglas of zwarte planken.



## FLEX FENCE RVS ZELFBOUWPAKKET

Shutter frame met draaibare lamellen  
(incl. 2 stuks RVS rails en schroeven, excl. planken)

<b>8.99090</b>	RVS Raillengte 96cm	<b>73.95</b>	
<b>8.99180</b>	RVS Raillengte 166cm	<b>106.95</b>	
<b>8.99220</b>	RVS Raillengte 220cm	<b>184.95</b>	
<b>8.99220Z</b>	Zwart verzinkt Raillengte 220cm	<b>207.95</b>	<b>NIEUW!</b>

U kunt zelf een keuze maken voor een type plank, wij adviseren u echter om planken van maximaal 180cm te gebruiken i.v.m. kans op doorhangen.

## VOORBEELD:

U wilt een Flex Fence maken van geïmpregneerd hout met de afmeting van 180x180cm. Deze wilt u verticaal plaatsen met houten rand.

### BENODIGD:

Flex Fence RVS zelfbouwpakket 166cm  
14 Planken 1.9x14.5x180cm  
Houten rand 4 stuks 4.4x7.0x180cm

Meer weten  
over deze  
producten?  
Scan de QR



Tuindeco Flex Fence is gemaakt van RVS 316. Dit is de beste kwaliteit voor buitentoepassingen en onderscheidend in de markt.