

# WOODVISION

Schuttingen, hekken en poorten

Uitgave 2023.01

Scan de code voor  
de actuele prijzen



**Woodvislon**<sup>®</sup>  
T U I N H O U T

# LEKKER BUITEN LEVEN MET WOODVISION

Scan de code en bekijk  
al onze nieuwe producten



## SCHUTTINGEN

Grenen schermen en deuren	4
Vuren schermen en deuren	8
Redvision schermen en deur	10
Douglas schermen en deuren	12
Zwarte schermen en deuren	16
Hillhout schermen en deuren	18
Hardhouten schermen en deur	20
Composiet schermen en deuren	22
Stel uw eigen composiet scherm samen	24
Aluminium palen en accessoires	25
Aluminium schermen en deuren	26
Natuurlijke schuttingen	28

## HOUT-BETON SCHUTTINGSYSTEEM

Hout-beton schuttingsystemen	30
Systeem 1   Glad beton	32
Systeem 2   Lichtgewicht beton	33
Systeem 3   Ruw (stamp)beton	34
Accessoires en schermen voor systeem 1, 2 en 3	35
Systeem 4   Glad beton met onderplaten met motief	38
Systeem 5   Glad beton, palen met sponning en platte kop	40
Systeem 6   Glad beton met sleuf t.b.v. stapelprofielscherm	42

## TRELLISSEN

Houten trellisschermen	44
Betonijzertrellissen	46

## HEKKEN EN POORTEN

Grenen en vuren hekken en poorten	48
Douglas hekken en poorten	50
Hardhouten hekken en poorten	52
Hillfence metalen hekken en poorten	54

## ACCESSOIRES & OVERIGE

Hang- en sluitwerk	56
Montage accessoires	57
Poortframes	57
Palen	58
Afdekkappen	60
Paalornamenten	61
Houtbehandeling	61
Tips voor onze houtproducten	62
Passie voor (duurzaam) hout	64
Nieuwe producten	66
Algemene info	66
Over Woodvision	67

# GRENEN SCHERMEN EN DEUREN



**TIP**



## Plankenscherm, 23-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,7x14 cm | 21 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar  
1050330



## Plankenscherm, 19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar  
W08176



## Toogplankenscherm, 19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar  
W08177



## Plankenscherm, 21-planks

180x180 cm | geschaafd | 19 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar  
Planken 1,7x14 cm W08116  
Planken 1,5x14 cm W08190



## Afbouwscherm, 21-planks

180x180/89 cm | geschaafde planken 1,7x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar  
W08111



## Plankenscherm, 21-planks

Geschaafde planken 1,7x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar  
180x89 cm W08101  
180x130 cm W08107



## Afdekkap

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. rechtscherm | sponning 6,2 cm  
3,5x8,5x180 cm W06803  
3,5x8,5x235 cm W06804



### Plankenscherf 18-planks

180x180 cm | geschaafd | 15 planks op 3 tussenplanks | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

Planken 1,3x13,5 cm **W08235**  
Planken 1,5x14 cm **924406**



### Toogplankenscherf 18-planks

180x164/180 cm | geschaafd | 15 planks op 3 tussenplanks | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

Planken 1,3x13,5 cm **W08230**  
Planken 1,5x14 cm **1000052**



### Lamellenscherf

180x180 cm | fijnbezaagde planks 0,8x10 cm | 21 planks op 4 tussenregels | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

**W08255**



### Tooglamellenscherf **OP=OP**

180x180 cm | fijnbezaagde planks 0,8x10 cm | 21 planks op 4 tussenregels | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar


**W08260**



### Plankenscherf 27-planks

180x180 cm | geschaafde planks 1,5x9,5 cm | 23 planks op 4 tussenplanks | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

**W08197**



### Plankendeur

Geschaafde planks 1,7x14 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

90x180 cm, 11 planks **W07575**  
100x180 cm, 13 planks **W07550**  
100x190 cm, 13 planks **W07675**  
120x190 cm, 15 planks **W07680**



### Plankendeur **OP=OP**

100x200 cm | 10 fijnbezaagde planks 2x20 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

**W07540**



### Tuindeurkozijn geschaafd grenen, universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | groen geïmpregneerd | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

**1011339**



Kijk voor accessoires op pagina 56



# VUREN SCHERMEN EN DEUREN



## Jumboscherm 18-planks

180x180 cm | 15 planken op 3 tussenregels | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

A306223



## Jumboscherm 20-planks

180x180 cm | 17 planken op 3 tussenregels | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

A306304



## Jumboscherm 21-planks

180x180 cm | 19 planken op 2 tussenregels | verticaal toepasbaar

W306306




200 cm



## Jumboscherm 18-planks, 200 cm hoog

180x200 cm | 15 planken op 3 tussenregels | verticaal toepasbaar

W306495



## Afdeklatten

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. recht- en toogscherm

**1** 1,9x7x181,5 cm, sponning 5,2 cm **W06805**

**2** 1,9x9,6x181,5 cm, sponning 6,2 cm **W06806**



## Jumbotoogscherm 18-planks

180x170/180 cm | 15 planken op 3 tussenregels | verticaal toepasbaar

W306207



## Jumboscherm met V-trellis, 18-planks

180x180 cm | 15 planken op 3 tussenregels | verticaal toepasbaar

W306254



## Jumboscherm 17-planks

180x90 cm | 15 planken op 2 tussenregels | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

A306193



## Jumbodeur, toog

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306309



## Jumbodeur, horizontaal

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306310



## Jumbodeur, verticaal

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306759



200 cm



## Jumbodeur, verticaal, 200 cm hoog

100x200 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306803

Onze vuren schermen:

- Geschaafde vuren planken 1,5x14 cm
- Dikte scherm bijna 5 cm
- Groen geïmpregneerd

W306306

Kijk voor accessoires op pagina 56



## REVISION SCHERMEN EN DEUR



### Redvision scherm 19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,6x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | Redvision geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1046017



### Redvision scherm 21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,6x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | Redvision geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1046016



### Redvision afdekkap

3,5x8,5x180 cm | sponning 6,2 cm | geschaafd | Redvision geïmpregneerd | t.b.v. rechtscherm

1046021




### Redvision plankendeur



100x190 cm | 13 geschaafde planken, 1,6x14 cm | op verstelbaar stalen frame | Redvision geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

1046018



### Redvision tuindeurkozijn universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | Redvision geïmpregneerd | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

1046022


Kijk voor  
accessoires  
op pagina 56



# DOUGLAS SCHERMEN EN DEUREN



W41099



## Plankenscherm combi, 15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | planken binnenzijde zwart gecoat | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W42007



## Plankenscherm fijnbezaagd, 15-planks

180x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | 13 planken, 2 tussenplanken | zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

W08089



## Plankenscherm geschaafd, 17-planks

180x180 cm | planken 1,8x16 cm | 15 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W41099



## Plankenscherm geschaafd, 19-planks

180x180 cm | planken 1,6x14 cm | 17 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W41096



## Plankenscherm geschaafd, 21-planks

180x180 cm | planken 1,6x14 cm | 19 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W42001



## Plankenscherm geschaafd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,6x14 cm | 17 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W42084



## Plankenscherm fijnbezaagd, 15-planks

180x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | 13 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

Onbehandeld

1011340

Groen geïmpregneerd

OP=OP W44091



## Plankenscherm fijnbezaagd, 18-planks

180x180 cm | planken 1,5x14 cm | 15 planken, 3 tussenplanken | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W42005



## Plankenscherm fijnbezaagd, 19-planks

180x180 cm | planken 1,5x14 cm | 17 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W42006



## Plankenscherm fijnbezaagd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,5x14 cm | 17 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W42086



W42006

Kijk voor  
accessoires  
op pagina 56



**Plankendeur, geschaafd**

100x190 cm | planken 1,8x16 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk


W42060



**Plankendeur, geschaafd**

100x190 cm | planken 1,6x14 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

Onbehandeld Groen geïmpregneerd      W42055 W42056



**Plankendeur geschaafd, op zwart frame**

100x190 cm | planken 1,6x14 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk


W42066



**Plankendeur fijnbezaagd**

100x190 cm | planken 1,5x14 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk


W42045



**Plankendeur, fijnbezaagd**

100x190 cm | planken 1,9x19,5 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk


Onbehandeld Groen geïmpregneerd      W42050 W42051



**Plankendeur combi, fijnbezaagd**

100x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | op verstelbaar zwart frame | planken binnenzijde zwart gecoat | excl. hang- en sluitwerk


W42008



**Tuindeurkozijn geschaafd douglas, universeel**

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

W07536



**Douglas afdeklat- en kap**

1 2,8x8,5x180 cm | t.b.v. douglas scherm | sponning 6x1,2 cm

Onbehandeld Groen geïmpregneerd      1011341 W44827

2 4,2x8,5x180 cm | t.b.v. douglas scherm | sponning 6x1 cm

Onbehandeld Groen geïmpregneerd      W06830 W06835



## ZWARTE SCHERMEN EN DEUREN



### Plankenscherf zwart, douglas, 15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | 13 planken op 2 tussenplanken | zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

W08089



### Plankenscherf zwart, naaldhout, 18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenplanken | geïmpregneerd en zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

1007181



### Plankenscherf zwart, naaldhout, 19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | geïmpregneerd en zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

W08088



### Plankenscherf zwart, naaldhout, 21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W08018

Geïmpregneerd en zwart gespoten

1033626



### Afdekkap zwart, grenen

3,5x8,5x180 cm | geschaafd grenen | voorzien van sponning 6,2 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld


W08090



### Plankendeur zwart, naaldhout

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | geïmpregneerd en zwart gedompeld | excl. hang- en sluitwerk

W08086



### Plankendeur zwart, naaldhout

100x190 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | geïmpregneerd en zwart gespoten | excl. hang- en sluitwerk

W08151



max. 160 cm

max. 210 cm



### Tuindeurkozijn zwart, naaldhout, universeel


Max. 160x210 cm | 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | geschaafd | geïmpregneerd en zwart gedompeld | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

W08035

Kijk voor accessoires op pagina 56




W08088



### Douglas plankenscherf combi, 15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | planken binnenzijde zwart gecoat | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W42007



### Douglas plankendeur combi

100x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | op verstelbaar zwart frame | planken binnenzijde zwart gecoat | excl. hang- en sluitwerk

W42008

# HILLHOUT SCHERMEN EN DEUREN



1050361

Voor de Basic deur is beslagset W19002 geschikt. Voor de overige Hillhout deuren kunt u beslagset W25850 gebruiken.



Pagina 56

Hillhout




TIP

## Tuinscherm Elan, douglas



180x180x4,2 cm | verfijnde vormgeving met aan 2 zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | balkjes 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | horizontaal toepasbaar

1050361



TIP

## Tuindeur Elan, douglas



100x180 cm | verfijnde vormgeving met aan 2 zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | op verstelbaar stalen frame | linksdraaiend | excl. hang- en sluitwerk

1050384



## Tuinscherm Basic, vuren



Geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | scherm is aan beide zijden even mooi | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

180x180x4,5 cm

A303119

90x180x4,5 cm

A303151



## Tuindeur Basic, vuren



100x180 cm | geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | deur is aan beide zijden even mooi | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

A303143



## Tuinscherm Flux, vuren



180x180x4,2 cm | geschaafde planken 4,3 en 8,6 cm breed op tussenlatten 1,6x9 cm | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

W306650



## Tuindeur Flux, vuren



100x180 cm | geschaafde planken 4,3 cm en 8,6 cm breed op tussenlatten 1,6x9 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

W306704



## Tuinscherm Elan, vuren



Aan 2 zijden geschaafde balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | balkjes 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

180x180x4,2 cm

W304557

90x180x4,2 cm

W304543



## Tuindeur Elan, vuren



100x180 cm | aan 2 zijden geschaafde balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | balkjes 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

W304573



## Tuinscherm Elan verticaal, vuren



180x180x4,2 cm | aan 2 zijden geschaafde balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | balkjes 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1041145



## Tuindeur Elan verticaal, vuren



99x190 cm | aan 2 zijden geschaafde balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | balkjes 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

1041146

# HARDHOUTEN SCHERMEN EN DEUR

W14361



Kijk voor  
accessoires  
op pagina 56



## Plankenschermb, 18-planks

180x180 cm | geschaafde planken  
1,4x14,5 cm | 15 planken, 3 tussen-  
planken | zowel horizontaal als  
verticaal toepasbaar

W14364



## Plankenschermb, 18-planks, met V-trellis

180x180 cm | geschaafde planken  
1,4x14,5 cm | 15 planken, 3 tussen-  
planken | verticaal toepasbaar

W14369



## Plankenschermb toog, 18-planks

180x170/180 cm | geschaafde  
planken 1,4x14,5 cm | 15 planken, 3  
tussenplanken | verticaal toepasbaar

W14365



## Plankenschermb, 20-planks

180x180 cm | geschaafde planken  
1,4x14,5 cm | 17 planken, 3 tussen-  
planken | verticaal toepasbaar


W14361



## Plankenschermb, 17-planks

180x90 cm | geschaafde planken  
1,4x14,5 cm | 15 planken, 2 tussen-  
planken | verticaal toepasbaar


W14368



## Plankendeur

100x180 cm | 13 geschaafde planken  
1,4x14,5 cm | op verstelbaar zwart  
stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

1041163



## Hardhouten tuindeurkozijn, universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit  
3 geschaafde regels, waarvan 1  
verticale regel met aanslaglat |  
incl. bevestigingsmaterialen en  
handleiding | zwaardere uitvoering

W07537



## Afdekkap

7x3,5x180 cm | voorzien van  
sponning 4,9x1 cm | geschaafd |  
t.b.v. rechtschermen

W06840

# COMPOSIET SCHERMEN EN DEUREN



## Composiet scherm, antraciet

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset

W23615



## Composiet scherm, grijs

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset

W23625



## Composiet scherm, bruin

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset

W23620



## Composiet scherm, houtmotief antraciet

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset

W23675



## Composiet scherm, houtmotief grijs

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset

W23680



## Composiet co-extrusie rabat scherm, houtmotief

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset

1041156



## Composiet deur, antraciet

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23435



## Composiet deur, grijs

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23650



## Composiet deur, bruin

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23645



## Composiet deur, houtmotief antraciet

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23685



## Composiet deur, houtmotief grijs

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23690



## Composiet co-extrusie rabat deur, houtmotief

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

1041157



## Aluminium kozijnset

108x270 cm | twee aluminium palen met bovenligger | incl. slotgat en aanslaglat | doorgangshoogte 210 cm | t.b.v. composiet deur | excl. deur

W23662



W23680

De composiet schermen zijn alleen horizontaal toepasbaar.

De composiet deuren zijn in combinatie met het deurkozijn te plaatsen. De composiet deuren zijn linksdraaiend.

## STEL UW EIGEN COMPOSITIE SCHERM SAMEN



1041223

1041133

W23590



**Schermplank, antraciet**

2,1x19,5x180 cm

W23555



**Schermplank, grijs**

2,1x19,5x180 cm

W23565



**Schermplank, bruin**

2,1x19,5x180 cm

W23560



**Schermplank, houtmotief antraciet**

2,1x19,5x180 cm

W23695



**Schermplank, houtmotief grijs**

2,1x19,5x180 cm

W23700



**Schermplank co-extrusie, houtmotief**

2,1x19,5x180 cm

1041223



**Melkglaspaneel**

2,1x19,5x180 cm | te combineren met de composiet schermen | ter vervanging van 1 composiet schermplank

W23570



**Aluminium decoratiepaneel**

2,1x19,5x180 cm | te combineren met de composiet schermen | ter vervanging van 1 composiet schermplank


W23575



**Aluminium decoratiestrip**

2,3x2x180 cm | combineer de strip met een composiet scherm of met 9 schermplanken | verhoogt het scherm met ca. 8 mm

W23600



**Frameset**

De boven- onder- en zijprofielen vormen samen het frame waar de planken in vallen

2,4x181,5x181,5 cm


W23590

2,4x181,5x200 cm

W23445

Ook in 200 cm hoog!

## ALUMINIUM PALEN EN ACCESSOIRES



**Aluminium paal, antraciet**

Incl. afdekkap | antraciet RAL 7012

8,4x8,4x185 cm

W23585

8,4x8,4x205 cm

OP=OP

1041158

8,4x8,4x270 cm, incl.

W23440

bevestigingsmateriaal t.b.v. frameset



**Losse afdekkap**

8,5x8,5 cm | t.b.v. aluminium paal

W23018



**Vloerpaalhouder**

T.b.v. aluminium paal | lengte 40 cm boven de voetplaat | vloerplaat 14,5x14,5 cm

W23605



**Vloerpaalhouder**

T.b.v. aluminium paal | lengte 40 cm boven de voetplaat | met instortanker (30 cm) voor verankering in beton

W23610

# ALUMINIUM SCHERMEN EN DEUREN

1041139

1041133

1041135



**Aluminium scherm, lichtgrijs**

181,5x181,5 cm | 9 aluminium schermplanken en een profielenset **1041137**



**Aluminium scherm, antraciet**

181,5x181,5 cm | 9 aluminium schermplanken en een profielenset **1041136**



**Aluminium scherm, houtmotief eiken**

181,5x181,5 cm | 9 aluminium schermplanken en een profielenset **1041138**



**Aluminium deur, lichtgrijs**

90x183 cm | aluminium frame met aluminium schermplanken, scharnieren en RVS deurbeslag **1041140**



**Aluminium deur, antraciet**

90x183 cm | aluminium frame met aluminium schermplanken, scharnieren en RVS deurbeslag **1041139**



**Aluminium deur, houtmotief eiken**

90x183 cm | aluminium frame met aluminium schermplanken, scharnieren en RVS deurbeslag **1041141**



**Aluminium schermplank, lichtgrijs**

2,1x19,5x180 cm **1041134**



**Aluminium schermplank, antraciet**

2,1x19,5x180 cm **1041133**



**Aluminium schermplank, houtmotief eiken**

2,1x19,5x180 cm **1041135**

# HOUTEN TRELISSCHERMEN

1049961



## Grenen trellisscherm

Geschaafde latten 1,2x4,2 cm |  
groen geïmpregneerd

60x180 cm 923300  
40x180 cm 923295



TIP

## Grenen trellisscherm, zwart gedompeld

60x180 cm | geschaafde latten  
1,2x4,2 cm | geïmpregneerd en  
daarna zwart gedompeld

1049961



## Vuren V-trellis

27-75x189 cm | geschaafde latten  
1,5x3,0 cm | groen geïmpregneerd


W602019



## Hardhouten V-trellis

30-65x150 cm | geschaafde latten  
1,4x2,8 cm


W569704



## Hardhouten trellisscherm

Geschaafde latten 1,4x2,8 cm

56x180 cm W569720  
40x180 cm W14318



## Vuren trellisscherm

Geschaafde latten ca. 1,5x3,2 cm |  
mazen ca. 11,5x11,5 cm | groen  
geïmpregneerd

90x180 cm W304379  
60x180 cm W304417



## Vuren trellisscherm Jasmijn 180

180x180 cm | geschaafde latten  
0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm  
| mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen  
geïmpregneerd


W304930



## Vuren trellisscherm Jasmijn 90

90x180 cm | geschaafde latten  
0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm  
| mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen  
geïmpregneerd

W304956



## Vuren trellisscherm Jasmijn 60

60x180 cm | geschaafde latten  
0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm  
| mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen  
geïmpregneerd

W304964




W304379

W304956

# BETONIJZERTRELLISSEN

W32050


W42001



## Douglas betonijzertrellis

Douglas raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm


180x180 cm **W32050**  
90x180 cm **W32055**



## Groenen betonijzertrellis

Groenen raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm | groen geïmpregneerd


180x180 cm **W08317**  
90x180 cm **W08318**  
60x180 cm **W08319**



## Eco groenen gaastrellis

Groenen raamwerk 4,5x4,5 cm met verzinkt gaaspaneel | maaswijdte gaaspaneel 7,5x7,5 cm, doorsnede 3,8 mm | groen geïmpregneerd


180x180 cm **W08325**  
90x180 cm **W08326**



## Hardhouten betonijzertrellis

Hardhouten raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm **W14301**  
90x180 cm **W14304**



## Gaaspanelen (stekloos)

Maaswijdte 10x10 cm | verzinkt draad, doorsnede 3,8 mm

180x180 cm **W08309**  
90x180 cm **W08310**



## Montagebeslag t.b.v. gaaspanelen

Set à 4 stuks **W19010**