

# TUINVERBLIJVEN

Het assortiment tuinverblijven van Woodvision is erg veelzijdig en omvat diverse typen buitenverblijven, kapschuren, veranda's en tuinhuisen. Kies het tuinverblijf dat bij u past en maak uw tuin compleet!



Douglasvision  
buitenverblijf Comfort

Pagina 32



Douglasvision  
buitenverblijf doe-het-zelf

Pagina 38



Douglasvision buitenverblijf  
Comfort Compleet

Pagina 34



Veranda Classic

Pagina 44



Douglasvision kapschuur  
Comfort

Pagina 36



Topvision tuinhuisen

Vuren, pagina 48  
Douglas, pagina 56



# DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF COMFORT

Het Douglasvision buitenverblijf Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het basispakket bestaat uit:


- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Ringbalk 4,5x16 cm
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 2,8x19,5 cm
- Daktrimmen 1,8x7 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie incl. lijm
- Met zijwaterafvoer



## Buitenverblijf 300x270 cm

Funderingsmaat (bxd) 302,5x264 cm | buitenmaat (bxd) 308x300 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld 1046192  
Kleurloos geïmpregneerd 1046193\*  
Groen geïmpregneerd 1046195\*



## Buitenverblijf 400x270 cm

Funderingsmaat (bxd) 394x270 cm | buitenmaat (bxd) 400x306 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld W40930  
Kleurloos geïmpregneerd 1022805\*  
Groen geïmpregneerd W44930\*



## Buitenverblijf 500x270 cm

Funderingsmaat (bxd) 494x270 cm | buitenmaat (bxd) 500x306 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld 1023444  
Kleurloos geïmpregneerd 1022852\*  
Groen geïmpregneerd 1022853\*



## Buitenverblijf 600x270 cm

Funderingsmaat (bxd) 594x270 cm | buitenmaat (bxd) 600x306 cm | hoogte 260 cm

Onbehandeld 1023445  
Kleurloos geïmpregneerd 1022854\*  
Groen geïmpregneerd 1022855\*



### Wanden bestaan uit:

- Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm
- Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 en 500 cm
- Bevestigingsmaterialen en handleiding

U dient zelf de materialen op maat te zagen.

### Wanden

#### T.b.v. 400 cm buitenverblijf

Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat  
Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat

#### T.b.v. 500 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) of als zijwand voor alle 4 de buitenverbliven

Achterwand 229 cm van enkelzijdig Zweeds rabat  
Achterwand 229 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat

#### T.b.v. 300 cm buitenverblijf (1 wand nodig voor achterzijde) en 600 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde)

Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat  
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat

Wanden	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd	Zwart vuren
T.b.v. 400 cm buitenverblijf					
Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40935	W44935*	1022856*	W46935*	1042128*
Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40940	W44940*	1022857*	W46940*	1042127*
T.b.v. 500 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) of als zijwand voor alle 4 de buitenverbliven					
Achterwand 229 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40945	W44945*	1022858*	W46945*	1042122*
Achterwand 229 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40950	W44950*	1022859*	W46950*	1042121*
T.b.v. 300 cm buitenverblijf (1 wand nodig voor achterzijde) en 600 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde)					
Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40946	W44946*	1022920*	W46946*	1042124*
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40951	W44951*	1022921*	W46951*	1042123*

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

# DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF COMFORT COMPLEET

Het Douglasvision buitenverblijf Comfort Compleet wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het model bestaat uit:

- 4 enkelzijdige Zweeds rabat wanden (zelf op maat zagen), zwart geïmpregneerd
- 2 trellissen (zelfbouw pakket), zwart geïmpregneerd
- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Ringbalk 4,5x16 cm
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 2,8x19,5 cm
- Daktrimmen 1,8x7 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie incl. lijm
- Met zijwaterafvoer




## Buitenverblijf 500x270 cm

Basis onbehandeld, wanden zwart geïmpregneerd **1046185\***

Basis kleurloos geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd **1046186\***

Basis groen geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd **1046187\***




## Buitenverblijf 600x270 cm

Basis onbehandeld, wanden zwart geïmpregneerd **1046188\***

Basis kleurloos geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd **1046189\***

Basis groen geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd **1046190\***



## Comfort trellis t.b.v. buitenverblijf

89x224 cm | zelfbouw pakket bestaande uit 6 horizontale en 3 verticale balken 4,5x4,5 cm | incl. montage materiaal om de trellis in elkaar te zetten | zwart geïmpregneerd **1046200\***



## Extra staander Comfort

12x12 cm | voor montage van een trellis heeft u een extra staander nodig

Onbehandeld **1046196**

Kleurloos geïmpregneerd **1046197\***

Groen geïmpregneerd **1046198\***

*\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.*



# DOUGLASVISION KAPSCHUUR COMFORT


De Douglasvision kapschuur Comfort wordt als kant-en-klaar bouwpakket geleverd. Het basispakket bestaat uit:

- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Zweeds rabat planken voor de kopse spanten
- Ringbalken 4,5x16 cm
- Schoren 4,5x9,5 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 1,8x16 cm
- Afdeklijsen 1,8x8 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Excl. dakbedekking (6 pakken singles benodigd)

## Kapschuur Comfort 400x250 cm

Funderingsmaat (bxh) 393x250 cm | buitenmaat (bxh) 405x322 cm | hoogte 280 cm


Onbehandeld 1001877  
Kleurloos geïmpregneerd 1022906\*  
Groen geïmpregneerd W44540M\*



## Kapschuur Comfort 500x250 cm

Funderingsmaat (bxh) 493x250 cm | buitenmaat (bxh) 505x322 cm | hoogte 280 cm


Onbehandeld 1023446  
Kleurloos geïmpregneerd 1022907\*  
Groen geïmpregneerd 1022908\*



## Kapschuur Comfort 600x250 cm


Funderingsmaat (bxh) 593x250 cm | buitenmaat (bxh) 605x322 cm | hoogte 280 cm

Onbehandeld 1023447  
Kleurloos geïmpregneerd 1022909\*  
Groen geïmpregneerd 1022910\*



\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Wanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd. Ook leverbaar met shingles of dakpanplaten. Voor meer informatie zie pagina 78. Wanneer u kiest voor shingles heeft u bij 4 meter 6 pakken nodig, bij 5 meter 7 pakken en bij 6 meter 8 pakken.



## Wanden bestaan uit:

- Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm
  - Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm
  - Bevestigingsmaterialen en handleiding
- U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Wanden	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd	Zwart vuren
<b>T.b.v. 400 cm kapschuur</b>					
Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W51545	W52545*	1022911*	W53545*	1042130*
Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51580	W52580*	1022912*	W53580*	1042129*
<b>T.b.v. 500 cm kapschuur (2 wanden nodig voor achterzijde)</b>					
Achterwand 229 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	1042136	1042140*	1042144*	1042148*	1042152*
Achterwand 229 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	1042135	1042139*	1042143*	1042147*	1042151*
<b>T.b.v. 600 cm kapschuur (2 wanden nodig voor achterzijde)</b>					
Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	1042138	1042142*	1042146*	1042150*	1042154*
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	1042137	1042141*	1042145*	1042149*	1042153*
Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat	W51550	W52550*	1022913*	W53550*	1042132*
Zijwand van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51585	W52585*	1022914*	W53585*	1042131*
Zijwand (1 m) van enkelzijdig Zweeds rabat (incl. staander)	W51551	W52551*	1022869*	W53551*	1042134*
Zijwand (1 m) van dubbelzijdig Zweeds rabat (incl. staander)	W51586	W52586*	1022915*	W53586*	1042133*



# DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF BUITENVERBLIJVEN



De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn voor de echte doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd douglashout. Wordt geleverd zonder voorbereiding, maar met duidelijke instructies, waarmee u alle onderdelen zelf op maat maakt. Een goede kennis van houtbewerking en bijbehorende machines is gewenst.


Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas fijnbezaagde staanders 12x12 cm
- Douglas fijnbezaagde ringbalken 5x15 cm
- Douglas fijnbezaagde gordingen 5x15 cm
- Douglas fijnbezaagde schoren 5x15 cm
- Douglas fijnbezaagde boeiboorden 2,2x20 cm
- Extra afdeklijst t.b.v. boeiboorden 2,2x10 cm
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x8 cm (zagen uit 1,8x16 cm)
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met horizontale dakdoorvoer
- Duidelijke handleiding
- Bevestigingsmaterialen


Alle onderdelen zijn exclusief voorbereiding.

DHZ buitenverblijf  
400x300 cm



vooraanzicht



zij aanzicht




DHZ buitenverblijf  
530x300 cm  
600x300 cm  
700x300 cm



Hoogte ca. 272 cm, doorloophoogte 235 cm.





### Douglasvision DHZ buitenverblijf 400x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 395x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh) 403x340,5 cm

- Onbehandeld
- Kleurloos geïmpregneerd
- Groen geïmpregneerd

**W711256**  
**1022916\***  
**W85730\***




### Douglasvision DHZ buitenverblijf 530x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 529x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh) 537x340,5 cm

- Onbehandeld
- Kleurloos geïmpregneerd
- Groen geïmpregneerd

**W711300**  
**1022917\***  
**W85735\***




### Douglasvision DHZ buitenverblijf 600x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 593x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh) 601x340,5 cm

- Onbehandeld
- Kleurloos geïmpregneerd
- Groen geïmpregneerd

**W711355**  
**1022918\***  
**W85740\***




### Douglasvision DHZ buitenverblijf 700x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 693x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh) 701x340,5 cm


- Onbehandeld
- Kleurloos geïmpregneerd
- Groen geïmpregneerd

**W711409**  
**1022919\***  
**W85745\***




### Voorbeeldsamenstelling

- 1x Buitenverblijf DHZ 400x300 cm, onbehandeld **W711256**
- 1x Wand enkelzijdig Zweeds rabat 371 cm, zwart geïmpregneerd **W46935\***
- 1x Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, zwart geïmpregneerd **W46946\***




### Voorbeeldsamenstelling

- 1x Buitenverblijf DHZ 530x300 cm, onbehandeld **W711300**
- 2x Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm **W40950**
- 2x Douglas hekwerk C, onbehandeld **1009125**



### Voorbeeldsamenstelling

- 1x Buitenverblijf DHZ 600x300 cm, onbehandeld **W711355**
- 4x Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld **W40946**
- 1x Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld **W40951**
- 1x Dubbele deur met zwart beslag, onbehandeld **1023879**
- 1x Stelkozijn t.b.v. deur, onbehandeld **1008351**



### Voorbeeldsamenstelling

- 1x Buitenverblijf DHZ 700x300 cm, groen geïmpregneerd **W85745\***
- 2x Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 328,5 cm, groen geïmpregneerd **W44941\***

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



#### Wanden bestaan uit:

- Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm
  - Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 en 500 cm
  - Bevestigingsmaterialen en handleiding
- U dient zelf de materialen op maat te zagen.*

Wanden	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd	Zwart vuren
<b>T.b.v. 400 cm buitenverblijf</b>					
Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40935	W44935*	1022856*	W46935*	1042128*
Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40940	W44940*	1022857*	W46940*	1042127*
<b>T.b.v. 500 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde)</b>					
Achterwand 246,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40945	W44945*	1022858*	W46945*	1042122*
Achterwand 246,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40950	W44950*	1022859*	W46950*	1042121*
<b>T.b.v. 600 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) of als zijwand te gebruiken voor alle vier de buitenverblijven</b>					
Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40946	W44946*	1022920*	W46946*	1042124*
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40951	W44951*	1022921*	W46951*	1042123*
<b>T.b.v. 700 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde)</b>					
Achterwand 328,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40936	W44936*	1022922*	W46936*	1042126*
Achterwand 328,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40941	W44941*	1022923*	W46941*	1042125*

*\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden. De doe-het-zelf wanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd.*

#### Accessoires:



#### Ventilatierooster

Voor het ventileren van het buitenverblijf | aluminium | 2 stuks

679337



## VERANDA CLASSIC



Verkrijgbaar in  
zowel douglas  
als vurenhout

De Woodvision Veranda Classic is zeer robuust uitgevoerd met gelamineerde staanders en liggers. Een uniek kenmerk van de veranda is de licht doorlatende dakconstructie. En daar zit direct het grote verschil met een buitenverblijf.

### Kenmerken & opties


Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.  
Verkrijgbaar in drie dieptematen: 310, 360 en 410 cm.  
Totale hoogte: 298, 302 of 307 cm.

- Doorloophoogte 240 cm
- Duplo verlijmd staanders 14x14 cm
- Verlijmd gordingen 6,5x14 cm
- Verlijmd muurbalk 6,5x14 cm
- Verlijmd voorbalk 14x14 cm
- Verlijmd schoren 6,5x14 cm
- De meerwandig polycarbonaat dakplaten zijn 16 mm dik, verkrijgbaar in types 'helder' en 'opaal'
- Dakplaten 'helder' hebben een lichtdoorlaatbaarheid van 80%
- Dakplaten 'opaal' zijn iets witter van kleur en hebben een lichtdoorlaatbaarheid van 54%
- Incl. geïntegreerde dakgoot voorzien van EPDM rubberen folie
- Incl. verzinkte hemelwaterafvoer & bevestigingsmateriaal
- Veranda's kunnen worden geïmpregneerd of op kleur worden gespoten


Onze veranda's worden standaard geleverd zonder behandeling. Liever een geïmpregneerde of op kleur gespoten veranda? Geef dan bij het bestellen het artikelnummer van de veranda samen met de kleurcode op.

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 01 Kleurloos geïmpregneerd | 05 Lichtgrijs gespoten  |
| 02 Groen geïmpregneerd     | 06 Antraciet gespoten   |
| 04 Wit gespoten            | 09 Transparant gespoten |


Doorloophoogte  
max. 240 cm



Doorloophoogte  
max. 240 cm



Doorloophoogte  
max. 240 cm



Doorloophoogte  
max. 240 cm



Doorloophoogte  
max. 240 cm







Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 84

Beschikbaar in:

**vuren**

01

02

04

05

06

Vuren	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Dakplaat helder	Dakplaat opaal
<b>Veranda 300</b>	306x293 cm	312x310 cm	1024177	1024178
	306x343 cm	312x360 cm	1024181	1024182
	306x393 cm	312x410 cm	1024185	1024186
<b>Veranda 400</b>	406x293 cm	412x310 cm	1024189	1024190
	406x343 cm	412x360 cm	1024193	1024194
	406x393 cm	412x410 cm	1024197	1024198
<b>Veranda 500</b>	506x293 cm	512x310 cm	1024201	1024202
	506x343 cm	512x360 cm	1024205	1024206
	506x393 cm	512x410 cm	1024209	1024210
<b>Veranda 600</b>	606x293 cm	612x310 cm	1024213	1024214
	606x343 cm	612x360 cm	1024217	1024218
	606x393 cm	612x410 cm	1024221	1024222
<b>Veranda 700</b>	706x293 cm	712x310 cm	1024225	1024226
	706x343 cm	712x360 cm	1024229	1024230
	706x393 cm	712x410 cm	1024233	1024234



Beschikbaar in:

**douglas**

01

02

09

Douglas	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Dakplaat helder	Dakplaat opaal
<b>Veranda 300</b>	306x293 cm	312x310 cm	1024175	1024176
	306x343 cm	312x360 cm	1024179	1024180
	306x393 cm	312x410 cm	1024183	1024184
<b>Veranda 400</b>	406x293 cm	412x310 cm	1024187	1024188
	406x343 cm	412x360 cm	1024191	1024192
	406x393 cm	412x410 cm	1024195	1024196
<b>Veranda 500</b>	506x293 cm	512x310 cm	1024199	1024200
	506x343 cm	512x360 cm	1024203	1024204
	506x393 cm	512x410 cm	1024207	1024208
<b>Veranda 600</b>	606x293 cm	612x310 cm	1024211	1024212
	606x343 cm	612x360 cm	1024215	1024216
	606x393 cm	612x410 cm	1024219	1024220
<b>Veranda 700</b>	706x293 cm	712x310 cm	1024223	1024224
	706x343 cm	712x360 cm	1024227	1024228
	706x393 cm	712x410 cm	1024231	1024232

# TOPVISION TUINHUIZEN VUREN



Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 84



De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam Scandinavisch vurenhout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is.

## Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijkanten bedraagt 25 cm
- Er is geen overstek aan de achterzijde
- Het tuinverblijf kan kleurloos of groen worden geïmpregneerd of op kleur worden gespoten (wit, grijs of antraciet)
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG\*\* keurmerk
- Totale hoogte verblijven bedraagt 260 cm
- Doorloophoogte binnenzijde is 224 cm
- Deurhoogte 193 cm
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst

## Topvision tuinhuisen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmde staanders: ± 12x12 cm
- Zware gordingen: ± 4,4x12 cm
- Ringbalken: ± 5,3x15,5 cm
- Schoren: ± 2,7x12 cm
- Houten daktrimmen ± 1,8x7 cm
- Wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte
- Incl. EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Incl. verticale dakdoorvoer, excl. hemelwaterafvoer (blz. 78)

Bekijk de diverse modellen op de volgende pagina's.

Mogelijke kleurcombinaties vuren



Onbehandeld



Kleurloos geïmpregneerd



Groen geïmpregneerd



Basis, deur & raam wit, wanden wit



Basis, deur & raam wit, wanden lichtgrijs



Basis, deur & raam wit, wanden antraciet



Basis, deur & raam lichtgrijs, wanden wit



Basis, deur & raam lichtgrijs, wanden lichtgrijs



Basis, deur & raam lichtgrijs, wanden antraciet



Basis, deur & raam antraciet, wanden wit



Basis, deur & raam antraciet, wanden lichtgrijs



Basis, deur & raam antraciet, wanden antraciet

Heeft u een keuze gemaakt voor het type verblijf en de kleurcombinatie? Vermeld dan artikelnummer én kleurcode.



**Tuinhuis Kiekendief** (2x3 meter) met enkele deur



**Tuinhuis Zwaluw** (2x3 meter) met dubbele deur



**Tuinhuis Kuifmees** (2,5x2,5 meter) met enkele deur en raam





**Tuinhuis Kolibri** (2,5x2,5 meter) met dubbele deur

	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuis Kiekendief	Tuinhuis Zwaluw	Aluminium daktrim
<b>Zonder luifel</b>	203x303 cm	253x334 cm	1001740	1001824	1005856
<b>Met luifel 3 meter</b>	493x303 cm	543x334 cm	1001656	1001827	1005854
<b>Met luifel 4 meter</b>	586x303 cm	636x334 cm	1001659	1001830	1005854
<b>Met luifel 5 meter</b>	684x303 cm	734x334 cm	1001662	1001833	1005853

Zie pagina 49 voor de kenmerken en mogelijke kleurcombinaties.

	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuis Kuifmees	Tuinhuis Kolibri	Aluminium daktrim
<b>Zonder luifel</b>	253x253 cm	303x284 cm	1001803	1001773	1005856
<b>Met luifel 3 meter</b>	543x253 cm	593x284 cm	1001668	1001776	1005854
<b>Met luifel 4 meter</b>	636x253 cm	686x284 cm	1001671	1001779	1005854
<b>Met luifel 5 meter</b>	734x253 cm	784x284 cm	1001674	1001782	1005853

Zie pagina 49 voor de kenmerken en mogelijke kleurcombinaties.





**Tuinhuis Bonte Kraai** (3x2,5 meter) met enkele deur en raam




**Tuinhuis Bonte Specht** (3x2,5 meter) met dubbele deur


	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuis Bonte Kraai	Tuinhuis Bonte Specht	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x253 cm	353x284 cm	1001704	1001707	1005856
Met luifel 3 meter	593x253 cm	643x284 cm	1001632	1001644	1005854
Met luifel 4 meter	686x253 cm	736x284 cm	1001635	1001647	1005854
Met luifel 5 meter	784x253 cm	834x284 cm	1001638	1001650	1005853

Zie pagina 49 voor de kenmerken en mogelijke kleurcombinaties.


Zonder luifel




Met luifel 3 meter



Met luifel 4 meter



Met luifel 5 meter





**Tuinhuys Tapuit** (3x3 meter) met enkele deur en raam



**Tuinhuys Bosuil** (3x3 meter) met dubbele deur



**Tuinhuys Kievit** (4x3 meter) met enkele deur en twee ramen



**Tuinhuys Parelhoen** (4x3 meter) met dubbele deur


	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuys Tapuit	Tuinhuys Bosuil	Aluminium daktrim
<b>Zonder luifel</b>	303x303 cm	353x334 cm	1001809	1001710	1005856
<b>Met luifel 3 meter</b>	593x303 cm	643x334 cm	1001812	1001713	1005854
<b>Met luifel 4 meter</b>	686x303 cm	736x334 cm	1001815	1001716	1005854
<b>Met luifel 5 meter</b>	784x303 cm	834x334 cm	1001818	1001719	1005853

Zie pagina 49 voor de kenmerken en mogelijke kleurcombinaties.


	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuys Kievit	Tuinhuys Parelhoen	Aluminium daktrim
<b>Zonder luifel</b>	395x303 cm	445x334 cm	1001743	1001806	1005855
<b>Met luifel 3 meter</b>	686x303 cm	736x334 cm	1001746	1001680	1005854
<b>Met luifel 4 meter</b>	778x303 cm	828x334 cm	1001749	1001683	1005854
<b>Met luifel 5 meter</b>	876x303 cm	926x334 cm	1001752	1001686	1005853

Zie pagina 49 voor de kenmerken en mogelijke kleurcombinaties.


Zonder luifel




Met luifel 3 meter




Met luifel 4 meter




Met luifel 5 meter




Zonder luifel




Met luifel 3 meter



Met luifel 4 meter



Met luifel 5 meter



# TOPVISION TUINHUIZEN DOUGLAS



De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam douglashout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is.

## Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijkanten bedraagt 25 cm
- Er is geen overstek aan de achterzijde
- Zie rechts de mogelijke kleurcombinaties
- Totale hoogte van het verblijf bedraagt 260 cm
- Buitenmaten zijn weergegeven incl. overstek
- Doorloophoogte binnenzijde is 224 cm
- Deuren zonder dorpel voor gemakkelijke instap
- Deurhoogte bedraagt 193 cm
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG\*\* keurmerk
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst

## Topvision tuinhuisen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmde staanders ± 12x12 cm
- Zware gordingen ± 4,4x12 cm
- Ringbalken ± 5,3x15,5 cm
- Schoren ± 2,7x12 cm
- Houten daktrimmen ± 1,8x7 cm
- Wandelementen uit blokhutprofiel met dikte ± 28 mm
- Incl. EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Incl. verticale dakdoorvoer, excl. hemelwaterafvoer (blz. 78)

Bekijk de diverse modellen op de volgende pagina.



Mogelijke kleurcombinaties douglas



Onbehandeld



Kleurloos geïmpregneerd



Groen geïmpregneerd



Transparant gespoten



Basis, deur & raam onbehandeld, wanden zwart geïmpregneerd



Basis, deur & raam transparant gespoten, wanden zwart geïmpregneerd

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 84

Heeft u een keuze gemaakt voor het type verblijf en de kleurcombinatie? Vermeld dan artikelnummer én kleurcode.




**Tuinhuys Raaf** (3x3 meter) met enkele deur en raam

**Tuinhuys Roek** (3x3 meter) met dubbele deur


	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuys Raaf	Tuinhuys Roek	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1004358	1004356	1005856
Met luifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1004368	1004360	1005854
Met luifel 4 meter	689x303 cm	736x334 cm	1004370	1004362	1005854
Met luifel 5 meter	787x303 cm	834x334 cm	1004372	1004364	1005853

Zie pagina 57 voor de kenmerken en mogelijke kleurcombinaties.


Zonder luifel



Met luifel 3 meter



Met luifel 4 meter



Met luifel 5 meter

