

Meest verkocht

Grenen tuinschermen



Tuinscherm Enschede

Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022146 180 x 180 cm
P022145 180 x 150 cm
P022143 180 x 130 cm
P022141 180 x 90 cm
P022154 180 x 90/180 cm verloop



Tuinscherm Coevorden

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 17 (15+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022125



Tuinscherm Vasse

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 19 (17+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022135



Tuinscherm Haaksbergen

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,5 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,5 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022173



Tuinscherm Zaltbommel

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 23 (21+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022162



Tuinscherm Breda

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Horizontaal en verticaal toepasbaar (past horizontaal niet in een sleufpaal)
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022186



Tuinscherm Zürich

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: bruin geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P169557



Bruin geïmpregneerd



Tuinscherm Oostende

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd vuren
Aantal planken: 63 (59+4)
Planken: 1,5 x 4,5 cm
Tussenregels: 2,0 x 7,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd
 Dit scherm heeft twee zichtzijdes

P017564



Tuinscherm Borne

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 30 (27+3)
Planken: 1,6 x 5,8/6,9 cm
Tussenregels: 1,6 x 6,8 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd
 Dit scherm heeft één zichtzijde, de achterkant kan bekleed worden door er een ander scherm tegenaan te plaatsen
 Uitgevoerd met rhombus profielen

P034750





Tuinscherm Monaco

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 19
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Boven- /onderregels: 2,8 x 3,6 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022178

Dit scherm heeft geen doorkijk!



Tuinscherm Twente

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 11
Planken: 1,8 x 20,0 cm
Boven- /onderregels: 2,8 x 3,6 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022282

Dit scherm heeft geen doorkijk!



Tuinscherm Losser

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, fijn bezaagd grenen
Aantal planken: 11
Planken: 1,8 x 20,0 cm
Boven- /onderregels: 2,8 x 3,6 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022180

Dit scherm heeft geen doorkijk!



Tuinscherm Lelystad

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 18 (15+3)
Planken: 1,4 x 13,5 cm
Tussenregels: 1,8 x 7,5 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschoten

P009207



Tuinscherm Maastricht

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 18 (15+3)
Planken: 1,5 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,5 x 7,0 cm
Bevestigingsmethode: geschroefd

P009193



Tuinscherm Den Haag

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 18 (15+3)
Planken: 1,5 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,5 x 7,0 cm
Bevestigingsmethode: geschroefd

P022166



Tuinscherm Erica

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 19 (15+4)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 7,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P009196



Tuinscherm Aalsmeer

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, fijn bezaagd grenen
Aantal planken: 23 (19+4)
Planken: 1,0 x 10,0 cm
Tussenregels: 1,5 x 5,0 cm
Bevestigingsmethode: geniet

P009203



Tuinscherm Ermelo

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, fijn bezaagd grenen
Aantal planken: 23 (19+4)
Planken: 1,0 x 10,0 cm
Tussenregels: 1,5 x 5,0 cm
Bevestigingsmethode: geniet

P009204



Grenen tuinschermen hebben een grove houtstructuur met veel vlammen en veel grote noesten. Het hout is onder hoge druk geïmpregneerd waardoor het een lange levensduur heeft.

Werk het tuinscherm netjes af door een afdeklath toe te voegen. De beschikbare afdeklathen worden getoond op de volgende pagina!





Afdekgregel smal grenen

Afmeting: 4,5 x 6,8 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen

P006459



Afdeklat grenen

Afmeting: 1,7 x 8,8 x 183 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
 Voor zowel rechte als getoogde tuinscher-
 men. Sponning ca. 5,8 x 1,1 cm

P006457



Meest verkocht



Afdekgregel standaard grenen

Afmeting: 3,6 x 8,5 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
 Voor rechte schermen, sponning ca. 6,0 x
 1,1 cm

P006456



Afdekgregel robuust grenen

Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
 Voor rechte schermen, sponning ca. 6,0 x
 1,1 cm

P006460 4,5 x 8,8 x 180 cm
P006461 4,5 x 8,8 x 240 cm



NIEUW



Afdekgregel standaard grenen bruin geïmpregneerd

Afmeting: 3,5 x 8,5 x 180 cm
Specificatie: bruin geïmpregneerd, geschaafd vuren
 Voor rechte schermen, sponning ca. 6,0 x
 1,1 cm

P044421

Bruin geïmpregneerd



Inzetkader voor recht scherm geïmpregneerd grenen

Afmeting: 160 x 4,8 x 80 cm
Specificatie: geïmpregneerd, geschaafd grenen
 Voor schermen met maximaal 3 planken van
 1,6 cm

P021362



Impregneervloeistof

Specificatie: groen
P019688 0,75 ltr
P019695 2,5 ltr



Scan voor meer informatie en een sfeerimpressie van deze producten ->



Red Class Wood tuinschermen



Tuinscherm Casablanca

Specificatie: Red Class Wood geïmpregneerd, geschaafd vuren
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022295 180 x 180 cm
P022293 180 x 150 cm
P022291 180 x 130 cm
P022289 180 x 90 cm
P022297 180 x 90/180 cm verloop



Tuinscherm Marrakesh

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: Red Class Wood geïmpregneerd, geschaafd vuren
Aantal planken: 17 (15+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022285



Tuinscherm Tanger

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: Red Class Wood geïmpregneerd, geschaafd vuren
Aantal planken: 19 (17+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022287



Tuinscherm Agadir

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: Red Class Wood geïmpregneerd, geschaafd vuren
Aantal planken: 23 (21+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022299



Tuinscherm Zagora

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: Red Class Wood geïmpregneerd, geschaafd vuren
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Horizontaal en verticaal toepasbaar (past horizontaal niet in een sleufpaal)
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022301



NIEUW



Tuinscherm Fez

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: Red Class Wood geïmpregneerd, geschaafd vuren
Aantal planken: 63 (59+4)
Planken: 1,5 x 4,5 cm
Tussenregels: 2,0 x 7,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P169558 Dit scherm heeft twee zichtzijdes



Red Class Wood afdekregel standaard

Afmeting: 3,6 x 8,5 x 180 cm
Specificatie: Red Class Wood geïmpregneerd, geschaafd, gedroogd grenen
 Voor rechte schermen, sponning ca. 6,0 x 1,1 cm

P006462



Impregneervloeistof

Specificatie: Red Class Wood

P019693 0,75 ltr
P019700 2,5 ltr


Alle artikelen op deze pagina behoren tot het merk Red Class Wood



Red Class Wood tuinschermen zijn een goede vervanger voor douglas tuinschermen. Ze hebben een aantal voordelen ten opzichte van douglas hout. De tuinschermen zijn goedkoper en duurzamer. Red Class Wood is kunstmatig gedroogd alvorens het wordt behandeld, waardoor het hout stabiel is en maatvaster tijdens verwerking en gebruik. Na droging wordt het geschaafd, daardoor ontstaat een zeer glad oppervlak.



Douglas tuinschermen



Tuinscherm Zwarte woud

Specificatie: onbehandeld, geschaafd, kunstmatig gedroogd douglas
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022203 180 x 180 cm
P022200 180 x 150 cm
P022198 180 x 130 cm
P022196 180 x 90 cm
P022205 180 x 90/180 cm verloop



Tuinscherm Klagenfurt

Specificatie: onbehandeld, geschaafd, kunstmatig gedroogd douglas
Aantal planken: 30
Planken: 1,6 x 5,8/6,9 cm
Tussenregels: 1,6 x 6,8 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd
 Dit scherm heeft één zichtzijde, de achterkant kan bekleed worden door er een ander scherm tegenaan te plaatsen
 Uitgevoerd met rhombus profielen

P021351 180 x 180 cm
P021348 90 x 180 cm
P022218 180 x 90 cm



Tuinscherm Zillertal

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd, kunstmatig gedroogd douglas
Aantal planken: 17 (15+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022192



Tuinscherm Salzburg

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd, kunstmatig gedroogd douglas
Aantal planken: 19 (17+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022194



Tuinscherm Harz

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd, kunstmatig gedroogd douglas
Aantal planken: 23 (21+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022213



Afdekreugel douglas

Afmeting: 3,5 x 8,5 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd, kunstmatig gedroogd douglas
 Voor rechte schermen, sponning ca. 5,5 x 1,1 cm

P006463



Douglashout beits

Specificatie: kleurloos

P019660 0,75 ltr
P019661 2,5 ltr

Douglas *geschaafde* tuinschermen hebben een glatte structuur en een strakke, moderne uitstraling. Het hout is kunstmatig gedroogd waardoor ze gladder zijn en er minder werking optreedt dan bij fijn bezaagd hout. Douglas hout heeft veel positieve eigenschappen zoals een lange levensduur. De kleur vergrijsjt in de loop van de tijd door weersinvloeden.





Tuinscherm Winterberg

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, fijn bezaagd, ongedroogd douglas
Aantal planken: 17 (15+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022221



Tuinscherm Innsbruck

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, fijn bezaagd, ongedroogd douglas
Aantal planken: 19 (17+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022223



Tuinscherm Sölden

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, fijn bezaagd, ongedroogd douglas
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022229



Tuinscherm Meckelenburg

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, fijn bezaagd, ongedroogd douglas
Aantal planken: 15 (13+2)
Planken: 1,8 x 20,0 cm
Tussenregels: 1,8 x 20,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022231



Tuinscherm Saarland

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, fijn bezaagd, ongedroogd douglas
Aantal planken: 11
Planken: 1,8 x 20,0 cm
Boven- /onderregels: 2,8 x 3,6 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd


P022225



Douglas *fijn bezaagde* tuinschermen hebben een ruwe structuur en een robuuste, stoere uitstraling. Het hout is een stuk minder egaal dan geschaafd hout en gevoeliger voor scheurvorming. Douglashout heeft veel positieve eigenschappen zoals een lange levensduur. De kleur vergrijsjt in de loop van de tijd door weersinvloeden.



Zwart geïmpregneerde tuinschermen



180 x 90 cm

180 x 180 cm



Tuinscherm Marlies

Specificatie: zwart geïmpregneerd, fijn bezaagd douglas
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022280 180 x 180 cm
P022278 180 x 90 cm



Tuinscherm Hengelo

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: zwart geïmpregneerd, geschaafd grenen
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022276



Tuinscherm Wolfsburg

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: zwart geïmpregneerd, fijn bezaagd douglas
Aantal planken: 15 (13+2)
Planken: 1,9 x 20,0 cm
Tussenregels: 1,9 x 20,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P077452



Tuinscherm Karin

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: zwart geïmpregneerd, fijn bezaagd douglas
Aantal planken: 19 (17+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022270



Impregneervloeistof

Specificatie: zwart

P019692 0,75 ltr
P019699 2,5 ltr



Zwart geïmpregneerde tuinschermen zijn tijdens het impregneerproces voorzien van een zwarte grondlaag die de schermen een zwarte kleur geeft. De kleur is minder egaal dan bij zwart gespoten hout. Op de schermen moet een afwerklaag worden aangebracht om ze egaal zwart te maken.



Zwart gespoten tuinschermen



Tuinscherm Stuttgart

Specificatie: zwart gespoten, geschaafd vuren
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

- P022250** 180 x 180 cm
- P022248** 180 x 150 cm
- P022246** 180 x 130 cm
- P022244** 180 x 90 cm
- P022252** 180 x 90/180 cm verloop



Tuinscherm Koblenz

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: zwart gespoten, geschaafd vuren
Aantal planken: 19 (17+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022242



Tuinscherm Kassel

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: zwart gespoten, geschaafd vuren
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Horizontaal en verticaal toepasbaar (past horizontaal niet in een sleufpaal)
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022272



Tuinscherm Dresden

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: zwart gespoten, geschaafd vuren
Aantal planken: 23 (21+2)
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,6 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022260



Tuinscherm Rosenheim

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: zwart gespoten, fijn bezaagd grenen
Aantal planken: 11
Planken: 1,8 x 20,0 cm
Boven- /onderregels: 2,8 x 3,6 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022266



NIEUW



Tuinscherm Mannheim

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: zwart gespoten, geschaafd vuren
Aantal planken: 30
Planken: 1,6 x 5,8/6,9 cm
Tussenregels: 1,6 x 6,8 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd
 Dit scherm heeft één zichtzijde, de achterkant kan bekleed worden door er een ander scherm tegenaan te plaatsen
 Uitgevoerd met rhombus profielen

P152233



Afdekregel zwart

Afmeting: 3,6 x 8,5 x 180 cm
Specificatie: zwart gespoten, geschaafd vuren
 Voor rechte schermen, sponning ca. 5,5 x 1,1 cm

P114241



Verf 1 ltr


Specificatie: zwart

P130543

Zwart gespoten tuinschermen zijn duurzaam en verlengen de levensduur dankzij een beschermende basislaag. De zwarte kleur kan echter de gevoeligheid voor scheurvorming vergroten. Onderhoud, zoals inspectie en bijwerken van de verflaag, blijft essentieel voor de duurzaamheid. Periodiek onderhoud kan de levensduur verder verlengen en de esthetische kwaliteiten behouden. Een afwerklaag kan ook bijdragen aan een langere levensduur van de zwart gespoten tuinschermen.



Hardhouten tuinschermen



Tuinscherm Drenten

Specificatie: onbehandeld, 1 zijde met 2 V-groeven, geschaafd hardhout
Aantal planken: 21 (19+2)
Planken: 1,4 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,4 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P002246 180 x 180 cm
P002245 180 x 150 cm
P002244 180 x 130 cm
P002243 180 x 90 cm
P022237 180 x 90/180 cm verloop



Tuinscherm Kampen

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, 1 zijde met 2 V-groeven, geschaafd hardhout
Aantal planken: 17 (15+2)
Planken: 1,4 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,4 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022235



Tuinscherm Harlingen

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, 1 zijde met 2 V-groeven, geschaafd hardhout
Aantal planken: 19 (17+2)
Planken: 1,4 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,4 x 14,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd



Tuinscherm Bronkhorst

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, 1 zijde met 2 V-groeven, geschaafd hardhout
Aantal planken: 18 (15+3)
Planken: 1,4 x 14,0 cm
Tussenregels: 1,5 x 7,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P002254



Tuinscherm Leeuwarden

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd keruing
Aantal planken: 26 (23+3)
Planken: 1,2 x 9,0 cm
Tussenregels: 1,5 x 7,0 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P002252



Rhombus scherm Wichmond

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd, kunstmatig gedroogd bangkirai
Aantal planken: 30 (26+4)
Planken: 1,4 x 5,8/6,9 cm
Tussenregels: 1,6 x 6,8 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd
 Dit scherm heeft één zichtzijde, de achterkant kan bekleed worden door er een ander scherm tegenaan te plaatsen
 Uitgevoerd met rhombus profielen

P002260



Tuinscherm Prinsenbeek

Afmeting: 180 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd, kunstmatig gedroogd bangkirai
Aantal planken: 40 (36+4)
Planken: 1,4 x 6,8 cm
Tussenregels: 1,4 x 6,8 cm
Boven- /onderregels: 4,2 x 8,4 cm
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd
 Dit scherm heeft twee zichtzijdes

P057073



Afdekgregel hardhout

Afmeting: 3,5 x 8,8 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd keruing
 Voor rechte schermen, sponing ca. 4,9 x 1,1 cm

P002136



Carefree Protect® Bangkirai olie 0,75 ltr

Voor het behandelen van hardhouten producten en gaat vergrijzen tegen

P019657

Hardhouten tuinschermen hebben een lange levensduur. Onbehandeld hardhout zal na verloop van tijd vergrijzen. Dit kan worden vertraagd door het hout te beitsen of oliën.





Kwartronde cirkel dubbelzijdig

Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaaft grenen

Aantal planken: 37 (34+3)

Bevestigingsmethode: geschroefd

P018908 150 x 150 cm

P018909 170 x 170 cm



Tuinscherm Rustiek

Afmeting: 180 x 180 cm

Specificatie: groen geïmpregneerd, fijn bezaagd grenen

Aantal planken: 15 (12+3)

Planken: 1,8 x 20,0/25,0 cm

Tussenregels: 1,6 x 7,0 cm

Horizontaal en verticaal toepasbaar (past horizontaal niet in een sleufpaal)

Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P022174




Tuinscherm Wilgenteen

Specificatie: geïmpregneerd, geschaaft wilg

Kader: 3,0 x 4,5 cm

P021361 180 x 180 cm

P021360 180 x 90 cm



U-profiel

Afmeting: 5,0 x 4,2 x 180 cm

Specificatie: staal

P018826 verzinkt

P018827 zwart



Natuurlijke afscheidingen zijn een mooi alternatief voor standaard tuinschermen en geven de tuin een natuurlijke, landelijke uitstraling en tegelijkertijd voldoende privacy.





Tuindeur Privacy grenen

Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: enkele deur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: cilinderslot, deurbeslag, plaatduimen, ophang-ogen
 Voorzien van ijzeren frame

- K115753** 90 x 195 cm
- K115754** 100 x 195 cm
- K115755** 110 x 195 cm
- K064747** 120 x 195 cm
- K064748** 130 x 195 cm
- K064749** 140 x 195 cm
- K109670** 150 x 195 cm



Tuindeurkozijn + aanslagligger grenen

Afmeting: 90-150 x 210 cm
Specificatie: geïmpregneerd, geschaafd grenen
 Balken van 4,4 x 8,8 cm

P021610

NIEUW



Tuindeur Privacy grenen bruin geïmpregneerd

Afmeting: 100 x 195 cm
Specificatie: bruin geïmpregneerd, geschaafd vuren
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: enkele deur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: cilinderslot, deurbeslag, plaatduimen, ophang-ogen
 Voorzien van ijzeren frame

K079780

NIEUW



Tuindeurkozijn + aanslagligger bruin geïmpregneerd

Afmeting: 90-150 x 210 cm
Specificatie: bruin geïmpregneerd, geschaafd vuren
 Balken van 4,4 x 8,8 cm

P044422

Bruin geïmpregneerd



Red Class Wood tuindeur Privacy

Specificatie: Red Class Wood geïmpregneerd, geschaafd vuren
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: enkele deur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: cilinderslot, deurbeslag, plaatduimen, ophang-ogen
 Voorzien van ijzeren frame

RED class wood

- K115756** 90 x 195 cm
- K115757** 100 x 195 cm
- K109671** 120 x 195 cm



RED class wood

Red Class Wood tuindeurkozijn + aanslagligger

Afmeting: 90-150 x 210 cm
Specificatie: Red Class Wood geïmpregneerd, geschaafd vuren
 Balken van 4,4 x 8,8 cm

P021603



Tuindeur Privacy douglas

Specificatie: onbehandeld, geschaafd douglas
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: enkele deur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: cilinderslot, deurbeslag, plaatduimen, ophang-ogen
 Voorzien van ijzeren frame

- K115760** 90 x 195 cm
- K115761** 100 x 195 cm
- K109672** 120 x 195 cm



Tuindeurkozijn + aanslagligger douglas

Afmeting: 90-150 x 210 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd douglas
 Balken van 4,4 x 8,8 cm

P021602



Tuindeur Privacy zwart

Specificatie: zwart gespoten, geschaafd grenen
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: enkele deur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: cilinderslot, deurbeslag, plaatduimen, ophang-ogen
 Voorzien van ijzeren frame

- K064768** 90 x 195 cm
- K064769** 100 x 195 cm
- K064770** 120 x 195 cm



Tuindeurkozijn + aanslagligger zwart

Afmeting: 90-150 x 210 cm
Specificatie: zwart gespoten, geschaafd grenen
 Balken van 4,4 x 8,8 cm

P021611





Tuindeur Privacy hardhout

Specificatie: onbehandeld, geschaafd keruing
Planken: 1,4 x 14,0 cm
Deurtype: enkele deur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: cilinderslot, deurbeslag, plaatduimen, ophang-ogen
 Voorzien van ijzeren frame

K115758 90 x 195 cm
K115759 100 x 195 cm
K110280 120 x 195 cm



Tuindeurkozijn + aanslagligger hardhout

Afmeting: 90-150 x 210 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd keruing
Balken van 4,4 x 8,8 cm

P002264



Tuindeur Solide grenen

Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: enkele deur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: plaatduimen, ophang-ogen
 Voorzien van ijzeren frame

K064740 90 x 180 cm
K064741 100 x 180 cm



Eindplank grenen t.b.v. Solide deur

Afmeting: 8,5 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Inbegrepen: cilinderslot, sleutels (2)

K153380



Tuindeur Solide hardhout

Afmeting: 100 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd keruing
Planken: 1,4 x 14,0 cm
Deurtype: enkele deur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: plaatduimen, ophang-ogen
 Voorzien van ijzeren frame

K064753



Eindplank hardhout t.b.v. Solide deur

Afmeting: 8,5 x 180 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd keruing
Inbegrepen: cilinderslot, sleutels (2)

K064754



Tuindeur Hoogeveen

Afmeting: 100 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: enkele deur
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P021625



Tuindeur Erica

Afmeting: 100 x 180 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: enkele deur
Bevestigingsmethode: RVS geschroefd

P021626

Deze tuindeuren zijn voorzien van een houten frame



Luxe stalen kader

Specificatie: antraciet gepoedercoat staal
Inbegrepen: bevestigingsmaterialen

P018944 t.b.v. 90, 100 en 110 cm deuren
P018945 t.b.v. 120, 130 en 140 cm deuren





Schuifdeur groen geïmpregneerd

Afmeting: 130 x 195 cm
Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: schuifdeur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: plafondbevestiging, cilinderslot, tuindeur, tuindeurklemmen (2), slotvanger, katrollen (2), rail 300 cm

K064734



Red Class Wood schuifdeur

Afmeting: 130 x 195 cm
Specificatie: Red Class Wood geïmpregneerd, geschaafd vuren
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: schuifdeur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: plafondbevestiging, cilinderslot, tuindeur, tuindeurklemmen (2), slotvanger, katrollen (2), rail 300 cm

K064736



Schuifdeur douglas

Afmeting: 130 x 195 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd douglas
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: schuifdeur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: plafondbevestiging, cilinderslot, tuindeur, tuindeurklemmen (2), slotvanger, katrollen (2), rail 300 cm

K064737



Schuifdeur zwart

Afmeting: 130 x 195 cm
Specificatie: zwart gespotten, geschaafd grenen
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: schuifdeur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: plafondbevestiging, cilinderslot, tuindeur, tuindeurklemmen (2), slotvanger, katrollen (2), rail 300 cm

K064735



Schuifdeur hardhout

Afmeting: 130 x 195 cm
Specificatie: onbehandeld, geschaafd hardhout
Planken: 1,6 x 14,0 cm
Deurtype: schuifdeur
Bevestigingsmethode: geschroefd
Inbegrepen: plafondbevestiging, cilinderslot, tuindeur, tuindeurklemmen (2), slotvanger, katrollen (2), rail 300 cm

K064738





IJzeren deurframe

Specificatie: staal
Inbegrepen: plaatduimen, ophang-ogen
 De planken zijn d.m.v. boorschroeven te bevestigen aan het frame

- K064779** 100 x 80 cm
- K064780** 90 x 155 cm
- K064782** 100 x 155 cm
- K064784** 110 x 155 cm
- K064785** 120 x 155 cm
- K064787** 130 x 155 cm
- K064788** 140 x 155 cm
- K064789** 150 x 155 cm
- K064790** 200 x 155 cm



IJzeren deurframe zwart

Specificatie: zwart gespoten staal
Inbegrepen: plaatduimen, ophang-ogen
 De planken zijn d.m.v. boorschroeven te bevestigen aan het frame, de dikte van het frame is 19 mm

- K064781** 90 x 155 cm
- K064783** 100 x 155 cm
- K064786** 120 x 155 cm



Complete set ijzeren deurframe

Specificatie: staal
Inbegrepen: cilinderslot, plaatduimen, ophang-ogen
 De planken zijn d.m.v. boorschroeven te bevestigen aan het frame, de dikte van het frame is 19 mm


- K064775** 90 x 155 cm
- K064776** 100 x 155 cm
- K064777** 110 x 155 cm
- K064778** 120 x 155 cm



Complete set ijzeren deurframe zwart

Specificatie: zwart gespoten staal
Inbegrepen: cilinderslot, plaatduimen, ophang-ogen
 De planken zijn d.m.v. boorschroeven te bevestigen aan het frame, de dikte van het frame is 19 mm

- K088849** 90 x 155 cm
- K065693** 100 x 155 cm
- K088850** 120 x 155 cm



IJzeren deurframe met slotkastuitsparing

Specificatie: staal
Inbegrepen: plaatduimen, ophang-ogen
 De planken zijn d.m.v. boorschroeven te bevestigen aan het frame, de dikte van het frame is 19 mm

- K064791** 100 x 155 cm
- K064792** 100 x 200 cm

Met deze ijzeren deurframes kun je eenvoudig zelf een tuindeur maken!



Plaatduimen Ø16 mm

Specificatie: staal
 Wordt per stuk geleverd

- P019789** verzinkt
- P004141** zwart



Tuindeurslot set RVS

Specificatie: RVS
Inbegrepen: deurkruk RVS304, slotkast, cilinder 40/40, sluitplaat

P019820



Ophangoggen

Specificatie: staal
Afmeting: 2,5 x 4,0 x 9,5 cm
 Voor ijzeren deurframe
 Lengte draadeinde M12 x 65 mm
 Ten behoeve van duim M16
 Buitenkant oog 24 mm
 Schacht lengte 38 mm

- P004140** verzinkt
- P019791** zwart



Tuindeurslot set RVS zwart

Specificatie: zwart RVS
Inbegrepen: deurkruk RVS304, slotkast, cilinder 40/40, plaatduimen (2), sluitplaat, ophang-ogen (2)

P054468





Gaaselement met grenen kader

Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Dikte draad: 3,8 mm
Maaswijdte: 7,5 cm
Kader: 4,5 x 4,5 cm


- P021673** 180 x 180 cm
- P021672** 90 x 180 cm
- P021671** 60 x 180 cm
- P021670** 45 x 180 cm



Gaaselement met grenen kader

Specificatie: groen geïmpregneerd, geschaafd grenen
Dikte draad: 3,8 mm
Maaswijdte: 7,5 cm
Kader: 4,5 x 7,0 cm

- P021677** 180 x 180 cm
- P021674** 90 x 180 cm



Red Class Wood gaaselement met kader

Specificatie: Red Class Wood geïmpregneerd, geschaafd vuren
Dikte draad: 3,8 mm
Maaswijdte: 7,5 cm
Kader: 4,5 x 7,0 cm


- P021680** 180 x 180 cm
- P021681** 90 x 180 cm



Gaaselement met douglas kader

Specificatie: onbehandeld, geschaafd douglas
Dikte draad: 3,8 mm
Maaswijdte: 7,5 cm
Kader: 4,5 x 7,0 cm

- P021683** 180 x 180 cm
- P021682** 90 x 180 cm



Gaaselement met hardhouten kader

Specificatie: onbehandeld, geschaafd hardhout
Dikte draad: 3,8 mm
Maaswijdte: 7,5 cm
Kader: 4,4 x 6,8 cm


- P021679** 180 x 180 cm
- P021678** 90 x 180 cm



Gaaselement met kader zwart

Specificatie: zwart gespoten, geschaafd grenen
Dikte draad: 3,8 mm
Maaswijdte: 7,5 cm
Kader: 4,5 x 7,0 cm
 het gaas is ook zwart gecoat


- P077449** 180 x 180 cm
- P077450** 90 x 180 cm



Gaaselement 7,5 x 7,5 cm

Specificatie: verzinkt staal
Dikte draad: 3,8 mm
Maaswijdte: 7,5 cm
 Rondom gesloten


- P002530** 173 x 173 cm
- P002529** 83 x 173 cm
- P002528** 53 x 173 cm
- P002527** 38 x 173 cm



Gaaselement 10,0 x 10,0 cm

Specificatie: verzinkt staal
Dikte draad: 3,8 mm
Maaswijdte: 10,0 cm
 Rondom gesloten

- P002533** 180 x 180 cm
- P079726** 180 x 180 cm zwart
- P004360** 150 x 180 cm
- P004361** 120 x 180 cm
- P002532** 90 x 180 cm
- P004362** 120 x 200 cm
- P002531** 60 x 180 cm



Gaaselement 15,0 x 15,0 cm

Specificatie: verzinkt staal
Dikte draad: 3,8 mm
Maaswijdte: 15,0 cm
 Rondom gesloten

- P075992** 195 x 180 cm
- P075991** 180 x 180 cm
- P075990** 150 x 180 cm
- P075989** 120 x 180 cm
- P075988** 105 x 180 cm
- P075987** 90 x 180 cm
- P075986** 60 x 180 cm




Toebehoren gaaselementen

Set van 4 stuks

- P018953** verzinkt, excl. schroeven
- P018955** RVS, incl. schroeven





Trellis recht grenen

Specificatie: geïmpregneerd, geschaafd grenen

Lamellen: 1,3 x 2,5 cm

- P086527** 180 x 180 cm
- P086526** 60 x 180 cm
- P086525** 30 x 180 cm




Trellis diagonaal grenen

Specificatie: geïmpregneerd, geschaafd grenen

Lamellen: 1,3 x 4,0 cm

- P086534** 180 x 180 cm
- P086533** 90 x 180 cm
- P086532** 60 x 180 cm
- P086531** 40 x 180 cm



Trellis recht hardhout

Specificatie: onbehandeld, geschaafd, kunstmatig gedroogd keruing

Lamellen: 1,4 x 3,0 cm

- P002545** 180 x 180 cm
- P002544** 90 x 180 cm
- P002543** 60 x 180 cm
- P002542** 40 x 180 cm




Trellis diagonaal hardhout

Specificatie: onbehandeld, geschaafd, kunstmatig gedroogd keruing

Lamellen: 1,1 x 4,0 cm

- P002541** 180 x 180 cm
- P002540** 90 x 180 cm
- P002539** 60 x 180 cm
- P002538** 40 x 180 cm



Gaaselement met grenen kader. 180 x 180 cm





Rieten decoratiemat

Specificatie: onbehandeld riet

Gebonden: enkel

P002552	600 x 200 cm
P002551	600 x 180 cm
P002550	600 x 160 cm
P002549	600 x 140 cm
P002548	600 x 120 cm
P002547	600 x 100 cm



Rieten decoratiemat

Specificatie: onbehandeld riet

Gebonden: dubbel

Meerdere riestengels in één lus

P004147	200 x 200 cm
P002556	200 x 175 cm
P002555	200 x 150 cm
P002554	200 x 125 cm
P002553	200 x 100 cm



Rietplaat

Specificatie: onbehandeld riet

Rietplaten zijn 25 mm dik en ingebonden met ijzerdraad

P021356	200 x 200 cm
P021355	200 x 175 cm
P021354	200 x 150 cm
P021353	200 x 125 cm
P021352	200 x 100 cm



Bamboerol Naturel

Afmeting: 180 x 180 cm

Specificatie: onbehandeld bamboe
Bamboestokken van ca. 2 cm dik

P021359



Wilgenteenmat

Specificatie: onbehandeld wilg

Per stengel ingebonden

P002560	200 x 200 cm
P002559	200 x 175 cm
P002558	200 x 150 cm
P002557	200 x 100 cm



Dopheidemat

Specificatie: onbehandeld wilg

Ingebonden met ijzerdraad

P004765	500 x 200 cm
P004764	500 x 175 cm
P021357	500 x 100 cm

