

DHZ plat dak Wezep

P022010 Zweeds rabat, onbehandeld

P022012 Zweeds rabat, zwart gespoten

Specificatie: geschaafd, gedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 235,0 cm

Nokhoogte: 262,0 cm

Sporen: 4,5 x 14,5 cm

Ringbalk: 4,5 x 14,5 cm

Schoren: 4,5 x 14,5 cm

Staanders: 14,0 x 14,0 cm

Aantal staanders: 6

Tussenmaat staanders: 231,0 cm

Fundering: 500 x 370 cm

Dakoppervlakte: 20,0 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel


Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen

Dakbedekking (verplichte optie)

	Benodigd aantal
Easy-roofing	6
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

	Benodigd aantal
Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	3
Stadsdoorvoer vierkant	2



DHZ plat dak Holten

P022002 Zweeds rabat, onbehandeld

P022006 Zweeds rabat, zwart gespoten

Specificatie: geschaafd, gedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 235,0 cm

Nokhoogte: 262,0 cm

Boeiboord: 1,9 x 19,0 cm

Sporen: 6,5 x 16,0 cm

Ringbalk: 6,5 x 16,0 cm

Schoren: 6,5 x 16,0 cm

Staanders: 14,0 x 14,0 cm

Aantal staanders: 6

Fundering: 690 x 300 cm

Glas: enkelglas

Aantal ramen (te openen): 1

Dakoppervlakte: 25,9 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen


Dakbedekking (verplichte optie)

	Benodigd aantal
Easy-roofing	7
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

	Benodigd aantal
Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
Beglazingskit 0,29 ltr	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	4
Stadsdoorvoer vierkant	2





DHZ plat dak Twello

P022013 Zweeds rabat, onbehandeld

P022015 Zweeds rabat, zwart gespoten

Specificatie: geschaafd, gedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 235,0 cm

Nokhoogte: 262,0 cm

Boeiboord: 1,9 x 19,0 cm

Sporen: 4,5 x 14,5 cm

Ringbalk: 4,5 x 14,5 cm

Schoren: 4,5 x 14,5 cm

Staaners: 14,0 x 14,0 cm

Aantal staaners: 8

Tussenmaat staaners: 233,0 cm

Fundering: 743 x 370 cm

Glas: enkelglas

Dakoppervlakte: 31,8 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen

Dakbedekking (verplichte optie)

Dakbedekking (verplichte optie)	Benodigd aantal
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

Accessoires (optioneel)	Benodigd aantal
Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
Beglazingskit 0,29 ltr	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	4
Stadsdoorvoer vierkant	2



DHZ plat dak Brammelo

P022020 channelsiding

Afmeting: 750 x 355 cm

Specificatie: zwart gespoten, geschaafd, gedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 235,0 cm

Nokhoogte: 265,0 cm

Boeiboord: 1,9 x 19,0 cm

Sporen: 4,5 x 14,5 cm

Ringbalk: 6,5 x 16,0 cm

Schoren: 4,5 x 14,5 cm

Staaners: 14,0 x 14,0 cm

Aantal staaners: 14

Fundering: 750 x 355 cm

Dakoppervlakte: 26,6 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen


Dakbedekking (verplichte optie)

Dakbedekking (verplichte optie)	Benodigd aantal
Easy-roofing	7
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

Accessoires (optioneel)	Benodigd aantal
Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	4
Stadsdoorvoer vierkant	2





DHZ plat dak Vriezenveen

P022022 channelsiding

Afmeting: 750 x 355 cm

Specificatie: zwart gespoten, geschaafd, gedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 235,0 cm

Nokhoogte: 265,0 cm

Boeiboord: 1,9 x 19,0 cm

Sporen: 4,5 x 14,5 cm

Ringbalk: 6,5 x 16,0 cm

Schoren: 4,5 x 14,5 cm

Staanders: 14,0 x 14,0 cm

Aantal staanders: 10

Fundering: 750 x 355 cm

Glas: enkelglas

Dakoppervlakte: 26,6 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel


Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen

Dakbedekking (verplichte optie)

Dakbedekking (verplichte optie)	Benodigd aantal
Easy-roofing	7
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

Accessoires (optioneel)	Benodigd aantal
Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
Beglazingskit 0,29 ltr	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	4
Stadsdoorvoer vierkant	2



DHZ kapschuur Boekelo

P021958 Zweeds rabat, onbehandeld

P021960 Zweeds rabat, zwart geïmpregneerd

Specificatie: fijn bezaagd, ongedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 286,0 cm

Nokhoogte: 312,0 cm

Boeiboord: 2,2 x 20,0 cm

Sporen: 5,0 x 15,0 cm

Ringbalk: 5,0 x 15,0 cm

Schoren: 5,0 x 15,0 cm

Staanders: 15,0 x 15,0 cm

Aantal staanders: 8

Tussenmaat staanders: 272,0 cm

Fundering: 900 x 250 cm

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen


Dakbedekking (verplichte optie)

Dakbedekking (verplichte optie)	Benodigd aantal
Aquapan antraciet	1
Aquapan rood	1
Dakpanprofielplaten antraciet	1
Dakpanprofielplaten mat zwart	1
Dakpanprofielplaten terracotta	1
Dakpanprofielplaten zwart	1
Dakshingles beverstaart	16
Dakshingles hexagonaal	16
Dakshingles recht	16
Easypan antraciet	1
Easypan rood	1

Accessoires (optioneel)

Accessoires (optioneel)	Benodigd aantal
Bitumenkit 0,31 ltr	5
Dakgoot kunststof 100 mm	1
Dakgoot verzinkt 125 mm	1





DHZ berging Almelo

- P077672** verticaal dubbel lip profiel, onbehandeld
P077671 verticaal dubbel lip profiel, zwart geïmpregneerd
P085176 horizontaal Zweeds rabat, onbehandeld
P085175 horizontaal Zweeds rabat, zwart geïmpregneerd

Specificatie: fijn bezaagd, ongedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Nokhoogte: 262,0 cm

Boeiboord: 2,2 x 20,0 cm

Sporen: 5,0 x 15,0 cm

Ringbalk: 5,0 x 15,0 cm

Staanders: 12,0 x 12,0 cm

Aantal staanders: 4

Fundering: 300 x 274 cm

Dakoppervlakte: 9,0 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel


Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen

Dakbedekking (verplichte optie)

Dakbedekking (verplichte optie)	Benodigd aantal
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

Accessoires (optioneel)	Benodigd aantal
Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	1
Stadsdoorvoer vierkant	1



DHZ berging Enter

- P077674** verticaal dubbel lip profiel, onbehandeld
P077673 verticaal dubbel lip profiel, zwart geïmpregneerd
P085178 horizontaal Zweeds rabat, onbehandeld
P085177 horizontaal Zweeds rabat, zwart geïmpregneerd

Specificatie: fijn bezaagd, ongedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Nokhoogte: 262,0 cm

Boeiboord: 2,2 x 20,0 cm

Sporen: 5,0 x 15,0 cm

Ringbalk: 5,0 x 15,0 cm

Staanders: 12,0 x 12,0 cm

Aantal staanders: 4

Fundering: 400 x 300 cm

Dakoppervlakte: 12,0 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen


Dakbedekking (verplichte optie)

Dakbedekking (verplichte optie)	Benodigd aantal
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

Accessoires (optioneel)	Benodigd aantal
Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	2
Stadsdoorvoer vierkant	1





DHZ verblijf Hellendoorn

- P077676** verticaal dubbel lip profiel, onbehandeld
P077675 verticaal dubbel lip profiel, zwart geïmpregneerd
P085180 horizontaal Zweeds rabat, onbehandeld
P085179 horizontaal Zweeds rabat, zwart geïmpregneerd

Specificatie: fijn bezaagd, ongedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Nokhoogte: 262,0 cm

Boeiboord: 2,5 x 25,0 cm

Sporen: 6,3 x 17,5 cm

Ringbalk: 6,3 x 17,5 cm

Standers: 12,0 x 12,0 cm

Aantal standers: 6

Fundering: 700 x 400 cm

Dakoppervlakte: 29,7 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel


Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen

Dakbedekking (verplichte optie)

Dakbedekking (verplichte optie)	Benodigd aantal
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

Accessoires (optioneel)	Benodigd aantal
Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	4
Stadsdoorvoer vierkant	1



DHZ verblijf Wierden

- P077670** verticaal dubbel lip profiel, onbehandeld
P077669 verticaal dubbel lip profiel, zwart geïmpregneerd
P085174 horizontaal Zweeds rabat, onbehandeld
P085173 horizontaal Zweeds rabat, zwart geïmpregneerd

Specificatie: fijn bezaagd, ongedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Nokhoogte: 262,0 cm

Boeiboord: 2,5 x 25,0 cm

Sporen: 6,3 x 17,5 cm

Ringbalk: 6,3 x 17,5 cm

Standers: 12,0 x 12,0 cm

Aantal standers: 8

Fundering: 900 x 400 cm

Dakoppervlakte: 38,2 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen


Dakbedekking (verplichte optie)

Dakbedekking (verplichte optie)	Benodigd aantal
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

Accessoires (optioneel)	Benodigd aantal
Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	5
Stadsdoorvoer vierkant	2





DHZ plat dak Ommen

P021961 Zweeds rabat, onbehandeld

P021966 Zweeds rabat, zwart geïmpregneerd

Specificatie: fijn bezaagd, ongedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 235,0 cm

Nokhoogte: 262,0 cm

Boeiboord: 2,5 x 25,0 cm

Sporen: 5,0 x 15,0 cm

Ringbalk: 5,0 x 15,0 cm

Schoren: 5,0 x 15,0 cm

Staaners: 15,0 x 15,0 cm

Aantal staaners: 4

Tussenmaat staaners: 372,0 cm

Fundering: 400 x 300 cm

Dakoppervlakte: 16,0 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen

Dakbedekking (verplichte optie)


Benodigd aantal

Easy-roofing	5
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

Benodigd aantal

Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	3
Stadsdoorvoer vierkant	1



DHZ plat dak Dalfsen

P021967 Zweeds rabat, onbehandeld

P021972 Zweeds rabat, zwart geïmpregneerd

Specificatie: fijn bezaagd, ongedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 235,0 cm

Nokhoogte: 262,0 cm

Boeiboord: 2,5 x 25,0 cm

Sporen: 5,0 x 15,0 cm

Ringbalk: 5,0 x 15,0 cm

Schoren: 5,0 x 15,0 cm

Staaners: 15,0 x 15,0 cm

Aantal staaners: 6

Tussenmaat staaners: 272,0 cm

Fundering: 600 x 300 cm

Dakoppervlakte: 24,0 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen

152

Dakbedekking (verplichte optie)

Benodigd aantal


Easy-roofing	6
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

Benodigd aantal

Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	4
Stadsdoorvoer vierkant	2





DHZ plat dak Raalte

P021974 Zweeds rabat

Afmeting: 600 x 500 cm

Specificatie: zwart geïmpregneerd, fijn bezaagd, ongedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 235,0 cm

Nokhoogte: 262,0 cm

Boeiboord: 2,5 x 25,0 cm

Sporen: 5,0 x 15,0 cm

Ringbalk: 5,0 x 15,0 cm

Schoren: 5,0 x 15,0 cm

Standers: 15,0 x 15,0 cm

Aantal standers: 6

Fundering: 600 x 410 cm

Glas: enkelglas

Dakoppervlakte: 30,0 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen

Dakbedekking (verplichte optie)


Benodigd aantal

Easy-roofing	6
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1

Accessoires (optioneel)

Benodigd aantal

Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
Beglazingskit 0,29 ltr	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	4
Stadsdoorvoer vierkant	2



DHZ plat dak Nijverdal

P021976 Zweeds rabat

Afmeting: 900 x 500 cm

Specificatie: zwart geïmpregneerd, fijn bezaagd, ongedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 235,0 cm

Nokhoogte: 262,0 cm

Boeiboord: 2,5 x 25,0 cm

Sporen: 5,0 x 15,0 cm

Ringbalk: 5,0 x 15,0 cm

Schoren: 5,0 x 15,0 cm

Standers: 15,0 x 15,0 cm

Aantal standers: 8

Fundering: 900 x 410 cm

Glas: enkelglas

Aantal ramen (te openen): 1

Dakoppervlakte: 45,0 m²

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen

Dakbedekking (verplichte optie)

Benodigd aantal


EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen)	1
--	---

Accessoires (optioneel)

Benodigd aantal

Aluminium daktrim set	1
Aluminium daktrim set zwart	1
Beglazingskit 0,29 ltr	1
EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr	6
Stadsdoorvoer vierkant	2





DHZ priel Beerze

P021977

Afmeting: 620 x 520 cm

Specificatie: onbehandeld, fijn bezaagd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 235,0 cm

Nokhoogte: 262,0 cm

Boeiboord: 2,5 x 25,0 cm

Sporen: 5,0 x 15,0 cm

Ringbalk: 5,0 x 15,0 cm

Schoren: 5,0 x 15,0 cm

Staanders: 15,0 x 15,0 cm

Aantal staanders: 8

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen

Dakbedekking (verplichte optie)

Benodigd aantal

EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Accessoires (optioneel)


Benodigd aantal

Aluminium daktrim set 1

Aluminium daktrim set zwart 1

Dakdoorvoer rond 2

EPDM contactlijm spuitbus 0,75 ltr 4



DHZ kapschuur Goor

P021949 Zweeds rabat, onbehandeld

P021954 Zweeds rabat, zwart geïmpregneerd

Specificatie: fijn bezaagd, ongedroogd douglas

Kernvrij

Doe-het-zelf (zelf op maat zagen)

Doorloophoogte: 286,0 cm

Nokhoogte: 312,0 cm

Boeiboord: 2,0 x 20,0 cm

Sporen: 5,0 x 15,0 cm

Ringbalk: 5,0 x 15,0 cm

Schoren: 5,0 x 15,0 cm

Staanders: 15,0 x 15,0 cm

Aantal staanders: 7

Tussenmaat staanders: 272,0 cm

Fundering: 600 x 300 cm

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: montagetekening, bevestigingsmaterialen

Dakbedekking (verplichte optie)

Benodigd aantal

Dakpanprofielplaten antraciet 1

Dakpanprofielplaten mat zwart 1

Dakpanprofielplaten terracotta 1

Dakpanprofielplaten zwart 1

Dakshingles beverstaart 12

Dakshingles hexagonaal 12

Dakshingles recht 12

Accessoires (optioneel)

Benodigd aantal

Bitumenkit 0,31 ltr 4

Dakgoot kunststof 100 mm 1

Dakgoot verzinkt 125 mm 1





Voorbeeld samenstelling van een Douglas Rijssen DHZ B600 x D400 cm, incl. onbehandeld douglas zweeds rabatwanden, aluminium daktrim verzinkt, 2 glaswanden, extra staanders, inbouwspots, wandlampen en grenen vlonder

Douglas plat dak Rijssen DHZ

Specificaties

P022023 B400 x D400 cm
P022025 B500 x D400 cm
P022027 B600 x D400 cm
P022029 B900 x D400 cm

Specificatie: zwart geïmpregneerd, fijn bezaagd douglas

Doorloophoogte: 224,0 cm

Nokhoogte: 265,0 cm

Sporen: 6,3 x 17,5 cm

Ringbalk: 15,0 x 15,0 cm

Schoren: 5,0 x 15,0 cm

Staaners: 15,0 x 15,0 cm

Dakbeschot: 1,8 x 19,0 cm

Dakbedekking inbegrepen: nee, optioneel

Inbegrepen: stadsuitloop (vierkant), montagehandleiding, bevestigingsmaterialen


Niet inbegrepen: wanden, deuren

Extra opties


	B400 x D400	B500 x D400	B600 x D400	B900 x D400
EPDM	P020571	P020576	P020579	P020585
Daktrim aluminium	K065300	K065302	K065302	K065691
Daktrim zwart	K083175	K083176	K083177	K083179
Betonpoeren	4 stuks	6 stuks	6 stuks	8 stuks

Voor meer toebehoren/opties:


Betonpoeren	pagina 386
Wanden	vanaf pagina 171
Hekwerken	pagina 45
Deuren en ramen	vanaf pagina 376
Platte daken opties	pagina 393




Extra robuust door toepassing 15 x 15 cm ringbalken




P022023



P022027



P022025



P022029



zijaanzicht

* Wordt geleverd zonder voorbereiding, maar met een duidelijke opbouw instructie, waarmee je alle onderdelen zelf op maat maakt.



Unieke overkapping

Naast het uitgebreide aanbod aan standaardmodellen biedt Tuindecò ook maatwerk in douglas en Red Class Wood tuinverblijven, volledig afgestemd op jouw wensen. We begeleiden je stap voor stap naar het droomresultaat. Schets je ideeën voor vorm, afmetingen en indeling, en ontvang binnen enkele dagen duidelijkheid over haalbaarheid, prijs en levertijd.

Vraag je dealer naar voorbeelden van gerealiseerde projecten en ontdek de vele mogelijkheden. Wil je een bestaand model aanpassen aan jouw wensen? Ook daarvoor maken we graag een voorstel op maat.

Via het formulier op de website vraag je snel een offerte aan





Douglas plat dak Stavanger

Voorbeeld samenstelling Stavanger B326 x D326 cm. Voorzien van wanden met horizontale douglas Zweeds rabatplanken en een industrieel look wand

Basis

- P169850** basis Stavanger, L B326 x D326 cm
- P169851** uitbreidingsset Stavanger, L B326 x D326 cm
- P169852** basis Stavanger XL, B376 x D376 cm
- P169853** uitbreidingsset Stavanger XL, B376 x D376 cm

Specificaties


- Specificatie:** geschaafd, gedroogd douglas
- Doorloophoogte:** 224,0 cm
- Nokhoogte:** 245,0 cm
- Sporen:** 4,5 x 14,0 (L), 6,5 x 14,0 (XL)
- Ringbalk:** 14,0 x 14,0 cm
- Staanders:** 14,0 x 14,0 cm
- Dakbedekking inbegrepen:** EPDM
- Inbegrepen:** stadsuitloop (vierkant), daktrim aluminium zwart, montagehandleiding, bevestigingsmaterialen
- Niet inbegrepen:** wanden, deuren

Voor meer toebehoren/opties:


- Betonpoeren** pagina 386
- Wanden** vanaf pagina 171
- Hekwerken** pagina 45
- Deuren en ramen** vanaf pagina 376
- Platte daken opties** pagina 393




Dit buitenverblijf wordt uitgevoerd met halfhouts pen-en-gat- en zwaluwstaartverbindingen




Basis L




Uitbreiding L



Basis XL



Uitbreiding XL



Zijaanzicht L



Zijaanzicht XL

Op deze pagina vind je een overzicht van de basismodellen. Je kunt jouw overkapping volledig naar wens samenstellen door wanden, deuren en ramen toe te voegen.



NIEUW



Platdak Stavanger type L, type 1


- P171914** 326 x 326 cm onbehandeld
P171922 326 x 326 cm zwart gespoten

Platdak Stavanger type XL, type 1

- P171918** 372 x 372 cm onbehandeld
P171926 372 x 372 cm zwart gespoten



NIEUW



Platdak Stavanger type L, type 2


- P171915** 326 x 638 cm onbehandeld
P171923 326 x 638 cm zwart gespoten

Platdak Stavanger type XL, type 2

- P171919** 372 x 730 cm onbehandeld
P171927 372 x 730 cm zwart gespoten



NIEUW



Platdak Stavanger type L, type 3


- P171916** 326 x 638 cm onbehandeld
P171924 326 x 638 cm zwart gespoten

Platdak Stavanger type XL, type 3

- P171920** 372 x 738 cm onbehandeld
P171928 372 x 738 cm zwart gespoten



NIEUW



Platdak Stavanger type L, type 4

- P171917** 326 x 950 cm onbehandeld
P171925 326 x 950 cm zwart gespoten

Platdak Stavanger type XL, type 4

- P171921** 372 x 1100 cm onbehandeld
P171929 372 x 1100 cm zwart gespoten

Alle samenstellingen worden als bouw pakket geleverd en zijn uitgevoerd met enkelzijdige wanden.
 Op pagina 171 vind je een overzicht van optionele wanden en vanaf pagina 376 van de optionele deuren/ramen.





Douglas plat dak Oslo

Voorbeeld samenstelling van een Oslo L basis met uitbreidingsset, voorzien van optionele wanden, deuren en ramen

Specificaties

- P020855** basis Oslo L, B475 x D380 cm
P020856 uitbreidingsset Oslo L, B210 x D380 cm
P025117 basis Oslo XL, B675 x D430 cm
P020857 uitbreidingsset Oslo XL, B326 x D430 cm

Specificatie: onbehandeld, geschaafd, gedroogd douglas

Doorloophoogte: 224,0 cm

Nokhoogte: 265,0 cm

Sporen: 4,5 x 14,5 cm

Ringbalk: 4,5 x 16,0 cm

Schoren: 4,5 x 14,5 cm

Staannders: 14,0 x 14,0 cm

Dakbeschot: 1,8 x 14,5 cm

Dakbedekking inbegrepen: EPDM

Inbegrepen: dakdoorvoer (rond), montagetekening, bevestigingsmaterialen

Niet inbegrepen: wanden, deuren

Extra opties

- Daktrim aluminium**
Daktrim zwart
Betonpoeren

basis L

- K065184
 K083169
 6 stuks

uitbreiding L

- K065292
 K083166
 2 stuks

basis XL


- K065186
 K083172
 6 stuks

uitbreiding XL


- K065296
 K083168
 2 stuks

Voor meer toebehoren/opties:


- Betonpoeren** pagina 386
Wanden vanaf pagina 171
Hekwerken pagina 45
Deuren en ramen vanaf pagina 376
Platte daken opties pagina 393




Basis L



Uitbreiding L



Basis XL



Uitbreiding XL




Zijaanzicht L



Zijaanzicht XL

Op deze pagina vind je een overzicht van de basismodellen. Je kunt jouw overkapping volledig naar wens samenstellen door wanden, deuren en ramen toe te voegen.




Plat dak Oslo L, type 1

P020855 470 x 371 cm onbehandeld

Plat dak Oslo XL, type 1

P025117 670 x 430 cm onbehandeld



Plat dak Oslo L, type 2


P066266 470 x 371 cm onbehandeld

P066445 470 x 371 cm zwart gespoten

Plat dak Oslo XL, type 2

P066539 670 x 430 cm onbehandeld

P066540 670 x 430 cm zwart gespoten



Plat dak Oslo L, type 3


P066267 470 x 371 cm onbehandeld

P066446 470 x 371 cm zwart gespoten

Plat dak Oslo XL, type 3

P066541 670 x 430 cm onbehandeld

P066542 670 x 430 cm zwart gespoten



Plat dak Oslo L, type 4

P066447 470 x 371 cm onbehandeld

P066448 470 x 371 cm zwart gespoten


Plat dak Oslo XL, type 4

P066543 670 x 430 cm onbehandeld

P066544 670 x 430 cm zwart gespoten

Alle samenstellingen worden als bouw pakket geleverd en zijn uitgevoerd met enkelzijdige Zweeds rabatwanden- en planken. Op pagina 171 vind je een overzicht van optionele wanden en vanaf pagina 376 van de optionele deuren/ramen.






Plat dak Oslo L, type 5

P066310 682 x 371 cm onbehandeld

Plat dak Oslo XL, type 5

P066549 980 x 430 cm onbehandeld




Plat dak Oslo L, type 6

P066311 682 x 371 cm onbehandeld
P066459 682 x 371 cm zwart gespoten

Plat dak Oslo XL, type 6

P066550 980 x 430 cm onbehandeld
P066551 980 x 430 cm zwart gespoten




Plat dak Oslo L, type 7

P066460 682 x 371 cm onbehandeld
P066461 682 x 371 cm zwart gespoten

Plat dak Oslo XL, type 7

P066552 980 x 430 cm onbehandeld
P066553 980 x 430 cm zwart gespoten



Plat dak Oslo L, type 8


P066462 682 x 371 cm onbehandeld
P066463 682 x 371 cm zwart gespoten

Plat dak Oslo XL, type 8

P066554 980 x 430 cm onbehandeld
P066555 980 x 430 cm zwart gespoten

Alle samenstellingen worden als bouw pakket geleverd en zijn uitgevoerd met enkelzijdige Zweeds rabatwanden- en planken. Op pagina 171 vind je een overzicht van optionele wanden en vanaf pagina 376 van de optionele deuren/ramen.






Plat dak Oslo L, type 9

P066571 895 x 371 cm onbehandeld

Plat dak Oslo XL, type 9

P066556 1292 x 430 cm onbehandeld



Plat dak Oslo L, type 10


P066573 895 x 371 cm onbehandeld

P066464 895 x 371 cm zwart gespoten

Plat dak Oslo XL, type 10

P066557 1292 x 430 cm onbehandeld

P066564 1292 x 430 cm zwart gespoten



Plat dak Oslo L, type 11


P066465 895 x 371 cm onbehandeld

P066466 895 x 371 cm zwart gespoten

Plat dak Oslo XL, type 11

P066574 1292 x 430 cm onbehandeld

P066558 1292 x 430 cm zwart gespoten



Plat dak Oslo L, type 12

P066467 895 x 371 cm onbehandeld

P066468 895 x 371 cm zwart gespoten

Plat dak Oslo XL, type 12

P066559 1292 x 430 cm onbehandeld

P066560 1292 x 430 cm zwart gespoten

Alle samenstellingen worden als bouw pakket geleverd en zijn uitgevoerd met enkelzijdige Zweeds rabatwanden- en planken. Op pagina 171 vind je een overzicht van optionele wanden en vanaf pagina 376 van de optionele deuren/ramen.

