








# Houtprofielen in beeld


## ZWEEDS RABAT

-  Wanden en schuttingen
-  Robuust, traditioneel en schuin aflopend






## RABAT

-  Wanden, tuinhuizen en schuttingen
-  Eenvoudig en strak






## BLOKHUTPROFIEL

-  Blokhutten, tuinhuizen en andere constructies
-  Strak






## PROFIEL-AFDEKPLANK

-  Afwerking van omheining en andere constructies met blokhutprofielen
-  Strak en functioneel






## GEVEL RABAT

-  Wanden
-  Strak






## HALFHOUTS RABAT

-  Wanden en tuinhuizen
-  Traditioneel en strak






## VELLINGDEEL

-  Wanden en plafondbekleding
-  Strak






## BANDDEEL

-  Wanden en plafondbekleding
-  Traditioneel en strak






## DAKBESCHOT

-  Dakondersteuning
-  Strak






## DUBBEL RHOMBUSPROFIEL

-  Wanden en schuttingen
-  Strak en modern





## RHOMBUSPROFIEL

-  Wanden
-  Strak en modern



## 2-ZIJDIG TRIPLE PROFIEL

-  Wanden en schuttingen
-  Strak en modern aan beide zijden





# Grenen

W08095



**Geschaafde regels**

Groen geïmpregneerd

1,9x7x180 cm	<b>W06648</b>
3,4x4,5x180 cm	<b>W06609</b>
4,4x6,8x240 cm	<b>W06701</b>
4,4x6,8x300 cm	<b>W06704</b>
4,4x6,8x400 cm	<b>NIEUW 1064307</b>
4,4x6,8x500 cm	<b>NIEUW 1064309</b>
4,4x9,5x300 cm	<b>NIEUW W06708</b>
4,4x9,5x400 cm	<b>NIEUW 1064303</b>
4,4x9,5x500 cm	<b>NIEUW 1064305</b>



**Geschaafde planken**

Groen geïmpregneerd

1,5x14x179,5 cm	<b>W06001</b>
1,5x14x240 cm	<b>W06016</b>
1,5x14x300 cm	<b>W06010</b>
1,5x14x360 cm	<b>W06011</b>
1,5x14x400 cm	<b>W06012</b>
1,5x14x500 cm	<b>W06015</b>
1,7x14x179,5 cm	<b>W06101</b>
1,7x14x300 cm	<b>W06127</b>
1,7x14x360 cm	<b>W06128</b>
1,7x14x400 cm	<b>W06129</b>
1,7x14x500 cm	<b>W06130</b>



**Planken**

2,8x19,5x400 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd | ook te gebruiken als dekdeel

1011337



**Geschaafd rabat**

Werkend 13 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	<b>W05101</b>
1,8x14,5x360 cm	<b>W05102</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W05103</b>
1,8x14,5x500 cm	<b>1042010</b>



**Geschaafde planken**  
Zwart

1,5x14x179,5 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W07445



**Geschaafde vierkante palen**  
Zwart

8,8x8,8x270 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08095



**Geschaafde vierkante palen**

Groen geïmpregneerd

6,8x6,8x180 cm	<b>W07006</b>
6,8x6,8x210 cm	<b>W07008</b>
6,8x6,8x240 cm	<b>W07009</b>
6,8x6,8x270 cm	<b>W07010</b>
6,8x6,8x300 cm	<b>W07011</b>
6,8x6,8x400 cm	<b>W07012</b>
8,8x8,8x180 cm	<b>W07013</b>
8,8x8,8x210 cm	<b>W07015</b>
8,8x8,8x240 cm	<b>W07016</b>
8,8x8,8x270 cm	<b>W07017</b>
8,8x8,8x300 cm	<b>W07018</b>
8,8x8,8x400 cm	<b>W07020</b>



**Halfronde regel**  
Grenen/vuren

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort | groen geïmpregneerd


W03005



**Geprofileerd dekdeel**

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	<b>W06512</b>
2,8x14,5x400 cm	<b>W06515</b>
2,8x14,5x500 cm	<b>W06518</b>



**Tuintegel**

100x100 cm | dikte latten 1,8 cm | dikte tegel 3,6 cm | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10010



**Ronden palen**  
Grenen/vuren

Cilindrisch gefreesd | één zijde gepunt, één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm	<b>W03055</b>
ø 4x200 cm	<b>W03060</b>
ø 6x50 cm	<b>W04009</b>
ø 6x75 cm	<b>W04010</b>
ø 6x100 cm	<b>W04011</b>
ø 6x125 cm	<b>W04012</b>
ø 6x150 cm	<b>W04013</b>
ø 6x200 cm	<b>W04015</b>
ø 6x250 cm	<b>W04016</b>
ø 8x200 cm	<b>W04027</b>
ø 8x250 cm	<b>W04028</b>
ø 8x300 cm	<b>W04029</b>



**Reliëftegel**

50x50 cm | dikte latten 1,6 cm | dikte tegel 3,2 cm | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10005

Vuren

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 10x300 cm	<b>W04614</b>
ø 10x400 cm	<b>W04616</b>
ø 10x500 cm	<b>W04617</b>



# Grenen zelfbouwsysteem



**Geschaafde profielplanken**

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

- 2,8x14,5x180 cm **W06145**
- 2,8x14,5x200 cm **W06150**
- 2,8x14,5x240 cm **OP=OP W06170**
- 2,8x14,5x300 cm **W06155**
- 2,8x14,5x400 cm **W06160**

Let op: pas de 400 cm planken niet toe als één lengte i.v.m. mogelijk kromtrekken.



**Geschaafde profielafdekplank**


Werkend 13,5 cm | onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant | groen geïmpregneerd

2,8x13,5x200 cm **W06165**



**Geschaafde vierkante palen met sponning**

Sponningmaat is 3 cm breed en 2 cm diep | groen geïmpregneerd | t.b.v. profielplanken

-  8,8x8,8x270 cm, eindpaal voorzien van één sponning **W07030**
-  8,8x8,8x270 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen **W07035**
-  8,8x8,8x270 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen **W07040**



Laat uw creativiteit de vrije loop en maak uw eigen project met onze grenen profielplanken. Erg eenvoudig te monteren en een mooie, strakke uitstraling als resultaat!

De profielplanken zijn, samen met de palen die zijn voorzien van een sponning, ideaal om zelf mee aan de slag te gaan! Maak uw eigen schutting, blokhut, berging, bloembak of wat u ook maar kunt bedenken.

Wist u dat de profielplanken ook goed zijn te combineren met onze Betowood betonpalen?

Op blz. 210 vindt u impregneervloeistof waarmee u het hout kunt opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout kunt beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc.



# Midden-Europees vuren

1058377



### Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

2,2x14x300 cm	<b>1058375</b>
2,2x14x400 cm	<b>1058376</b>
2,2x14x500 cm	<b>1058377</b>

---

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm	<b>1052649</b>
2,2x14x400 cm	<b>1052650</b>
2,2x14x500 cm	<b>1058374</b>



### Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd | gedroogd

1,5x14x179,5 cm	<b>W06207</b>
1,8x14,5x179,5 cm	<b>W06303</b>
1,8x14,5x300 cm	<b>W06306</b>
1,8x14,5x360 cm	<b>W06307</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>1010261</b>



### Ronde palen

Grenen/vuren

Cilindrisch gefreesd | één zijde gepunt, één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm	<b>W03055</b>
ø 4x200 cm	<b>W03060</b>
ø 6x50 cm	<b>W04009</b>
ø 6x75 cm	<b>W04010</b>
ø 6x100 cm	<b>W04011</b>
ø 6x125 cm	<b>W04012</b>
ø 6x150 cm	<b>W04013</b>
ø 6x200 cm	<b>W04015</b>
ø 6x250 cm	<b>W04016</b>
ø 8x200 cm	<b>W04027</b>
ø 8x250 cm	<b>W04028</b>
ø 8x300 cm	<b>W04029</b>



### Fijnbezaagde planken

Groen geïmpregneerd

1,9x14,5x179,5 cm	<b>W06425</b>
1,9x20x179,5 cm	<b>W06421</b>



### Fijnbezaagde panlat

2,4x4,8x250 cm | groen geïmpregneerd

**W06667**

### Vuren

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 10x300 cm	<b>W04614</b>
ø 10x400 cm	<b>W04616</b>
ø 10x500 cm	<b>W04617</b>



### Halfronde regel

Grenen/vuren

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort | groen geïmpregneerd

**W03005**



### Geschaafde palen

Vuren

Groen geïmpregneerd

6,7x6,7x270 cm	<b>W07218</b>
6,7x6,7x300 cm	<b>W07225</b>
8,7x8,7x270 cm	<b>W07223</b>
8,7x8,7x300 cm	<b>W07226</b>
12x12x300 cm	<b>976761</b>
12x12x400 cm	<b>W07126</b>
12x12x500 cm	<b>W07127</b>
14x14x400 cm	<b>NIEUW 1064297</b>
14x14x500 cm	<b>NIEUW 1064299</b>



### Geschaafd halfhouts rabat

Vuren

Wit gespoten

1,8x19,5x300 cm	<b>NIEUW 1060810</b>
1,8x19,5x400 cm	<b>NIEUW 1060811</b>
1,8x19,5x500 cm	<b>NIEUW 1060812</b>



# Scandinavisch vuren



**Dakbeschot**

Werkend 9 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,6x10x300 cm **W88204**  
1,6x10x420 cm **W26525**



**Blokhutprofielen**

Werkend 13,2 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm **W18700**  
2,8x14,5x420 cm **W26515**



**Rabat**

Werkend 13 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,9x14,5x300 cm **W05001**  
1,9x14,5x360 cm **W05002**  
1,9x14,5x420 cm **W05004**  
1,9x14,5x480 cm **W05006**  
1,9x14,5x540 cm **W05008**



**Zweeds rabat**

Werkend 13,1 cm | groen geïmpregneerd | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

1-2,1x14,5x300 cm **W05208**  
1-2,1x14,5x420 cm **W05209**

Werkend 18 cm | groen geïmpregneerd | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

1,5-3x19,5x300 cm **W05212**  
1,5-3x19,5x400 cm **W05203**



**Geschaafde planken**

Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x180 cm **W06403**  
1,8x14,5x300 cm **W06406**  
1,8x14,5x360 cm **W06407**  
1,8x14,5x420 cm **W06408**  
1,8x14,5x480 cm **1011766**



**Geschaafde gordingen**

Groen geïmpregneerd

4,5x14,5x300 cm **W06605**  
4,5x14,5x420 cm **W06934**  
5,8x15,6x420 cm **W06606**



**Banddeel**

1,8x14,5x224 cm | werkend 13,5 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd

**1015397**



**Geschaafde regels**

Groen geïmpregneerd

3,8x10x450 cm **W06603**  
3,8x11,5x450 cm **W06604**  
4,5x4,5x180 cm **W06920**  
4,5x4,5x240 cm **W06921**  
4,5x4,5x300 cm **1011767**  
4,5x7x210 cm **W06911**  
4,5x7x240 cm **1017191**

4,5x7x300 cm **1011768**  
4,5x7x360 cm **W06945**  
4,5x7x420 cm **1017193**  
4,5x7x480 cm **1017194**  
4,5x9,5x300 cm **W06906**  
4,5x9,5x420 cm **W06910**  
4,5x9,5x480 cm **W06908**



**Ventilatielat**

T.b.v. wandbekleding | groen geïmpregneerd

2,1x4,5x250 cm **NIEUW 1064301**



# Revision

1045905



**Geschaafd dakbescot**

Werkend 13,5 cm |  
Revision geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm **1045900**  
1,8x14,5x400 cm **1045902**  
1,8x14,5x500 cm **1045903**



**Geschaafd triple profiel**

Werkend 13,5 cm |  
Revision geïmpregneerd

2,2x14x300 cm **1045904**  
2,2x14x400 cm **1045905**  
2,2x14x500 cm **1058373**



**Geschaafde regels**

Revision geïmpregneerd

4,5x7x300 cm **1045907**  
4,5x7x500 cm **1045909**



**Geschaafde planken**

Revision geïmpregneerd

1,6x14x179,5 cm **1045934**  
1,6x14x195 cm **1063258**  
1,6x14x300 cm **1045938**  
1,6x14x400 cm **1045940**


**NIEUW**



**Revision impregneervloeistof**  
75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m<sup>2</sup> behandelen

**1046019**



# Douglas profielen

1058474

**Geschaafd triple profiel douglas**  
Zwart gespoten

Werkend 13,3 cm | zwart gespoten met afgeschaafde voorzijde

2,5x14x300	<b>1058474</b>
2,5x14x400	<b>1058475</b>
2,5x14x500	<b>1058476</b>

**Geschaafd triple profiel**

Werkend 12,5 cm | onbehandeld

2,1x14x300 cm	<b>1060387</b>
2,1x14x400 cm	<b>1060388</b>
2,1x14x500 cm	<b>1060389</b>

**Geschaafd dubbel rhombusprofiel**

Werkend 13 cm | Onbehandeld

2,7x14,5x300 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1042601</b>
2,7x14,5x400 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1042602</b>
2,7x14,5x500 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1046252</b>

**Geschaafd 2-zijdig triple profiel**

Werkend 13,2 cm | onbehandeld

2,7x14,5x224 cm	<b>1058462</b>
2,7x14,5x300 cm	<b>1058463</b>
2,7x14,5x400 cm	<b>NIEUW</b> <b>1064669</b>

**Geschaafde blokhutprofielen**

Werkend 18 cm | onbehandeld

2,8x19,5x224 cm	<b>W31670</b>
2,8x19,5x300 cm	<b>1011332</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>1009212</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>1009213</b>

Werkend 18 cm | groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	<b>W44043</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>W44044</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>W44046</b>

**Geschaafd gevel rabat**

2-zijdig geschaafd | werkend 13 cm | zowel verticaal als horizontaal (als wand) toepasbaar

Onbehandeld

1,8x14,5x300 cm	<b>W40266</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W40291</b>

Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	<b>W44266*</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W44291*</b>

**Geschaafd dakbeshot**

Werkend 10,6 cm | onbehandeld

1,6x11,6x300 cm	<b>1009205</b>
1,6x11,6x400 cm	<b>1017050</b>
1,6x11,6x500 cm	<b>1017051</b>

Werkend 13,5 cm | onbehandeld

1,8x14,5x300 cm	<b>W41026</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W41027</b>
1,8x14,5x500 cm	<b>W41029</b>

Werkend 18,5 cm | onbehandeld

1,8x19,5x300 cm	<b>WA00484</b>
1,8x19,5x400 cm	<b>WA00485</b>
1,8x19,5x500 cm	<b>WA00486</b>

Werkend 10,6 cm | groen geïmpregneerd

1,6x11,6x300 cm	<b>W42022</b>
1,6x11,6x400 cm	<b>W44270</b>
1,6x11,6x500 cm	<b>W44273</b>

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	<b>W42026</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W42027</b>
1,8x14,5x500 cm	<b>W42029</b>

**Halfhouts rabat**

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 13,6 cm | onbehandeld | ook verticaal (als wand) toepasbaar

1,8x15x300 cm	<b>1046258</b>
1,8x15x400 cm	<b>1046259</b>
1,8x15x500 cm	<b>1048077</b>

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 18,1 cm | onbehandeld

1,8x19,5x300 cm	<b>1011330</b>
1,8x19,5x400 cm	<b>1017056</b>
1,8x19,5x500 cm	<b>1017057</b>

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 18,1 cm | groen geïmpregneerd

1,8x19,5x300 cm	<b>W44600*</b>
1,8x19,5x400 cm	<b>W44605*</b>
1,8x19,5x500 cm	<b>W44610*</b>

**Zweeds rabat**

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Werkend 15 cm | onbehandeld

1-2,1x16,5x300 cm	<b>W40059</b>
1-2,1x16,5x400 cm	<b>W40035</b>
1-2,1x16,5x500 cm	<b>W40038</b>

Werkend 17,5 cm | onbehandeld

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>1060140</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>1060143</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>1060146</b>

Werkend 15 cm | groen geïmpregneerd

1-2,1x16,5x300 cm	<b>W44059*</b>
1-2,1x16,5x400 cm	<b>W44035*</b>
1-2,1x16,5x500 cm	<b>W44038*</b>

Werkend 17,5 cm | groen geïmpregneerd

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>1060141</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>1060144</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>1060147</b>



1058462

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



# Geschaafd en gedroogd douglas

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd.

Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



## Geschaafde palen

Met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
6,5x6,5x300 cm	<b>W31855</b>
6,5x6,5x400 cm	<b>1009226</b>
8,5x8,5x300 cm	<b>1011070</b>
8,5x8,5x400 cm	<b>1009228</b>
12x12x250 cm	<b>WA00372</b>
12x12x300 cm	<b>1022413</b>
12x12x400 cm	<b>1022414</b>
12x12x500 cm	<b>1022415</b>
14x14x250 cm	<b>WA00376</b>
14x14x300 cm	<b>W31868</b>
14x14x400 cm	<b>W31879</b>
14x14x500 cm	<b>W31876</b>
19x19x300 cm	<b>1050613</b>
19x19x400 cm	<b>1042627</b>
19x19x500 cm	<b>1042628</b>

Groen geïmpregneerd	
6,5x6,5x300 cm	<b>W45855*</b>
6,5x6,5x400 cm	<b>W45860*</b>
8,5x8,5x300 cm	<b>W45865*</b>
8,5x8,5x400 cm	<b>W45870*</b>
12x12x300 cm	<b>1022419*</b>
12x12x400 cm	<b>1022420*</b>
12x12x500 cm	<b>1022421*</b>
14x14x300 cm	<b>1022269*</b>
14x14x400 cm	<b>W45879*</b>
14x14x500 cm	<b>1022270*</b>



## Geschaafde palen

Duplo verlijmd, met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
14x14x240 cm	<b>1009230</b>
14x14x300 cm	<b>1009231</b>
14x14x400 cm	<b>1009232</b>

Groen geïmpregneerd	
14x14x240 cm	<b>W31322*</b>
14x14x300 cm	<b>W31324*</b>
14x14x400 cm	<b>W31332*</b>



## Geschaafde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw

Met afgeronde hoeken

14x14x240 cm   te gebruiken als hoek- of tussenstaander voor een tuinverblijf   t.b.v. 14 cm ringbalk   inkeping 6,5x14 cm   incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal   onbehandeld	
Hoekstaander	<b>W46055</b>
Tussenstaander	<b>W46054</b>





## Geschaafde palen


Triple verlijmd, met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
20x20x250 cm	<b>OP=OP 1041088</b>
20x20x300 cm	<b>OP=OP 1041090</b>
20x20x400 cm	<b>OP=OP 1041092</b>



## Geschaafde vierkante palen met sponning


Sponningmaat is 3 cm breed en 2,4 cm diep   onbehandeld   t.b.v. profielplanken	
 9,5x9,5x300 cm, eindpaal voorzien van één sponning	<b>WA00903</b>
 9,5x9,5x300 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen	<b>WA00905</b>
 9,5x9,5x300 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen	<b>WA00904</b>



## Schuttingplanken

Met afgeronde hoeken

Onbehandeld		Groen geïmpregneerd	
1,6x14x179,5 cm	<b>1017052</b>	1,6x14x179,5 cm	<b>W44337*</b>
1,6x14x300 cm	<b>1021676</b>	1,6x14x300 cm	<b>W44341*</b>
1,6x14x400 cm	<b>1017053</b>	1,6x14x400 cm	<b>W44338*</b>
1,8x16x179,5 cm	<b>1009206</b>	1,8x16x179,5 cm	<b>W44335*</b>
1,8x16x400 cm	<b>1009207</b>	1,8x16x400 cm	<b>W44340*</b>



## Geschaafde/fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | ook te gebruiken als dekdeel/boeiboord

Onbehandeld	
2,8x19,5x300 cm	<b>1011329</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>1009209</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>1009210</b>
2,8x24,5x300 cm	<b>1050610</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W31839</b>
2,8x24,5x500 cm	<b>1050611</b>

Groen geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	<b>W45840*</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>W45845*</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>W45850*</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W45839*</b>

Kleurloos geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	<b>W50840*</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>W50845*</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>W50850*</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W50839*</b>



## Geschaafde regels

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zonder afgeronde hoeken | onbehandeld

2,2x4,5x300 cm	<b>1012850</b>
4,5x4,5x300 cm	<b>1009222</b>

Geschaafd | zonder afgeronde hoeken | onbehandeld

4x6x250 cm	<b>NIEUW WA00431</b>
4x6x300 cm	<b>NIEUW WA00432</b>
4x6x400 cm	<b>NIEUW WA00433</b>

Geschaafd | met afgeronde hoeken | onbehandeld


4,5x7x250 cm	<b>1017075</b>
4,5x7x300 cm	<b>WA00470</b>
4,5x7x400 cm	<b>1009297</b>
4,5x7x500 cm	<b>WA00471</b>
4,5x9,5x300 cm	<b>WA00468</b>
4,5x9,5x400 cm	<b>1009223</b>
4,5x9,5x500 cm	<b>WA00469</b>

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zonder afgeronde hoeken | groen geïmpregneerd

4,5x4,5x300 cm	<b>W44359</b>
----------------	---------------

Geschaafd | met afgeronde hoeken | groen geïmpregneerd

4,5x7x250 cm	<b>W44360</b>
4,5x7x400 cm	<b>W44365</b>
4,5x9,5x400 cm	<b>W44370</b>



## Geschaafde gordingen

Met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
4,5x12x300 cm	<b>1042578</b>
4,5x12x400 cm	<b>1009219</b>
4,5x14,5x300 cm	<b>WS01047</b>
4,5x14,5x400 cm	<b>WS01048</b>
4,5x14,5x500 cm	<b>WS01049</b>
4,5x14,5x600 cm	<b>1012851</b>
4,5x16x300 cm	<b>WS01050</b>
4,5x16x400 cm	<b>1009220</b>
4,5x16x500 cm	<b>1009221</b>
4,5x16x600 cm	<b>1017074</b>
5,8x19x400 cm	<b>1021654</b>
5,8x19x500 cm	<b>1009225</b>
5,8x19x600 cm	<b>W41073</b>
6,5x14x300 cm	<b>W31491</b>
6,5x14x400 cm	<b>W31493</b>
6,5x14x500 cm	<b>W31486</b>
6,5x21x400 cm	<b>NIEUW 1050437</b>
6,5x21x500 cm	<b>NIEUW 1050612</b>
6,5x21x600 cm	<b>NIEUW 1050438</b>
7x22x400 cm	<b>WA00612</b>
7x22x500 cm	<b>1017081</b>
7x22x600 cm	<b>1017083</b>

Groen geïmpregneerd	
4,5x12x400 cm	<b>W44375*</b>
4,5x14,5x600 cm	<b>W41086*</b>
4,5x16x400 cm	<b>W44380*</b>
4,5x16x500 cm	<b>W44057*</b>
4,5x16x600 cm	<b>W44079*</b>
5,8x19x500 cm	<b>W44071*</b>
5,8x19x600 cm	<b>W44073*</b>
6,5x14x300 cm	<b>W31492*</b>
6,5x14x400 cm	<b>W31494*</b>
6,5x14x500 cm	<b>W31487*</b>
7x22x500 cm	<b>W44089*</b>
7x22x600 cm	<b>W44095*</b>



## Schoren

Onbehandeld	
6x14x77 cm, gebogen	<b>1016872</b>
4,5x14,5x70 cm, recht	<b>1039024</b>



Al ons fijnbezaagd douglashout wordt behandeld met schimmel protectie!



# Fijnbezaagd douglas

FINBEZAAGD DOUGLAS



## Fijnbezaagde gordingen

### Onbehandeld

5x10x300 cm	<b>WA00920</b>
5x10x400 cm	<b>W31437</b>
5x10x500 cm	<b>WA00930</b>
5x15x300 cm	<b>W31482</b>
5x15x400 cm	<b>1017078</b>
5x15x500 cm	<b>W31436</b>
7x15x300 cm	<b>WA00416</b>
7x15x400 cm	<b>WA00417</b>
7x15x500 cm	<b>WA00418</b>
7x15x600 cm	<b>WA00970</b>
7x20x400 cm	<b>WA00935</b>
7x20x500 cm	<b>WA00940</b>
7x20x600 cm	<b>WA00945</b>
7,5x17,5x300 cm	<b>WA00419</b>
7,5x17,5x400 cm	<b>W31441</b>
7,5x17,5x500 cm	<b>W31446</b>
7,5x17,5x600 cm	<b>WA00420</b>
7,5x22,5x400 cm	<b>1060674</b>
7,5x22,5x600 cm	<b>W31484</b>

### Groen geïmpregneerd

5x10x400 cm	<b>W31439*</b>
5x15x300 cm	<b>W44482*</b>
5x15x400 cm	<b>W44435*</b>
5x15x500 cm	<b>W44436*</b>
7,5x17,5x300 cm	<b>NIEUW W31439*</b>
7,5x17,5x400 cm	<b>W31442*</b>
7,5x17,5x500 cm	<b>W31447*</b>
7,5x22,5x400 cm	<b>NIEUW 1070040</b>
7,5x22,5x600 cm	<b>W44484*</b>



## Fijnbezaagde palen

### Onbehandeld

10x10x250 cm	<b>NIEUW WA00352</b>
10x10x300 cm	<b>W31440</b>
10x10x400 cm	<b>W31480</b>
12x12x200 cm	<b>WA00355</b>
12x12x250 cm	<b>1011331</b>
12x12x300 cm	<b>W31445</b>
12x12x400 cm	<b>W31450</b>
12x12x500 cm	<b>W31451</b>
15x15x250 cm	<b>W31453</b>
15x15x300 cm	<b>W31455</b>
15x15x400 cm	<b>W31460</b>
15x15x500 cm	<b>W31461</b>
15x15x600 cm	<b>1022422</b>
20x20x250 cm	<b>WA00361</b>
20x20x300 cm	<b>1017058</b>
20x20x400 cm	<b>W31470</b>
20x20x500 cm	<b>W31471</b>
20x20x600 cm	<b>WA00354</b>

### Groen geïmpregneerd

10x10x300 cm	<b>W44440*</b>
10x10x400 cm	<b>W44480*</b>
12x12x250 cm	<b>W31485*</b>
12x12x300 cm	<b>W44445*</b>
12x12x400 cm	<b>W44450*</b>
12x12x500 cm	<b>W44451*</b>
15x15x250 cm	<b>W31488*</b>
15x15x300 cm	<b>W44455*</b>
15x15x400 cm	<b>W44460*</b>
15x15x500 cm	<b>W44461*</b>
15x15x600 cm	<b>1022423*</b>
20x20x300 cm	<b>W44465*</b>
20x20x400 cm	<b>W44470*</b>
20x20x500 cm	<b>W44471*</b>



## Fijnbezaagde planken

### Onbehandeld

1,5x14x180 cm	<b>W31995</b>
1,5x14x300 cm	<b>W31343</b>
2,2x20x300 cm	<b>W31415</b>
2,2x20x400 cm	<b>W31420</b>
2,2x20x500 cm	<b>W31422</b>
2,5x25x400 cm	<b>W31423</b>
2,5x25x500 cm	<b>W31424</b>
3,2x20x300 cm	<b>W31427</b>
3,2x20x400 cm	<b>1009215</b>
3,2x20x500 cm	<b>NIEUW WA00548</b>

### Groen geïmpregneerd

1,5x14x180 cm	<b>W44995*</b>
1,5x14x300 cm	<b>W44343*</b>
2,2x20x300 cm	<b>W44415*</b>
2,2x20x400 cm	<b>W44420*</b>
2,2x20x500 cm	<b>W44422*</b>
2,5x25x400 cm	<b>W44423*</b>
2,5x25x500 cm	<b>W44424*</b>
3,2x20x300 cm	<b>W44427*</b>
3,2x20x400 cm	<b>W44425*</b>



## Fijnbezaagde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw

15x15x240 cm | te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een tuinverblijf | t.b.v. 15 cm ringbalk | inkeping 5x15 cm | incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal | onbehandeld

Hoekstaander	<b>W46057</b>
Tussenstaander	<b>W46056</b>



## Fijnbezaagde regels

### Onbehandeld

4,5x7,5x250 cm	<b>W31429</b>
4,5x7,5x300 cm	<b>WA00569</b>
4,5x7,5x400 cm	<b>W31430</b>
4,5x7,5x500 cm	<b>WA00570</b>

### Groen geïmpregneerd


4,5x7,5x250 cm	<b>W31428*</b>
4,5x7,5x400 cm	<b>W44430*</b>



## Fijnbezaagde schaaldelen

### Onbehandeld

1,9x12-25x250 cm	<b>W31001</b>
1,9x12-25x400 cm	<b>W31004</b>



## Doken

2,2x2,2x4,5 cm | 24 stuks | incl. speedboor Ø 22 mm | onbehandeld

**1016977**


Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

TUJNTIMERHOUT



# Douglas terrasplanken



## Geschaafde/fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | ook te gebruiken als boeiboord

### Onbehandeld

2,8x19,5x300 cm	<b>1011329</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>1009209</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>1009210</b>
2,8x24,5x300 cm	<b>1050610</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W31839</b>
2,8x24,5x500 cm	<b>1050611</b>

### Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	<b>W45840*</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>W45845*</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>W45850*</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W45839*</b>

### Kleurloos geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	<b>W50840*</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>W50845*</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>W50850*</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W50839*</b>



## Dubbelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel

### Onbehandeld

2,4x13,8x300 cm	<b>W31355</b>
2,4x13,8x400 cm	<b>1009208</b>
2,4x13,8x500 cm	<b>W31358</b>

### Groen geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	<b>W44355*</b>
2,4x13,8x400 cm	<b>W44357*</b>

### Kleurloos geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	<b>W50355*</b>
2,4x13,8x400 cm	<b>W50357*</b>
2,4x13,8x500 cm	<b>W44358*</b>



## Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

### Onbehandeld

2,5x14,5x300 cm	<b>WA00921</b>
2,5x14,5x400 cm	<b>WA00922</b>
2,5x14,5x500 cm	<b>WA00923</b>

### Groen geïmpregneerd

2,5x14,5x300 cm	<b>NIEUW</b> <b>1070033*</b>
2,5x14,5x400 cm	<b>NIEUW</b> <b>1070034*</b>
2,5x14,5x500 cm	<b>NIEUW</b> <b>1070035*</b>

### Kleurloos geïmpregneerd

2,5x14,5x300 cm	<b>NIEUW</b> <b>1070036*</b>
2,5x14,5x400 cm	<b>NIEUW</b> <b>1070037*</b>
2,5x14,5x500 cm	<b>NIEUW</b> <b>1070038*</b>



## De ideale terrasschroef

5x60 mm | t.b.v. terrasplanken  
25-28 mm dik | 100 stuks

- Strak uiterlijk
- Voorboren niet noodzakelijk
- Stabiele torx aansluiting (een passende bit wordt meegeleverd)
- Edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410)

**1021062**

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd.

Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



W08095

# Zwart gedompeld hout

## ZWART GEDOMPELD

Bij de zwart gedompelde artikelen is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is mogelijk niet totaal egaal. Kijk voor meer informatie over houtbehandeling op bladzijde 225.

Eventueel andere afmetingen /types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.



**Geschaafde planken**  
Grenen

1,5x14x179,5 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

**W07445**



**Geschaafde vierkante palen**  
Grenen

8,8x8,8x270 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

**W08095**



**Geschaafd triple profiel**  
Vuren

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm	<b>1052649</b>
2,2x14x400 cm	<b>1052650</b>
2,2x14x500 cm	<b>1058374</b>



**Zweeds rabat**  
Vuren

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | zwart gedompeld

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>1040370</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>1040373</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>1040376</b>



**Geschaafd blokhuftprofiel**  
Vuren

Werkend 13,2 cm | zwart gedompeld

2,8x14,5x300 cm	<b>1058823</b>
2,8x14,5x400 cm	<b>1058822</b>
2,8x14,5x500 cm	<b>1058824</b>



**Geschaafd halfhouts rabat**  
Vuren

Werkend 18,1 cm | zwart gedompeld

1,8x19,5x300 cm	<b>1058829</b>
1,8x19,5x400 cm	<b>1058830</b>
1,8x19,5x500 cm	<b>1058831</b>



**Geschaafde palen**  
Vuren

Zwart gedompeld

3x verlijmd

12x12x250 cm	<b>OP=OP</b>	<b>1058828</b>
12x12x300 cm	<b>OP=OP</b>	<b>1058825</b>
12x12x400 cm	<b>OP=OP</b>	<b>1058826</b>
12x12x500 cm	<b>OP=OP</b>	<b>1058827</b>

4x verlijmd

14x14x250 cm	<b>OP=OP</b>	<b>1058832</b>
14x14x400 cm	<b>OP=OP</b>	<b>1058833</b>
14x14x500 cm	<b>OP=OP</b>	<b>1058834</b>
14x14x600 cm	<b>OP=OP</b>	<b>1058836</b>



**Geschaafde regel**  
Douglas

Zwart gedompeld

4,5x7x250 cm	<b>NIEUW</b>	<b>W40705</b>
4,5x7x400 cm	<b>NIEUW</b>	<b>W40710</b>

Onder invloed van het weer en door vochtdoorslag kan hout gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Zeer geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten voor buiten én voor het renoveren van bestaand houtwerk zijn onze buitenbeits en impregneervloeistoffen, te vinden op pagina 210.



**Zweeds rabat**  
Douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zwart gedompeld

Werkend 15 cm

1-2,1x16,5x300 cm	<b>W46059</b>
1-2,1x16,5x400 cm	<b>W46035</b>
1-2,1x16,5x500 cm	<b>W46038</b>

Werkend 17,5 cm

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>1060142</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>1060145</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>1060148</b>



**Fijnbezaagde plank**  
Douglas

Zwart gedompeld

2,2x20x300 cm	<b>1011333</b>
2,2x20x400 cm	<b>W40650</b>
2,2x20x500 cm	<b>1017060</b>
2,5x25x400 cm	<b>W40657</b>
2,5x25x500 cm	<b>W46424</b>



**Geschaafd rhombusprofiel**  
Douglas

Zwart gedompeld

2x6,5x360 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1060839</b>
--------------	--------------	----------------



# Zwart, grijs en wit gespoten hout

1058474



**Zweeds rabat**  
Vuren

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |  
werkend 17,5 cm | zwart gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>1058630</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>1058631</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>1058632</b>



**Zweeds rabat**  
Douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |  
werkend 17,5 cm

**Zwart gespoten**

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>W40698</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>W40699</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>W40701</b>

**Grijs gespoten**

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>W40696</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>W40697</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>W40702</b>



**Geschaafd triple profiel**  
Douglas

Werkend 13,3 cm | zwart gespoten met  
afgeschaafde voorzijde

2,5x14x300	<b>1058474</b>
2,5x14x400	<b>1058475</b>
2,5x14x500	<b>1058476</b>



**Fijnbezaagde potdekselplank**  
Douglas

**Zwart gespoten**

2,2x20x300 cm	<b>NIEUW</b>	<b>WA00463</b>
2,2x20x400 cm	<b>NIEUW</b>	<b>WA00464</b>
2,2x20x500 cm	<b>NIEUW</b>	<b>WA00465</b>



**Geschaafde palen**  
Douglas

**Zwart gespoten**

4,5x4,5x300 cm	<b>NIEUW</b>	<b>WA00428</b>
6,5x6,5x300 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1042619</b>



**Geschaafd triple profiel**  
Vuren

**Geschaafd | Wit gespoten**

2,2x14,5x300 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1060864</b>
2,2x14,5x400 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1060865</b>
2,2x14,5x500 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1060866</b>



**Zweeds rabat**  
Vuren

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd en  
de werkende breedte 18 cm | Wit gespoten


1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1060814</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1060815</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1060816</b>



**Geschaafde damwand**  
Azobe/Okan

Met veer en groef | werkend 18,5 cm |  
duurzaamheidsklasse 1


3x20x200 cm	<b>W14603</b>
3x20x250 cm	<b>W14604</b>
3x20x300 cm	<b>W14602</b>



**Geschaafde damwandregel**  
Azobe/Okan

Met sponning 2,5x3,2 cm

4,5x6,8x200 cm	<b>W14297</b>
----------------	---------------



**Fijnbezaagde plank**  
Angelim Vermelho

2x10x300 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1047639</b>
2x10x350 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1050750</b>
2x10x450 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1050749</b>
2x10x500 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1047638</b>
2x10x600 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1050748</b>
2x15x300 cm		<b>1050627</b>
2x15x400 cm		<b>1050629</b>
2x15x500 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1050752</b>
2x20x250 cm		<b>1045718</b>
2x20x300 cm		<b>W14975</b>
2x20x350 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1047637</b>
2x20x400 cm		<b>W14976</b>
2x20x450 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1047636</b>
2x20x500 cm	<b>NIEUW</b>	<b>WA00457</b>
2x20x600 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1045600</b>



**Onderregel**

Gevingerlast en verlijmd | geschaafd

4x6x390 cm	<b>1060673</b>
------------	----------------



**Fundamentbalk**

Gevingerlast en verlijmd en zal daarom  
stabiel blijven en niet snel kromtrekken

4x8,5x300 cm	<b>1000208</b>
--------------	----------------



**Gording**  
Azobe

**Fijnbezaagd**

5x15x300 cm	<b>1042608</b>
5x15x400 cm	<b>1042609</b>
5x15x500 cm	<b>1042610</b>



W14603

W14297

# Hardhout



**Geschaafde regels**  
Azobe/Okon

4 zijden glad | duurzaamheidsklasse 1

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 4,5x7x200 cm | <b>1042631</b> |
| 4,5x7x250 cm | <b>1046872</b> |
| 4,5x7x300 cm | <b>W14041</b>  |
| 4,5x7x350 cm | <b>W14063</b>  |
| 4,5x7x400 cm | <b>W14065</b>  |
| 4,5x7x450 cm | <b>1047604</b> |
| 4,5x9x300 cm | <b>W14179</b>  |
| 4,5x9x350 cm | <b>W14067</b>  |
| 4,5x9x400 cm | <b>W14069</b>  |



**Geschaafde regels**  
Angelim Vermelho

4 zijden glad

- |              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| 4,5x7x250 cm | <b>NIEUW</b> | <b>W14283</b>  |
| 4,5x7x300 cm | <b>NIEUW</b> | <b>W14285</b>  |
| 4,5x7x350 cm | <b>NIEUW</b> | <b>W14284</b>  |
| 4,5x7x395 cm | <b>NIEUW</b> | <b>WA00442</b> |
| 4,5x7x450 cm | <b>NIEUW</b> | <b>WA00907</b> |
| 4,5x7x500 cm | <b>NIEUW</b> | <b>1048922</b> |
| 4,5x9x250 cm | <b>NIEUW</b> | <b>W14288</b>  |
| 4,5x9x300 cm | <b>NIEUW</b> | <b>W14287</b>  |
| 4,5x9x400 cm | <b>NIEUW</b> | <b>1050443</b> |
| 4,5x9x500 cm | <b>NIEUW</b> | <b>1055096</b> |



**Hardhouten geschaafde paal**  
Kapur

6,5x6,5x270cm

**NIEUW** **1063904**



**Reliëftegel**

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm |  
fijn profiel

50x50 cm **1000035**  
100x100 cm **1000036**



**Fijnbezaagde regels**  
Azobe/Okon

Duurzaamheidsklasse 1

- |             |                |
|-------------|----------------|
| 5x10x300 cm | <b>1046225</b> |
| 5x10x400 cm | <b>1046226</b> |
| 5x10x500 cm | <b>1050634</b> |



**Fijnbezaagde vierkante palen**  
Azobe/Okon

Gepunt | duurzaamheidsklasse 1

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 4x4x100 cm   | <b>W14210</b>               |
| 4x4x150 cm   | <b>W14211</b>               |
| 4x4x200 cm   | <b>1042650</b>              |
| 5x5x100 cm   | <b>1048108</b>              |
| 5x5x150 cm   | <b>WA00447</b>              |
| 5x5x200 cm   | <b>1042638</b>              |
| 6x6x100 cm   | <b>1042649</b>              |
| 6x6x150 cm   | <b>W14194</b>               |
| 6x6x200 cm   | <b>W14198</b>               |
| 6x6x250 cm   | <b>W14199</b>               |
| 6x6x275 cm   | <b>W14201</b>               |
| 6x6x300 cm   | <b>W14203</b>               |
| 7x7x100 cm   | <b>NIEUW</b> <b>1042661</b> |
| 7x7x150 cm   | <b>WA00450</b>              |
| 7x7x200 cm   | <b>WA00335</b>              |
| 7x7x250 cm   | <b>WA00340</b>              |
| 7x7x275 cm   | <b>WA00345</b>              |
| 7x7x300 cm   | <b>WA00350</b>              |
| 7x7x350 cm   | <b>WA00451</b>              |
| 7x7x400 cm   | <b>WA00452</b>              |
| 8x8x200 cm   | <b>1042636</b>              |
| 8x8x250 cm   | <b>WA00453</b>              |
| 8x8x275 cm   | <b>WA00454</b>              |
| 8x8x300 cm   | <b>WA00455</b>              |
| 8x8x350 cm   | <b>WA00582</b>              |
| 8x8x400 cm   | <b>WA00456</b>              |
| 10x10x250 cm | <b>1050441</b>              |
| 10x10x300 cm | <b>1050733</b>              |
| 10x10x400 cm | <b>NIEUW</b> <b>1050622</b> |



**Geschaafde palen**  
Azobe/Okon

4 zijden glad | met diamantkop |  
duurzaamheidsklasse 1

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 12x12x300 cm | <b>W14450</b>  |
| 14x14x300 cm | <b>1038856</b> |



**Geschaafde vierkante palen**  
Azobe/Okon

Gepunt | 4 zijden met V-groef |  
duurzaamheidsklasse 1

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 6,5x6,5x180 cm | <b>W14208</b> |
| 6,5x6,5x200 cm | <b>W14209</b> |
| 6,5x6,5x250 cm | <b>W14212</b> |
| 6,5x6,5x275 cm | <b>W14205</b> |
| 6,5x6,5x300 cm | <b>W14206</b> |
| 8,5x8,5x200 cm | <b>W14219</b> |
| 8,5x8,5x275 cm | <b>W14220</b> |
| 8,5x8,5x300 cm | <b>W14221</b> |
| 8,5x8,5x400 cm | <b>W14224</b> |

Zonder punt



**Geschaafde palen**  
Angelim Vermelho

4 zijden glad

- |                |              |                |
|----------------|--------------|----------------|
| 6,8x6,8x200 cm | <b>NIEUW</b> | <b>WA00572</b> |
| 6,8x6,8x275 cm | <b>NIEUW</b> | <b>WA00574</b> |
| 6,8x6,8x300 cm | <b>NIEUW</b> | <b>WA00575</b> |
| 6,8x6,8x400 cm | <b>NIEUW</b> | <b>WA00577</b> |
| 8,8x8,8x275 cm | <b>NIEUW</b> | <b>1046241</b> |
| 8,8x8,8x300 cm | <b>NIEUW</b> | <b>1042637</b> |



**Geschaafde plank**  
Keruing

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| Met V-groeven   | <b>W14009</b>  |
| 1,5x14,5x180 cm | <b>1050729</b> |
| 1,5x14,5x245 cm | <b>1050728</b> |
| 1,5x14,5x305 cm | <b>W14023</b>  |
| 1,5x14,5x395 cm | <b>1050726</b> |
| 1,5x14,5x460 cm |                |

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Zonder V-groef  | <b>W14010</b>               |
| 1,6x9x180 cm    |                             |
| 1,6x14,5x365 cm | <b>NIEUW</b> <b>1042591</b> |



**Dekdeel/plank**  
Red balau/Kapur

1 zijde met V-groeven, 1 zijde glad |  
minimaal duurzaamheidsklasse 2

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 2,8x19x245 cm | <b>W14970</b> |
| 2,8x19x305 cm | <b>W14971</b> |
| 2,8x19x365 cm | <b>W14972</b> |
| 2,8x19x545 cm | <b>W14973</b> |



**Geprofileerd dekdeel**  
Kapur

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad |  
minimaal duurzaamheidsklasse 2

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 2,1x14,5x245 cm | <b>W14950</b> |
| 2,1x14,5x365 cm | <b>W14954</b> |
| 2,1x14,5x395 cm | <b>W14955</b> |
| 2,1x14,5x425 cm | <b>W14956</b> |



**Geprofileerd dekdeel**  
Kapur


1 zijde grof profiel, 1 zijde glad |  
minimaal duurzaamheidsklasse 2

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 2,5x14,5x245 cm | <b>W14960</b> |
| 2,5x14,5x305 cm | <b>W14962</b> |
| 2,5x14,5x365 cm | <b>W14964</b> |
| 2,5x14,5x395 cm | <b>W14965</b> |
| 2,5x14,5x455 cm | <b>W14967</b> |



**Terrasschroef**

5x60 mm, t.b.v. terrasplanken  
25-28 mm dik, 100 stuks **1021062**





1050407

# Thermovision® ayous

**Geschaafd triple profiel**

Werkend 13,2 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14x210 cm	<b>1058287</b>
2x14x240 cm	<b>1050407</b>
2x14x270 cm	<b>1058288</b>
2x14x300 cm	<b>1050408</b>
2x14x330 cm	<b>1058289</b>
2x14x360 cm	<b>1058548</b>

**Geschaafd vellingdeel**

Werkend 13,4 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14,5x240 cm	<b>1058314</b>
2x14,5x300 cm	<b>1058316</b>

**Geschaafde plank**

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x13,5x240 cm	<b>1050411</b>
1,8x13,5x300 cm	<b>1050412</b>

**Geschaafde plank**

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x9x240 cm	<b>1050413</b>
1,8x9x300 cm	<b>1050414</b>

## THERMISCH GEMODIFICEERD HOUT

Thermisch modificeren is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het gedroogd tot het juiste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd. Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt. Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

### De voordelen op een rij:



- ✓ Milieuvriendelijk
- ✓ Zeer lange levensduur
- ✓ Vrij van chemicaliën



- ✓ Gemakkelijk te monteren
- ✓ Licht in gewicht (s.g. circa 320 kg/m<sup>3</sup>)
- ✓ Zeer stabiel en vormvast



- ✓ Strakke uitstraling
- ✓ Geen noesten of kwasten

**Kastanje palen**  
Rond

Tamme kastanjehout | geschild

ø 6/8x160 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1050636</b>
ø 6/8x180 cm		<b>W20006</b>
ø 6/8x250 cm		<b>W20007</b>
ø 8/10x160 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1042688</b>
ø 8/10x250 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1050638</b>
ø 10/12x180 cm		<b>W20015</b>
ø 10/12x250 cm	<b>NIEUW</b>	<b>1050635</b>



W20015

# Kastanje palen

# NewTechWood wandbekleding

Met NewTechWood wandbekleding geeft u uw wanden een moderne en sfeervolle uitstraling. De composiet profielen (composiet is een mix tussen hout en kunststof) zijn dankzij de Ultrashield co-extrusie laag zeer kleurvast, onderhoudsvriendelijk, vuilafstotend en UV-bestendig. Ondersteunt met 25 jaar fabrieksgarantie.

- Duurzaam
- Onderhoudsvriendelijk
- Kleurvast
- Weerbestendig

## CASTELLATION PRO PROFIELEN

### Beschikbare kleuren



### Profielen



**NewTechWood composiet wandprofiel**  
UH108 | Castellation Pro 35

Werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

3,3x21,5x230 cm

Red cedar	<b>NIEUW</b>	<b>1061640</b>
Teak	<b>NIEUW</b>	<b>1061643</b>
Ipé	<b>NIEUW</b>	<b>1061642</b>
Antique	<b>NIEUW</b>	<b>1061644</b>
Silver gray	<b>NIEUW</b>	<b>1061641</b>

3,3x21,5x290 cm

Red cedar	<b>NIEUW</b>	<b>1064404</b>
Teak	<b>NIEUW</b>	<b>1064407</b>
Ipé	<b>NIEUW</b>	<b>1064406</b>
Antique	<b>NIEUW</b>	<b>1064408</b>
Silver gray	<b>NIEUW</b>	<b>1064405</b>
Ebony zwart	<b>NIEUW</b>	<b>1064409</b>

3,3x21,5x390 cm

Red cedar	<b>1059169</b>
Teak	<b>1059172</b>
Ipé	<b>1059171</b>
Antique	<b>1059173</b>
Silver gray	<b>1059170</b>
Ebony zwart	<b>NIEUW</b> <b>1064410</b>



**NewTechWood composiet wandprofiel**  
UH130 | Castellation Pro 65

Werkend 15 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

3,3x18x290 cm

Red cedar	<b>NIEUW</b>	<b>1061649</b>
Teak	<b>NIEUW</b>	<b>1061652</b>
Ipé	<b>NIEUW</b>	<b>1061651</b>
Antique	<b>NIEUW</b>	<b>1064411</b>
Silver gray	<b>NIEUW</b>	<b>1064413</b>
Ebony zwart	<b>NIEUW</b>	<b>1061650</b>

3,3x18x390 cm

Red cedar	<b>NIEUW</b>	<b>1061645</b>
Teak	<b>NIEUW</b>	<b>1061648</b>
Ipé	<b>NIEUW</b>	<b>1061647</b>
Antique	<b>NIEUW</b>	<b>1064412</b>
Silver gray	<b>NIEUW</b>	<b>1064414</b>
Ebony zwart	<b>NIEUW</b>	<b>1061646</b>

- Castellation PRO35 is getest met Brandklasse D-s1,d0
- Castellation PRO65 wordt momenteel getest en heeft daarom nu nog Brandklasse E.

Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.



25 JAAR GARANTIE

## MONTAGE CASTELLATION PRO

Eenvoudig én onzichtbaar te monteren met de NewTechWood schroevenset. De profielen zijn zowel horizontaal als verticaal toepasbaar. Perfect af te werken met aluminium co-extrusie profielen. Zie de montagehandleiding op [newtechwood.nl](http://newtechwood.nl).

Brandklasse D is behaald met een calcium-silicaat plaat en de aluminium achterlat (Art. 1064706). Indien brandklasse niet belangrijk is kunnen normale achterlaten of de houten ventilatie achterlat gebruikt worden.



**NewTechWood aluminium eindprofiel**  
Eindprofiel

5x5x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag


Red cedar	<b>1059180</b>
Teak	<b>1059183</b>
Ipé	<b>1059182</b>
Antique	<b>1059184</b>
Silver gray	<b>1059181</b>
Ebony zwart	<b>NIEUW</b> <b>1063512</b>



**NewTechWood aluminium klik hoekprofiel**  
Buitenhoekprofiel

6x6x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	<b>1059185</b>
Teak	<b>1059188</b>
Ipé	<b>1059187</b>
Antique	<b>1059189</b>
Silver gray	<b>1059186</b>
Ebony zwart	<b>NIEUW</b> <b>1063513</b>



**NewTechWood bolkop schroevenset**  
50 stuks

4,2x38 mm | incl. bit | t.b.v. bevestiging eerste en laatste plank

Red cedar	<b>NIEUW</b>	<b>1063915</b>
Teak	<b>NIEUW</b>	<b>1063911</b>
Ipé	<b>NIEUW</b>	<b>1063912</b>
Antique	<b>NIEUW</b>	<b>1063914</b>
Silver gray	<b>NIEUW</b>	<b>1063913</b>
Ebony zwart	<b>NIEUW</b>	<b>1063916</b>

**NewTechWood schroevenset**  
100 stuks

4,2x32 mm | incl. bit | t.b.v. Castellation PRO wandbekleding

**1059179**

**Ventilatie achterlat**  
Vuren

2,1x4,5x250 cm | groen geïmpregneerd

**NIEUW**

**1064301**

**Ventilatie achterlat**  
Aluminium

3x6x300 cm | S-profiel | zwart RAL9005


**NIEUW**

**1064706**




## CASTELLATION PROFIELEN

Beschikbare kleuren



RED CEDAR



TEAK



EBONY ZWART



25 JAAR GARANTIE

### Profielen



**NewTechWood composiet wandprofiel**  
Castellation 25 | UH61

2,5x19,5x290 cm | werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	<b>1059174</b>
Teak	<b>1059175</b>
Ebony zwart	<b>1060361</b>



**NewTechWood composiet wandprofiel**  
Castellation 50 | UH58

2,5x19,5x290 cm | werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	<b>1060370</b>
Teak	<b>1060371</b>
Ebony zwart	<b>1060372</b>



**NewTechWood composiet wandprofiel**  
Castellation 4325 | UH93

2,5x19,5x290 cm | werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	<b>1060373</b>
Teak	<b>1060374</b>
Ebony zwart	<b>1060375</b>

## MONTAGE CASTELLATION

Te monteren met wandclips voor duurzame bevestiging. De profielen, welke zowel horizontaal als verticaal toepasbaar zijn, kunnen onderling gecombineerd worden. Af te werken met composiet of aluminium hoekprofielen. Castellation is getest met Brandklasse E, daardoor is het toepasbaar als wandbekleding voor buitenverblijven of tuinafscheidingen.


Zie de montagehandleiding op [newtechwood.nl](http://newtechwood.nl).



**NewTechWood composiet eindprofiel**  
Eindprofiel t.b.v. castellation | UH50

7x5x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	<b>1060364</b>
Teak	<b>1060365</b>
Ebony zwart	<b>1060366</b>



**NewTechWood composiet hoekprofiel**  
Buitenhoekprofiel t.b.v. castellation | UH51

7x8x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag


Red cedar	<b>1060367</b>
Teak	<b>1060368</b>
Ebony zwart	<b>1060369</b>



**NewTechWood aluminium eindprofiel**  
Eindprofiel

5x5x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	<b>1059180</b>
Teak	<b>1059183</b>
Ebony zwart	<b>1063512</b>



**NewTechWood aluminium klik hoekprofiel**  
Buitenhoekprofiel

6x6x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	<b>1059185</b>
Teak	<b>1059188</b>
Ebony zwart	<b>1063513</b>



**Ventilatie achterlat**  
Vuren

2,1x4,5x250 cm | groen geïmpregneerd


<b>NIEUW</b>	<b>1064301</b>
--------------	----------------



**NewTechWood wandclips**  
90 stuks

Set met 90 clips, 90 schroeven (4,2x20 mm), 15 fixeerschroeven (3,2x12 mm) en 15 uitvlakstoppers | incl. bit | verbruik ca. 15 clips per m2

<b>1059178</b>
----------------



**NewTechWood balkop schroevenset**  
50 stuks

4,2x38 mm | incl. bit | t.b.v. bevestiging eerste en laatste plank

Red cedar	<b>NIEUW</b>	<b>1063915</b>
Teak	<b>NIEUW</b>	<b>1063911</b>
Ebony zwart	<b>NIEUW</b>	<b>1063916</b>



**Ventilatie achterlat**  
Aluminium

3x6x300 cm | S-profiel | zwart RAL9005

<b>NIEUW</b>	<b>1064706</b>
--------------	----------------



Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.